IAR
EMBRAGUES

CATÁLOGO DESPIECE

2019

WWW.IARMETAL.COM

QUIENES SOMOS

IAR METAL es una empresa argentina dedicada a la fabricación de embragues y sus partes, fundada en el año 1981 con los mismos objetivos presentes en la actualidad, fabricar un producto de calidad, brindar un excelente servicio al cliente y tener un buen ambiente de trabajo.

IAR
EMBRAGUES

La reinversión continua junto a la visión comercial y la capacidad de adaptación al mercado permitió contar en la actualidad con 2 plantas de 13.000 m2 cubiertos totales, donde 150 personas desarrollan íntegramente los procesos de fabricación, desde el Desarrollo de Producto hasta su Logística.

Desde hace mas de 37 años presente en el mercado con las marcas IAR (Línea Pesada y Agrícola) y mas recientemente con la marca Wobron (Línea Automóviles) cubre el 80% del parque automotor con 950 Embragues y Discos, y 4.500 componentes.

NUESTRA EMPRESA

INFRAESTRUCTURA

Con el objetivo de desarrollar íntegramente los procesos productivos, es que hoy en día cuenta con un **Dto. de Ingeniería** que desarrolla los nuevos productos y construye las matrices, moldes y herramientas necesarias para la producción de los mismos, mediante sistemas de software CAD/CAM y máquinas de control numérico. **Dto. de Desarrollo y Laboratorio de Ensayos,** que van desde máquinas de medición, dinamómetros, ensayos de vida útil, hasta bancos de torque. **Sector de Mecanizado**, contando con tornos y centros de mecanizados CNC, y maquinas desarrolladas especialmente. **Sector de Estampado**, con balancines y prensas entre 40 y 1.000 Toneladas. **Sector de Tratamiento Térmico**, con dos líneas completas para realizar tratamientos de endurecimiento y revenido, y 3 líneas de hornos continuos. **Planta de Fricción**, donde se desarrollan los diferentes tipos de revestimientos de Embragues. **Sector de Armado**, con 15 líneas de armado de embragues y discos desarrolladas exclusivamente para su ensamble, regulado y control final.

SERVICIO

Uno de los objetivos alcanzados es disponer del producto cuando el cliente lo necesite, para ello cuenta con un centro de distribución y almacenamiento que asegura una alta disponibilidad de toda la línea completa de embragues, discos y partes de embragues, contando con 5.500 ítems en stock permanente para la venta. Esto permite asegurar una eficiencia en la preparación de nuestras órdenes, estableciendo un máximo de 24 hs desde que se recibe el pedido, hasta que se despacha al cliente.

CLIENTES

La trayectoria y el enfoque en el rubro embragues hace contar entre los clientes con los principales especialistas del rubro en la Argentina, donde se los abasteces de los conjuntos de embragues como también de los componentes para sus productos. Además abastece a las principales terminales agrícolas de la Argentina, y desde el año 1988 comenzó a ampliar las ventas hacia el mercado mundial llegando a atender a más de 20 países de África, América, Europa, y Oceanía, logrando ser distinguidos en el año 2007 con el premio Baexporta como mejor trayectoria a la exportación.

POLÍTICA DE CALIDAD

ÁMBITO DE APLICACIÓN:

FABRICACIÓN Y COMERCIALIZACIÓN DE EMBRAGUES Y SUS COMPONENTES.

- Mantener un ***sistema de calidad*** que a través de un proceso de mejora continua garantice la calidad de los productos y servicios brindados por la empresa, como así también el cumplimiento de los requisitos legales y reglamentarios aplicables.

- ***Satisfacer*** las expectativas de ***nuestros clientes*** a través de contínuas inversiones en tecnología y permanente incorporación de nuevos productos y procesos cumpliendo reglamentariamente en un todo con nuestras partes interesadas.

- ***Capacitar al personal*** con el objetivo de alcanzar los conocimientos necesarios y a los fines de desarrollar un sostenido compromiso para con la empresa.

- ***Priorizar el orden y la limpieza*** como medio para lograr un adecuado y seguro ambiente de trabajo.

- Generar acciones permanentes que aseguren una ***rentabilidad*** a través del tiempo, sin perjudicar los estándares de calidad y servicios a nuestros clientes.

Estas políticas se transmiten a todo el personal a través de una adecuada capacitación, donde se busca su concientización e integración, impartiendo además, instrucciones sobre la aplicación del sistema de gestión. El compromiso por el cumplimiento de estas políticas se pone de manifiesto a través de su director.

Antonio Iarusso

Director

REFERENCIA PARA CODIFICACIÓN

IDENTIFICACIÓN CON 5 DÍGITOS

5 0 0 9 2

TIPO DE PRODUCTO	TIPO DE ACCIONAMIENTO	NUMERACIÓN PROGRESIVA

1º DÍGITO	
Nº	
5	EMBRAGUES

2º DÍGITO	
Nº	SEGÚN TIPO DE EMBRAGUES
0	A DIAFRAGMA LIVIANO HASTA ø < 250
1	LIBRE
2	A DIAFRAGMA PESADO DESDE ø =>250
3	LIBRE
4	A PALANCA AUTOS/PICK UP/CAMIONES
5	TRACTORES/OTROS

3º 4º 5º DÍGITO	
Nº	
092	IDENTIFICACIÓN FINAL DE PRODUCTO

EJEMPLO: 50092 EMB. VW AMAROK Ø 240 REFORMA IAR

1º DÍGITO	
Nº	
6	DISCOS

2º DÍGITO	
Nº	SEGÚN TIPO DE DISCO
4	BLINDADOS
5	RÍGIDOS
6	PREAMORTIGUADOS
7	A RESORTES
8	CON PASTILLAS
9	CON FORROS METÁLICOS

3º 4º 5º DÍGITO	
Nº	
634	IDENTIFICACIÓN FINAL DE PRODUCTO

EJEMPLO: 66634 DISCO VW AMAROK Ø 240 REFORMA IAR

1º DÍGITO	
Nº	
7	CONJUNTO: EMBRAGUE + DISCO

2º DÍGITO	
Nº	SEGÚN TIPO DE DISCO
4	BLINDADOS
5	RÍGIDOS
6	PREAMORTIGUADOS
7	A RESORTES

3º 4º 5º DÍGITO	
Nº	
092	ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DEL EMBRAGUE

EJEMPLO: 76092 IC 50092/ 66634 - VW AMAROK - REFORMA

1º DÍGITO	
Nº	
8	KIT: EMBRAGUE + DISCO + CRAPODINA

2º DÍGITO	
Nº	SEGÚN TIPO DE DISCO
4	BLINDADOS
5	RÍGIDOS
6	PREAMORTIGUADOS
7	A RESORTES

3º 4º 5º DÍGITO	
Nº	
092	ÚLTIMOS 3 DÍGITOS DEL EMBRAGUE

EJEMPLO: 86092 IK 50092/ 66634 - VW AMAROK - REFORMA

NOTAS

ÍNDICE GENERAL

EMBRAGUES Y DISCOS Pag. 8 a 251

DIAFRAGMAS Pag. 254 a 287

FORROS Pag. 290 a 331

FUNDICIONES Pag. 334 a 391

EMBRAGUES

ÍNDICE POR RUBROS

EMBRAGUES Y DISCOS

- Arandelas para discos 9
- Suplementos para discos 27
- Arandelas para embragues 31
- Agujas - apoyos - varios 33
- Contrapesos 35
- Aros para diafragmas 37
- Bujes para fundiciones 43
- Bujes para levas 45
- Bujes de gomas y caño 47
- Carcazas de chapa 49
- Capuchones - escuadras – varios 57
- Flejes 61
- Horquillas y block pivot 63
- Levas de chapa 65
- Levas forjadas 71
- Pernos 77
- Plaquetas - grafitos – micartas 83
- Kits de plaquetas 87
- Registro para regulación 89
- Tensores 93
- Tornillos de acero 95
- Remaches para carcaza 99
- Remaches para láminas 103
- Remaches para diafragmas 105
- Remaches para discos 113
- Remaches para fundiciones 121
- Resortes antivibradores 125
- Resortes para registros 133
- Resortes para discos 135
- Resortes para embragues 149
- Seguros 155
- Tuercas y contratuercas 161
- Portaláminas 167
- Tapas 177
- Láminas 187
- Chapones 193
- Pastillas y segmentos 203
- Remaches de pastillas sinterizadas 205
- Remaches semitubulados de hierro 207
- Remaches tubulados pasantes de hierro 209
- Remaches macizos de aluminio 211
- Remaches semitubulados de cobre 213
- Mazas de discos 215
- Brida de discos 251

CAR EMBRAGUES

11218

11495

11497

11498

11511

11512

11671

11672

11683

11684

11690

11697

11724

11725

11726

ARANDELAS PARA DISCOS
PREAMORTIGUADOS

FIAT
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 170 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11671	Arandela c/ 3 Trabas Cuadradas	Plástico	26.4	-
11672	Arandela c/ 3 Trabas Redondas	Plástico	26.4	-
11683	Arandela Plana	Plástico	45.0	3
11218	Arandela Plana	SAE 1010	44.8	0.4
11497	Arandela Ondulada	SAE 1070	44.0	-
11498	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	30.0	-

MODELOS VARIOS
CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø180/200 MM (TIPO WB - VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11724	Arandela cuadrangular c/4 tetones escalonada atrás	Plástico	29.0	-
11725	Arandela Plana c/4 Trabas	Plástico	29.0	1.4
11726	Arandela 4 trabas Cuadrada	Plástico	45.5	-
11511	Arandela Elástica Cónica Dentada Interior	SAE 1070	44.5	-
11512	Arandela Elástica Cónica Dentada Exterior	SAE 1070	29.5	-

FIAT 128 - R9 - R11
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS V/D Ø 180/190/200MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11684	Arandela c/ 3 Trabas Redondas	Plástico	39.0	-
11697	Arandela Tringular c/3 trabas redondas	Plástico	44.0	-
11497	Arandela Ondulada	SAE 1070	43.0	0.6

VARIOS
CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø 190MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11684	Arandela c/ 3 Trabas Redondas	Plástico	39.0	-
11690	Arandela Cuadrada c/4 Trabas cuadradas	Plástico	54.0	-
11495	Arandela Ondulada	SAE 1070	56.0	-

ARANDELAS PARA DISCOS
PREAMORTIGUADOS

11495

11496

11499

11508

11516

11676

11677

11678

11679

11684

11689

11690

11691

11694

11698


11728

CHEVROLET - CITROËN - FIAT - FORD - PEUGEOT - RENAULT - VW
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 190/200/210/215 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11676	Arandela c/ 3 Trabas	Plástico	39,1	-
11677	Arandela c/ 3 Trabas	Plástico	34,1	-
11678	Arandela c/ 3 Tetones	Plástico	54,4	-
11679	Arandela Plana	Plástico	55,3	2,2
11496	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	44,1	-
11499	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	57,2	-

FIAT DUNA - PEUGEOT 405 D P/ PORTALÁMINA ØINT. 44,80 MM
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 200 MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11684	Arandela c/ 3 Trabas Redondas	Plástico	39,0	-
11694	Arandela c/ 6 Trabas Rectang. Y 3 Tetones Rect.	Plástico	56,2	-
11516	Arandela Cónica c/ Dentado Interno	SAE 1070	57,2	1,0

FIAT DUNA - PEUGEOT 405 D P/ PORTALÁMINA ØINT. 54,0 MM
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 200 MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11684	Arandela c/ 3 Trabas Redondas	Plástico	39,0	-
11694	Arandela c/ 6 Trabas Rectang. Y 3 Tetones	Plástico	56,2	-
11698	Arandela c/3 Trabas Escalonada (Ambos Lados)	Plástico	39,0	-
11496	Arandela Cónica c/ Dentado Interno	SAE 1070	43,0	-
11516	Arandela Cónica c/ Dentado Interno	SAE 1070	57,2	1,0

FIAT DUNA - FIORINO
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 200MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11691	Arandela c/ 4 Muescas	Plástico	39,6	5,4
11690	Arandela c/ 4 Trabas	Plástico	54,2	-
11689	Arandela c/ 4 Muescas	Plástico	39,0	3,4
11728	Arandela Cuadrada c/ 4 trabas Cuadradas	Plástico	54,0	1,5
11508	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	49,0	-
11495	Arandela Ondulada	SAE 1070	56,0	-

ARANDELAS PARA DISCOS
PREAMORTIGUADOS

11479

11495

11496

11508

11509

11510

11516

11517

11675

11676

11677

11689

11690

11691

11694

11718

11720

RENAULT EXPRESS - PEUGEOT 405D - VW SENDA P/ PORTALÁMINA ØINT. 60 MM
CENTRO PREAMORTIGUADO 6 VENTANAS Ø 200 MM (TIPO VALEO)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11694	Arandela c/ 6 Trabas Rectang. Y 3 Tetones	Plástico	56,2	-
11718	Arandela Ancha Escalonada c/3 trabas redondas	Plástico	34,0	-
11720	Arandela 4 trabas Redondas Escalonada ambos lados	Plástico	35,0	-
11516	Arandela Cónica c/ Dentado Interno	SAE 1070	58,0	1,0
11517	Arandela Dentado Exterior	SAE 1070	40,5	-

FORD - PEUGEOT - RENAULT
CENTRO PREAMORTIGUADO 8 VENTANAS Ø 210/215 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11675	Arandela c/ 2 Trabas en U	Plástico	55,3	-
11676	Arandela c/ 3 Trabas	Plástico	39,1	-
11677	Arandela c/ 3 Trabas	Plástico	34,1	-
11479	Arandela Plana	SAE 1010	56,0	0,65
11495	Arandela Ondulada	SAE 1070	57,0	-
11496	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	44,1	-

CITROËN - FORD - PEUGEOT - VW
CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø 215/230 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11689	Arandela c/ 4 Muescas	Plástico	39,0	3,4
11690	Arandela c/ 4 Trabas	Plástico	54,2	-
11691	Arandela c/ 4 Muescas	Plástico	39,6	5,4
11495	Arandela Ondulada	SAE 1070	57,0	-
11508	Arandela Cónica Dentada	SAE 1070	49,0	-
11509	Arandela Plana	SAE 1070	39,5	0,5
11510	Arandela Plana	SAE 1070	57,0	0,8

ARANDELAS PARA DISCOS
PREAMORTIGUADOS

11221

11468

11469

11470

11502

11503

11504

11505

11506

11507

11513

11514

11515

11645

11646

11647

11648

11685

11686

11687

11688

CHEVROLET - FIAT - FORD - M.BENZ - MITSUBISHI - TOYOTA - VW

CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø225/230/240/250 MM (TIPO IAR/LUK)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11645	Arandela c/ Resalto Grande	Plástico	43,0	-
11646	Arandela c/ Resalto Chica	Plástico	36,3	-
11647	Arandela Pívot c/ 2 Trabas	Plástico	36,2	-
11648	Tapa Porta Resortes	Plástico	42,0	-
11468	Arandela Cónica Dentada c/ 4 Patas	SAE 1070	37,8	-
11469	Arandela Cónica c/ 4 Patas	SAE 1070	45,3	-
11470	Porta Resortes	SAE 1070	36,5	-

CHEVROLET - FORD - TOYOTA

CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø250/260/300 MM (TIPO IAR/LUK)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11685	Arandela Suplemento	Plástico	39,4	1,45
11686	Tapa Porta Resortes c/ 4 agujeros	Plástico	51,0	-
11687	Tapa Porta Resortes c/ 4 Tetones	Plástico	47,0	-
11688	Arandela Pívot c/4 Trabas	Plástico	39,2	-
11507	Arandela c/ 4 Patas	SAE 1010	50,5	-
11502	Arandela Cónica c/ 16 Patas	SAE 1070	41,8	-
11503	Arandela Cónica c/ 4 Patas en U	SAE 1070	57,3	-
11504	Arandela Cónica c/ 8 Patas	SAE 1070	44,8	-
11505	Porta Resortes (Blancos - Largo 15,5 mm)	SAE 1070	39,7	-
11506	Porta Resortes (Amarillos - Largo 17 mm)	SAE 1070	39,7	-

MODELOS VARIOS

CENTRO PREAMORTIGUADO 4 VENTANAS Ø 330MM

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11514	Arandela Elástica Ondulada	SAE 1070	53,8	-
11221	Arandela Plana 4 Muescas	SAE 1010	66,3	-
11513	Arandela Cónica Dentado Exterior	SAE 1070	67,0	-
11515	Arandela Plana c/ Dentado Interior	SAE 1070	41,2	-

11203

11208

11211

11214

11218

11219

11220

11478

11494


11500

11670

11673

11674

11680

11681

11682

11683

ARANDELAS PARA DISCOS
A RESORTES

FIAT - PEUGEOT - RENAULT - VW
DISCOS A RESORTES CON 6 VENTANAS Ø155/160/170/180/190/200 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11673	Arandela Plana	Plástico	40,7	3,0
11674	Arandela Plana	Plástico	35,8	2,1
11681	Arandela Plana	Plástico	31,4	1,6
11682	Arandela Plana	Plástico	36,3	2,9
11211	Arandela Plana	SAE 1010	40,5	0,4

CHEVROLET - FORD - RENAULT - VW
DISCOS A RESORTES CON 4 VENTANAS Ø190/200/210 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11670	Arandela c/ 2 Aletas	Plástico	35,8	-
11203	Arandela Plana	SAE 1010	35,0	0,5
11220	Arandela c/ 4 Patas	SAE 1010	36,0	-
11494	Arandela Cónica	SAE 1070	36,0	0,66

PEUGEOT
DISCOS A RESORTES CON 6 VENTANAS Ø215 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11673	Arandela Plana	Plástico	40,7	3
11683	Arandela Plana	Plástico	45,0	3

CHEVROLET - FIAT - FORD - IKA - PEUGEOT - RENAULT - VW
DISCOS A RESORTES CON 6 VENTANAS Ø215/235 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11680	Arandela Plana	Plástico	45,0	1,8
11211	Arandela Plana	SAE 1010	40,5	0,4
11218	Arandela Plana	SAE 1010	44,8	0,4
11219	Arandela Plana	SAE 1010	40,8	1,0

FORD - DODGE - M. BENZ
DISCOS A RESORTES CON 5 VENTANAS Ø280 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11208	Arandela Plana	SAE 1010	44,8	1,0
11500	Arandela Ondulada	SAE 1070	44,3	

M. BENZ
DISCOS A RESORTES CON 6 VENTANAS Ø310 MM (TIPO WB)

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11214	Arandela Plana	SAE 1010	52,0	1,3
11478	Arandela Ondulada	SAE 1070	52,0	

ARANDELAS PARA DISCOS

SAE 1010

11201

11202

11203

11204

11205

11206

11207

11208

11209

11210

11211

11212

11213

11214

11215

11216

11218

11219

11220

11221

11479

11507

ARANDELAS PARA DISCOS

SAE 1010

AUTOMÓVILES - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11201	Fiat 600 - R4 - R6		31	0,5
11202	Fiat 600 - R4 - R6		31	1,0
11204	Fiat 600 - R4 - R6		35	1,0
11203	Fiat 600 - R4 - R6 - Varios Centro 4 Rs ø 190 a 210	Wobron	35	0,5
11213	Fiat 619 - Scania - Reforzado		63	1,3
11214	Fiat 673 - Mercedes Benz 1517 - Reforzado		52	1,3
11207	Ford 7000 - Chevrolet 350 - 5 Resortes		45	0,5
11208	Ford 7000 - Chevrolet 350 - MB 5 Resortes		45	1,0
11215	Ford 5000 - 4600 - 12”		49	0,5
11216	Ford 5600 - 6600 - 13”		49	1,0
11205	Ford F100 - F600 - Econo		48	0,5
11206	Ford F100 - F600 - Econo		48	1,0
11209	Ika - Chevrolet 9 1/4”		44	0,5
11210	Ika - Chevrolet 9 1/4”		44	1,0
11212	Peugeot 404 - 504		40	1,0
11220	Varios Centro 4 Rs ø190-210 4 Rs - Plana c/ 4 Patas	WB	36,0	
11507	Varios Centro 4 Rs Pre ø 250 a 260 - c/ 4 Patas	IAR/Luk	50,5	1,5
11221	Varios Centro 4 Rs Pre ø330 - Plana 4 Muescas	IAR	66,3	
11208	Varios Centro 5 Rs. ø 280 - Plana	WB	44,8	1,0
11211	Varios Centro 6 Rs. ø155 a 235 - Plana	WB	40,5	0,4
11219	Varios Centro 6 Rs. ø215 a 235 - Plana	WB	40,5	1,0
11218	Varios Centro 6 Rs. ø215 a 235 - Plana - 170 Pre - Plana	WB	45,0	0,4
11479	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - Plana	WB	56,0	0,65

ARANDELAS PARA DISCOS

SAE 1070

11465

11466

11467

11468

11469

11470

11478

11494

11495

11496

11497

11498

11499



11500

11502

11503

11504

11505

11506

11508

11509

11510

11511

11512

11513

11514

11515

11516

11517

ARANDELAS PARA DISCOS

SAE 1070

AUTOMÓVILES - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11498	Fiat ø170 Pre 6 Rs - Cónica Dentada	WB	30,0	
11497	Fiat ø170 Pre 6 Rs - Ondulada	WB	44,0	
11478	M.Benz 6 Rs ø 310 - Ondulada	WB	52,0	
11495	Varios 4 Rs.Pre ø190 Ondulada	Valeo	57,0	
11497	Varios 6 Rs Pre ø180 a 200 Ondulada	Valeo	44,0	0,6
11516	Varios 6 Rs. Pre ø200 Cónica Dentado Inter. p/ øi 44.8-54-60	Valeo	57,2	1,0
11496	Varios 6 Rs. Pre ø200 Cónica Dentado inter. p/ øi 54	Valeo	43,0	
11517	Varios 6 Rs.Pre ø200 Dentado Exterior p/ Øi 60	Valeo	40,5	
11494	Varios Centro 4 Rs ø190 a 210 - Cónica	WB	36,0	0,66
11512	Varios Centro 4 Rs Pre ø180 a 200 - Elast.Conica Dent. Ext	Valeo/WB	29,5	
11511	Varios Centro 4 Rs Pre ø180 a 200 - Elast.Conica Dent. Int.	Valeo/WB	44,5	
11508	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - Cónica Dentada	Valeo/WB	49,0	
11495	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - Ondulada	Valeo/WB	56,0	
11509	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - Plana	Valeo/WB	39,5	0,5
11510	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - Plana	Valeo/WB	57,0	0,8
11465	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 - Cónica Dentada c/ 4 Patas	Luk	37,8	
11466	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 - Cónica Dentado Interior	Luk	57,3	
11467	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 - Plana c/ Trabas	Luk	38,5	
11469	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - Cónica c/ 4 Patas	IAR/Luk	45,3	
11468	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - Cónica Dent.c/ 4 Patas	IAR/Luk	37,8	
11470	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - Porta Resortes	IAR/Luk	36,5	
11502	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Cónica c/ 16 Patas	IAR/Luk	41,8	
11503	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Cónica c/ 4 Patas en U	IAR/Luk	57,3	
11504	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Cónica c/ 8 Patas	IAR/Luk	44,8	
11506	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Porta Rst. Amarillos	IAR/Luk	39,7	
11505	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Porta Rst. Blancos	IAR/Luk	39,7	
11513	Varios Centro 4 Rs Pre ø330 - Cónica Dentado Exterior	IAR	67,0	
11514	Varios Centro 4 Rs Pre ø330 - Elástica Ondulada	IAR	53,8	
11515	Varios Centro 4 Rs Pre ø330 - Plana c/ Dentado Interior	IAR	41,2	
11500	Varios Centro 5 Rs ø280 - Ondulada	WB	44,3	
11496	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - Cónica Dentada int.	WB	44,1	
11499	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - Cónica Dentada int.	WB	57,2	
11496	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - Cónica Dentada	WB	44,1	
11495	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - Ondulada	WB	56,0	

11671

11672

11683

11690

11692

11693


11696

11697


11699

11700

11701

11702

11703

11704

11705

11706

11707

11708

11709

11710


11711

11712


11713

11714

11715

11716

11717

11719

11721

11722

11727

11728

AUTOMÓVILES - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11693	Chevrolet C10 - c/4 Trabas Cuadr. Escalón. Atrás		32	
11692	Chevrolet C10 - Escalonada		32	
11696	Fiat 147 - Cuadrada c/4 trabas Cuadradas		44	
11683	Fiat ø 170 Pre 6 Rs - ø 215 Peugeot Plana	Wobron	45	3
11671	Fiat ø 170 Pre 6 Rs c/ 3 Trabas Cuadradas	Wobron	26,4	
11672	Fiat ø 170 Pre 6 Rs c/ 3 Trabas Redondas	Wobron	26,4	
11728	Fiat Duna - Fiorino ø 200 - Cuadrada c/ 4 trabas Cuadradas	Valeo	54	
11699	Ford Caja MQ - Parte Inferior c/4 Trabas Redondas	LUK	26,5	
11702	Ford Caja MQ - Parte Inferior c/6 Trabas Red. Cónica atrás		24	
11700	Ford Caja MQ - Parte Superior c/4 Trabas y 2 Muescas øi	LUK	31,5	
11704	Ford Fiesta Zetec - c/4 Trabas Rectangulares		27,5	
11703	Ford Fiesta Zetec ø 210 - Parte Superior Plana		29	
11701	Ford Fiesta Zetec ø 215 MQ - c/4 Trabas Cuadradas		29	
11707	Ford Fiesta/Mondeo ø215 - c/4 Trabas Red. Cono Atrás		25,5	
11708	Ford Maxion - c/4 Trabas Redondas Cono Atrás		33	
11706	Ford Transit - Parte Inferior c/4 Trabas Cuadr. Escal. Atrás		32,5	
11705	Ford Transit - Parte Inferior c/4 Trabas Escal. Atrás		38	
11709	M.Benz Sprinter - Parte Inferior c/8 Trabas Cuadradas		32	
11711	Peugeot 405 - Maza Cónica Cuadr. c/4 Trabas Redondas.	Inferior	33	
11712	Peugeot 405 - Maza Cónica Cuadr. c/4 Trabas Redondas.	Superior	33,5	
11714	Peugeot 405 D - c/8 trabas Rect. Cónica atrás	LUK	31	
11715	Peugeot 405 D - Escalonada Ambos Lados	LUK	38	
11713	Peugeot 405 Maza Plana c/4 trabas cuadr.Escalon. A/Lados		39	
11717	Peugeot 405-Express Maza Plana c/4 trabas cuadr.Esc. A/L		39	
11710	Peugeot 504-505 - c/3 Trabas Cuadradas	Inferior	39	
11727	Peugeot 504-505 - c/3 Trabas redond. s/Angulo atrás	Superior	39	
11716	Peugeot Boxer ø 225 - c/3 Trabas redondas	Sup+Infer.	39	
11719	Renault 1600 - c/2 Encastres anchos	Refor.WB	31,5	
11721	Toyota - c/4 Trabas Cuadradas		38,5	
11722	Toyota Ancha - c/4 Trabas redondas Escalonada atrás		38	
11690	Varios 4 Rs.ø190 - Cuadrada c/4 Trabas cuadradas	Valeo	54	
11697	Varios 6 Rs ø180 a 200 - Trigon c/3 trabas Redondas	Valeo	44	

11645

11646

11647

11648

11670

11673

11674

11675

11676

11677

11678

11679

11680

11681

11682

11684

11685

11686

11687

11688

11689

11690

11691

11694

11698

11718

11720

11723

11724

11725


11726

AUTOMÓVILES - CAMIONES - ÓMNIBUS (CONT.)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11684	Varios 6 Rs ø190-200 c/ 3 Trabas Red. p/ øi 44.8-54	Valeo	39	
11718	Varios 6 Rs ø200T. Ancha Esc. c/3 trabas red. p/ øi 60	Valeo	34	
11698	Varios 6 Rs ø200T. c/3 Trabas Escal. Ambos lad. p/ øi 54	Valeo	39	
11720	Varios 6 Rs ø200T. c/4 Trabas Red. Escal. Amb.lad. p/øi 60	Valeo	35	
11694	Varios 6 Rs ø200T. c/6 Trab. Rec.3 Tet.Rect. P/øi 44.8/54/60	Valeo	56,2	
11724	Varios Centro 4 Rs Pre ø180 a 200 - Cuadr. c/4 tet.esc.At.	Valeo/WB	29	
11726	Varios Centro 4 Rs Pre ø180 a 200 - Plana	Valeo/WB	45,5	
11725	Varios Centro 4 Rs Pre ø180 a 200 - Plana c/4 Trabas	Valeo/WB	29	1,4
11689	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - c/ 4 Muescas	Valeo/WB	39	3,4
11691	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - c/ 4 Muescas	Valeo/WB	39,6	5,4
11690	Varios Centro 4 Rs Pre ø215 a 230 - c/ 4 Trabas	WB	54,2	
11646	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - c/ Resalto Chica	IAR/Luk	36,3	
11645	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - c/ Resalto Grande	IAR/Luk	43	
11647	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - Pívot c/ 2 Trabas	IAR/Luk	36,2	
11648	Varios Centro 4 Rs Pre ø225 a 240 - Tapa Porta Resort.	IAR/Luk	42	
11688	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Pívot c/4 Trabas	IAR/Luk	39,2	
11685	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Plana	IAR/Luk	39,4	1,45
11686	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Porta Res.c/4 Aguj.	IAR/Luk	51	
11687	Varios Centro 4 Rs Pre ø250 a 260 - Porta Res.c/4 Tet.	IAR/Luk	47	
11670	Varios Centro 4 Rs. ø190 a 210 - c/ 2 Aletas	WB	35,8	
11678	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - c/ 3 Tetones	WB	54,4	
11676	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - c/ 3 Trabas	Valeo/WB	39,1	
11677	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - c/ 3 Trabas	WB	34,1	
11679	Varios Centro 6 Rs Pre ø190 a 215 - Plana	WB	55,3	2,2
11674	Varios Centro 6 Rs. ø155 a 200 - Plana	WB	35,8	2,1
11681	Varios Centro 6 Rs. ø155 a 200 - Plana	WB	31,4	1,6
11682	Varios Centro 6 Rs. ø155 a 200 - Plana	WB	36,3	2,9
11673	Varios Centro 6 Rs. ø155 a 215 - Plana	WB	40,7	3
11680	Varios Centro 6 Rs. ø215 a 235 - Plana	WB	45	1,8
11675	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - c/ 2 Trabas en U	WB	55,3	
11676	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - c/ 3 Trabas	WB	39,1	
11677	Varios Centro 8 Rs Pre ø210 a 215 - c/ 3 Trabas	WB	34,1	
11723	VW Transporter - Trabas cuadradas	Superior	32	

SUPLEMENTOS DE PLÁSTICO Y FIBRA P/ DISCOS T. ORIGINAL - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	VENTANAS	FIGURA
11851	145	75,8	2,8	6	1
11852	162	91	3,0	8	1
11853	185	96	3,0	9	1
11854	210	109	3,0	9	1
11855			2,0		1
11856			3,2		1
11861	145	76	2,8	6	1
11862	162	91	3,3	8	1
11863	185	96	3,3	9	1
11864	210	109	3,0	9	1
11867		110	3,3		2
11865			2,0		1
11866			3,2		1

FIGURA 1



FIGURA 2



SUPLEMENTOS DE PLÁSTICO P/ DISCOS T. ORIGINAL - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11851	Mercedes Benz 1517 - 6 Rst.	310	75,8	2,8
11852	Mercedes Benz 1315 - 8 Rst.	330	91	3
11853	Mercedes Benz 1620 - 1521 - 9 Rst.	350 - 380	96	3
11854	Mercedes Benz 1633 - Scania - 9 Rst.	420	109	3
11855	Volvo	430		2
11856	Volvo	430		3,2

SUPLEMENTOS DE FIBRA P/ DISCOS T. ORIGINAL - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11861	Mercedes Benz 1517 - 6 Rst.	310	76	2,8
11862	Mercedes Benz 1315 - 8 Rst.	330	91	3,3
11863	Mercedes Benz 1620 - 1521 - 9 Rst.	350 - 380	96	3,3
11864	Mercedes Benz 1633 - Scania - 9 Rst.	420	109	3
11867	Mercedes Benz O 400 - Tipo Aro	430	110	3,3
11865	Volvo	430		2
11866	Volvo	430		3,2

11171

11172


11173

11174


11175

11482

11483

11484

11485

11486

11487

11488


11489

11490

11491

11492

11493

ARANDELAS PARA DISCOS TIPO ORIGINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11482	ø 250 - 280 - 310 mm - c/ 4 Pestañas - Modelo Nuevo	SAE 1010	80	1,5
11483	ø 250 - 280 - 310 mm - Cónica Dentada - Modelo Nuevo	SAE 1070	84,5	0,7
11484	ø 330 mm - Lisa c/ 8 Agujeros 8,4 mm	SAE 1010	56	1,25
11485	ø 350 - 380 mm - Lisa c/ 9 Agujeros ø 8,4 mm	SAE 1010	58	1,25
11490	ø 350 mm - c/ 3 Pestañas - Modelo Nuevo	SAE 1010	93	1,5
11491	ø 350 mm - Cónica - Modelo Nuevo	SAE 1070	99	0,8
11492	ø 380 mm - Cónica Dentada - Preamortiguado	SAE 1070	93,2	1
11493	ø 380 mm - Plana Dentada - Preamortiguado	SAE 1010	93,2	2
11486	ø 420 mm - Lista c/ 9 Agujeros ø 8,4 mm	SAE 1010	70	1,5
11487	ø 430 mm - Lisa	SAE 1010	110	2,5
11488	ø 430 mm - Cónica Dentada	SAE 1070	111	1
11489	ø 430 mm - c/ 4 Pestañas	SAE 1010	110	1,5

ARANDELAS PARA DISCOS RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	AGUJEROS	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11171	Arandela Plana p/ 9” - 10” - 11” - 12”	8	49,3	2
11174	Arandela Cónica p/ 10”	8	55,25	2
11172	Arandela Plana p/ 12” - 13” - 14”	8	55,3	2
11173	Arandela Plana p/ 12” - 13” - 14” - 15” - 16 1/2”	10	66	2
11175	Arandela Cónica p/ 14” - 15” - 16”	10	66	2

11033

11034

11128

11129

11130

11131

11132

11137

11141


11142

11147

11148

11155

11156

11157

11158

11159

11160

11161

11163

11165

11166

PARA CARCAZAS Y FUNDICIONES DE PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11165	Cargo - VW	p/ Placa	10	2,8
11141	Chevrolet	p/ Diafrag.	8,3	0,5
11142	Chevrolet	p/ Diafrag.	8,3	1
11147	M. Benz 1114 - Ford - Cargo - VW	p/ Placa	8,5	1,0
11132	M. Benz 1114 - Reforma	p/ Fleje	8,2	3
11033	M. Benz 1114 - Varios - Grower	-	8	-
11156	Scania - Modelo Nuevo	p/ Placa	10,7	2
11155	Scania - Modelo Viejo	p/ Placa	12	2
11034	Varios Modelos - Grower	-	10	-

PARA REGISTROS DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11163	Fiat 619		12,5	5
11128	Fiat 619 - Scania		10,5	5
11148	Fiat 619 - Uña Registro Reforma	WB	10,5	-
11129	Peugeot 403 - Balancín c/ Orejas		10,4	-
11130	Peugeot 404 - Rastrojero		10,7	2,5
11131	Renault Gordini - Citroën 2CV - 3 CV		6,3	1
11160	Volvo - Cargo - Iveco 15”		10	1,5
11157	Volvo 15”		8,5	1,5

PARA CARCAZAS Y FUNDICIONES DE TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11132	Cosech. Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316	p/ Fleje	8,2	3
11137	Deutz A46 (mod. Viejo) - Fiat 400 - 500 - 700 - Grower	p/ Interm.	6	-
11161	Fiat 780 - 780 DT - Dentada (s/ Din 6798)	p/ Crza.	10,5	-
11159	J.Deere 308 - 309 - 1420 - ø270 mm	p/ Perno	11,7	1,5
11156	J.Deere 5200 - 5300 ø11”	p/ Placa	10,7	2
11147	Valmet 118 ID - Zanello 400 C - Cosechadoras Varias.	p/ Placa	8,5	1,0

PARA REGISTROS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
11160	Deutz 190DT - 5.190 - J.Deere 2420 - M. Ferguson 1670	10	1,5	
11128	Deutz 4.160 - Zanello V471 - C425		10,5	5
11158	Deutz A45 / A65		10,5	3
11157	Fiat 980 / 980 DT - Zanello 230 C		8,5	1,5
11166	N.Holland TL 75 - TL 85 - TL 95	Luk	13	2

11005

11008

11009

11010

11035

11036

11121


11122

11123

11124

11125

11139

11140

11143

11152

11162

11164

11177

11186

11301

11302

11303

11304

AGUJAS Y RODILLOS PARA LEVAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø (MM)	LARGO (MM)
11001	M. Benz 1114 - Deutz - Fiat 150 T ø 11” - 12” - 14”	Original	1,5	9,2
11002	M. Benz 1114 - Deutz - Fiat 150 T ø 11” - 12” - 14”	s/ Medida	1,59	9,1
11003	M. Benz 1517 - ø 12”	Original	1,5	11,7
11004	M. Benz 1517 - ø 12”	s/ Medida	1,59	11,7
11005	M. Benz 1521 - Deutz - Iveco - Scania - ø15” - 16 1/2”	Original	1,5	13,6
11007	Ford - Media Caña Barrilito	Original	5,49	9,26

APOYA RESORTES PARA DISCOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA TOTAL (MM)
11301	Mercedes Benz 1517 - Fiat 619 - Scania	Metálico	7,8
11302	Mercedes Benz 1114 - Ford 600 - 5 Resortes	Metálico	8,8
11303	Mercedes Benz 1114 - 6 Resortes	Metálico	6
11304	p/ Centro Preamort. Mod. Varios 4/6/8 Vent. (Tipo WB)	Plástico	-
11186	Respaldo para Buje Indenor - Mod. Importados	Metálico	7

APOYA RESORTES PARA PLACAS DE AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
11121	Fiat 619 - Chica	B&B
11122	Fiat 619 - Grande	B&B
11123	M. Benz 170	
11124	M. Benz 1114 Camión	
11125	Peugeot 404 - Ondulado	

APOYA RESORTES PARA PLACAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
11139	Fiat 800 - 900	
11140	M. Ferguson	Fibra
11162	J.Deere 445 - JD 200 ø270 mm	p/ Perno
11164	M. Ferguson 1485 - 1499	

ALEMITE - CONO GUÍA - REFUERZO CARCAZA - TORRINGTON

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
11008	Adam 330 - 440 p/ Placa - Torrington - øInt. 9,5 mm	
11010	Adam 660 - p/ Block Pívot - Torrington - øInt 12,7 mm	
11009	Adam 660 - p/ Placa - Torrington - øInt 11,0 mm	
11035	Bedford - Ford 7000 - Ø 13” - Cono Guía Fleje	
11143	Benz 1114 - Alemite p/ Leva	
11036	Fiat 619 - Cono Guía Fleje - Original	B & B
11152	M. Benz 1114 - Refuerzo Carcaza	Reforma
11177	M. Benz 1114 - Refuerzo Carcaza	Original

PARA BALANCEO

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	PESO (GR)	FIGURA
11109	13,0	6,9	6,8	7,2	1
11110	13,0	6,9	6,8	8,2	1
11111	13,0	6,9	6,8	5,1	1
11113	9,5	5,6	5,4	3,2	1
11114	9,5	5,6	5,4	4,4	1
11116	8,5	6,0	7,7	3,5	1
11116	8,0	6,0	8,0	2,5	1
11117	10,0	6,0	8,0	2,1	1
11118	16,0	7,7	7,3	7,2	1
11119	16,0	7,7	7,3	10,1	1
11120	16,0	7,7	7,3	15,0	1
11133	15,0	7,7	7,5	25,8	1
11134	12,0	6,0	9,0	12,6	1
11135	12,0	6,0	9,0	10,0	1
11136	12,0	6,0	9,0	7,3	1
11138	12,0	6,0	9,0	4,6	1
11144	13,0	12,0	17,5	17,0	2
11145	13,5	12,0	17,5	17,0	2
11146	17,2	15,7	10,0	16,0	2
11149	12,5	6,8	6,5	4,0	1
11150	12,5	6,8	6,5	6,0	1
11151	13,0	6,9	6,8	9,0	1
11153	11,0	6,5	6,5	5,0	3
11154	12,0	6,5	7,0	7,0	3

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



PARA BALANCEO

CÓDIGO	DESCRIPCIÓN	TIPO	PESO (GR)
11149	BA7 - 2,0 mm		4
11150	BA7 - 4,0 mm		6
11151	BA7 - 7,0 mm		9
11115	Chevrolet Aveo		3,5
11116	Chevrolet Aveo		2,5
11117	Chevrolet Aveo		2,1
11118	Ford - Dodge - M. Benz 11” a Diafragma.		7,2
11119	Ford - Dodge - M. Benz 11” a Diafragma.		10,1
11120	Ford - Dodge - M. Benz 11” a Diafragma.		15
11133	Ford - Dodge - M. Benz 11” a Diafragma.		25,8
11144	Ford - M. Benz Chico ø 11”	Moleteado	17
11145	Ford - M. Benz Grande ø 11”	Moleteado	17
11146	Ika - Baqueano - ø 9 1/4” - 10” - 13”	Moleteado	16
11113	J. Deere		3,2
11114	J. Deere		4,4
11153	M. Benz - Ford - ø 11” Diafragma	Tubulado	5
11154	M. Benz - Ford - ø 12” Diafragma	Tubulado	7
11134	Renault - Fiat		12,6
11135	Renault - Fiat		10
11136	Renault - Fiat		7,3
11138	Renault - Fiat		4,6
11109	Renault 12 - Trafic		7,2
11110	Renault 12 - Trafic		8,2
11111	Varios Modelos		5,1

AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1010

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)
12001	3,2	187,5
12002	3,5	187,5
12003	4,0	187,5
12004	3,2	207,4
12005	3,5	207,4
12006	4,0	207,4
12007	3,0	131,8
12008	3,5	131,8
12009	4,0	131,8
12010	3,0	147,9
12011	3,5	147,9
12012	4,0	147,9
12013	3,0	163,9
12014	3,5	163,9
12015	4,0	163,9
12016	3,0	118,9
12017	3,5	118,9
12018	4,0	118,9
12019	3,0	161,0
12020	3,0	144,1
12021	3,5	144,1
12022	4,0	144,1
12023	3,0	111,5
12024	3,5	111,5
12025	3,0	161,5
12026	3,5	161,5
12027	3,0	154,5
12028	2,5	143,8
12029	3,2	170,0
12030	3,2	165,5
12031	3,2	171,0
12034	3,0	117,9
12035	2,5	144,05
12036	2,5	131,8



AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1010

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EMBRAGUE (MM)	TIPO
12001	Chevrolet opel	230	Original
12002	Chevrolet opel	230	1º Supermedida
12003	Chevrolet opel	230	2º Supermedida
12004	Chevrolet - Torino - Ford Econo	250	Original
12005	Chevrolet - Torino - Ford Econo	250	1º Supermedida
12006	Chevrolet - Torino - Ford Econo	250	2º Supermedida
12023	Daihatsu Cuore	160	Original
12024	Daihatsu Cuore	160	1º Supermedida
12007	Fiat 128-Uno-Duna-Palio-Hiena-R19-18-Express	180	Original
12008	Fiat 128-Uno-Duna-Palio-Hiena-R19-18-Express	180	1º Supermedida
12009	Fiat 128-Uno-Duna-Palio-Hiena-R19-18-Express	180	2º Supermedida
12010	Fiat 125 - Escort - Ren.11-12-19 - VW Gol - Senda	200	Original
12011	Fiat 125 - Escort - Ren.11-12-19 - VW Gol - Senda	200	1º Supermedida
12012	Fiat 125 - Escort - Ren.11-12-19 - VW Gol - Senda	200	2º Supermedida
12034	Fiat 147 - Duna - 133 - R4	160	Original
12028	Fiat Palio - Siena - Peugeot 405 1.6	190/200	Original
12036	Fiat Fire (Tipo Luk)	190	Original
12035	Fiat - Ford - Citroën - GM - VW Gol Voyage [08/…]	190	Original
12031	Nissan - Urban - Toyota - Isuzu (diaf.15563 - 15556)	230	Original
12013	Peugeot 504 - 505 - Ba7 -D1500 - R18	215	Original
12014	Peugeot 504 - 505 - Ba7 -D1500 - R18	215	1º Supermedida
12015	Peugeot 504 - 505 - Ba7 -D1500 - R18	215	2º Supermedida
12027	Peugeot 306	215	Original
12029	Peugeot 505 Turbo Diesel - C10 Turbo	215	Original
12016	Renault 6 - R12	170/180	Original
12017	Renault 6 - R12	170/180	1º Supermedida
12018	Renault 6 - R12	170/180	2º Supermedida
12025	Toyota Hilux	225	Original
12026	Toyota Hilux	225	1º Supermedida
12030	Toyota Hilux	225	Original
12019	VW 1500 Gacel-(fabr.brasil)	200	Original
12020	VW Kombi - Gacel - Senda - Gol - Corsa/Vectra	200	Original
12021	VW Kombi - Gacel - Senda - Gol - Corsa/Vectra	200	1º Supermedida
12022	VW Kombi - Gacel - Senda - Gol - Corsa/Vectra	200	2º Supermedida

AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1050

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)
12533	3,0	168,0
12541	3,0	165,2
12542	3,0	131,8
12543	3,0	147,9
12544	3,0	163,9
12545	3,0	118,9
12546	3,0	144,1
12547	3,0	139,0
12549	3,0	207,5
12551	3,2	207,4
12563	3,0	232,25
12570	3,5	191,5



CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)
12552	4,0	212,8
12553	4,0	235,0
12554	3,5	240,7
12555	4,0	240,7
12556	3,5	232,3
12557	4,0	266,5
12558	5,0	310,0
12559	5,0	319,0
12560	5,5	310,0
12561	5,5	319,0
12562	5,0	384,0
12564	5,0	304,0
12565	3,5	207,6
12566	4,0	207,6
12567	4,5	212,8
12568	4,0	232,3
12569	5,0	362,9
12571	5,0	385,0
12572	4,0	346,0
12573	4,5	266,5
12576	4,5	240,7
12577	3,5	347,0
12578	5,5	384,0
12589	5,0	327,0
12590	5,0	266,5
12591		



AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1050

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EMBRAGUE (MM)	TIPO
12549	Chevrolet - Ford F1000-Torino (Tipo WB)	250	Original
12551	Chevrolet - Ford Econo	250	Original
12541	Chevrolet Aveo - Escort - Polo MQ	215	Wobron
12563	Chevrolet C20 - D20 Turbo	300	Original
12542	Fiat 128 - Renault 18 GTL - Junior	180	Original
12543	Fiat125 - Escort - R11 - R12 - R19	200	Original
12547	Fiat - Renault (p/rec.cza. Valeo)	190/200	Original
12570	Ford Ranger	250	Original
12533	M.Benz Sprinter	240	Original
12544	Peugeot 504 - 505 - Ba7 - Sierra - R18	215	Original
12545	Renault 6 - R12	170/180	Original
12546	VW Gacel	200	Original

CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EMBRAGUE (MM)	TIPO
12564	Fiat Iveco 190.33 Cza. chapa	420	Original
12556	Ford 7000 - 14000	327	Original
12568	Ford 7000 - 14000	327	1º Supermedida
12572	Ford Cargo (Abierto)-Liviano	365	Original
12577	Ford Cargo (Abierto)-Pesado	365	Original
12589	Ford Cargo / Tector (Abierto)	380	Original
12591	Ford / VW (Tipo Eaton)	365	Original
12552	M.Benz 1114 - Ford	280	Original
12567	M.Benz 1114 - Ford	280	1º Supermedida
12565	MB 1114 - Ford (Tipo WB) - Liviano	280	Original
12566	MB 1114 - Ford (tipo WB) - Pesado	280	Original
12553	M.Benz 1517	310	Original
12554	M.Benz 1315 (Media Caña)	330	Original
12555	M.Benz 1315 (Redondo)	330	Original
12576	M.Benz 1315 (Redondo)	330	1º Supermedida
12557	MB 1620 - OM904 / 906 Electrónico - Iveco EuroCargo 160 e23	350/362/395	Original
12573	MB 1620 - OM904 / 906 Electrónico - Iveco EuroCargo 160 e23	350/362/395	1º Supermedida
12590	MB 1620 - OM904 / 906 Electrónico - Iveco EuroCargo 160 e23	350/362/395	2º Supermedida
12558	Scania modelo viejo	420	Original
12560	Scania modelo viejo	420	1º Supermedida
12559	Scania modelo nuevo	420	Original
12561	Scania modelo nuevo	420	1º Supermedida
12562	Scania invertido (Abierto)	430	Original
12571	Scania invertido (Soldado)	430	Original
12578	Scania invertido ø5.5mm	430	Original
12569	Volvo FH12 Globetrotter - NH12 - Bidisco	380	Original

AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1050

TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)
12552	4,0	212,8
12553	4,0	235,0
12555	4,0	240,7
12556	3,5	232,3
12557	4,0	266,5
12580	3,5	242,2
12581	3,0	217,0
12582	4,0	185,5
12583	4,0	216,0
12584	4,0	244,9
12585	4,0	215,5
12586	4,0	242,2
12588	2,5x3,5	287,7



AROS PARA DIAFRAGMAS

SAE 1050

TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES			
CÓDIGO	**APLICACIÓN**	**Ø EMBRAGUE (MM)**	**TIPO**
12556	Cosech. - Fumig. - Tractor CBT 1090 - NH 5600	330	Original
12552	Cosech. Araus - Bernardin - Maxion - Vassalli - NH	280	Original
12553	Cosech. Bernardin - Don Roque 125 - Vassalli 1200	310	Original
12555	Cosech. J.Deere - Vassalli - Tractor Valmet 118 ID	330	Original
12581	Fiat 780 - 780DT	280	Ferodo
12580	Fiat 980 - 980DT - 1180	310	Ferodo
12584	John Deere 2140 - 3140	310	Original
12586	John Deere 2140 - 3140 - Deutz 4.120 - 4.125	310/340	IAR
12582	John Deere 5605 - 5705 (Abierto)	280	Original
12588	M. Ferguson 1670 - 1690 - Bidisco (Abierto) (Oval.)	330	Original
12585	M. Ferguson F1670 - 1690 - Bidisco	330	Original
12583	New Holland TI75 - 85 - 95O (Abierto)	310	Original
12557	Zanello 460	350	Original

COMUNES PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	FIGURA
13001	14,0	10,1	11,5	1
13002	15,0	10,1	11,5	1
13003	16,0	10,1	11,5	1
13004	16,0	11,3	11,5	1
13005	12,5	6,5	21,5	2
13006	9,0	6,3	9,2	1
13007	9,5	6,3	9,2	1
13008	10,0	8,0	12,2	1
13009	11,0	8,8	9,5	1
13010	12,0	8,8	9,5	1
13011	13,0	8,8	9,5	1
13012	14,0	8,8	9,5	1
13013	12,0	8,8	10,0	1
13014	12,6	10,4	36,0	1
13015	16,2	10,5	12,0	3



CEMENTADOS PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
13026	14,0	10,1	11,5
13027	15,0	10,1	11,5
13028	16,0	10,1	11,5
13029	16,0	11,3	11,5
13030	9,0	6,3	9,2
13031	9,5	6,3	9,2
13032	11,0	8,75	9,5
13033	12,0	8,75	9,5
13034	13,0	8,75	9,5
13035	14,0	8,75	9,5
13036	12,0	8,85	10,0



BUJES PARA TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	FIGURA
13005	12,5	6,5	21,5	2
13195	11,0	8,3	65,0	4
13196	13,3	10,8	65,0	4
13197	18,0	8,5	12,0	1
13198	12,6	8,0	7,0	1
13199	16,0	12,0	9,8	1
13254	16,0	10,1	6,0	3
13267	19,0	10,2	10,2	1



BUJES PARA FUNDICIONES

COMUNES PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13001	Bedford	14	Original
13002	Bedford	15	1º Supermedida
13003	Bedford	16	2º Supermedida
13004	Fiat 619	16	Borg & Beck
13005	Fiat 619 Intermedia Compensador	12,5	Original
13014	Fiat 619 - Scania Flotante	12,6	Original
13015	Fiat 619 para clavar	16,2	Reforma
13006	Fiat 1500	9	Original
13007	Fiat 1500	9,5	1º Supermedida
13008	Ford - M.Benz 1114	10	Original
13009	Ika	11	Original
13010	Ika	12	1º Supermedida
13011	Ika	13	2º Supermedida
13012	Ika	14	3º Supermedida
13013	M.Benz 1114	12	Reforma

CEMENTADOS PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13026	Bedford	14	Original
13027	Bedford	15	1º Supermedida
13028	Bedford	16	2º Supermedida
13029	Fiat 619 (Tipo B & B)	16	Original
13030	Fiat1500	9	Original
13031	Fiat1500	9,5	1º Supermedida
13032	Ika	11	Original
13033	Ika	12	1º Supermedida
13034	Ika	13	2º Supermedida
13035	Ika	14	3º Supermedida
13036	M. Benz 1114	12	Reforma

BUJES PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13197	Deutz AX 80 - 100	18	Distanciador
13005	Deuz 4.160 - Zanello C425 Bidisco	12,5	Común
13254	Fiat 411 450R Bidisco	16	p/ Perno
13267	Fiat 980 -1180 DT	19	Separador
13195	Fiat F400 E - 500S - Deutz A46	11	Distanciador
13196	Fiat F400 E - 500S - Deutz A46	13,3	Distanciador
13198	J.Deere 445 Bidisco	12,6	Distanciador
13199	Valmet 1380 - 1880	15,95	Distanciador

RECTIFICADOS Y BROCHADOS PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	FIGURA
13251	16,0	12,05	10,0	1
13252	15,0	10,1	11,7	1
13253	15,0	10,1	15,7	1
13255	11,0	8,1	9,3	1
13256	11,2	8,1	9,3	1
13257	11,3	8,1	9,3	1
13258	11,0	8,1	9,3	2
13259	11,2	8,1	9,3	2
13260	11,3	8,1	9,3	2
13261	11,0	8,1	11,5	1
13262	11,2	8,1	11,5	1
13263	11,3	8,1	11,5	1
13264	13,0	10,1	13,2	1
13265	13,1	10,1	13,2	1
13266	14,88	12,0	15,0	1

FIGURA 1



FIGURA 2



RECTIFICADOS Y BROCHADOS PARA TRACTORES Y COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
13251	16,0	12,1	10,0
13252	15,0	10,1	11,7
13253	15,0	10,1	15,7
13255	11,0	8,10	9,3
13256	11,2	8,1	9,3
13262	11,2	8,1	11,5
13264	13,0	10,1	13,2



DE TEFLON PARA TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
13540	10	8	10
13541	10	8	11
13542	12	10	9
13543	10	8	8
13544	10	8	18
13545	12	10	10
13546	12	10	12
13547	10	8	21
13548	10	8	9



RECTIFICADOS Y BROCHADOS PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13255	Ford - Deutz - M.Benz 608	11	Original
13256	Ford - Deutz - M.Benz 608	11,2	1º Supermedida
13257	Ford - Deutz - M.Benz 608	11,3	2º Supermedida
13258	M.Benz 1114	11	Original
13259	M.Benz 1114	11,2	1º Supermedida
13260	M.Benz 1114	11,3	2º Supermedida
13261	M.Benz 1517 - Ford 900	11	Original
13262	M.Benz 1517 - Ford 900	11,2	1º Supermedida
13263	M.Benz 1517 -Ford 900	11,3	2º Supermedida
13264	M.Benz 1521 - 1938 - Bid - Deutz- ø15” - Iveco	13	Original
13265	M.Benz 1521 - Deutz - ø15” - Iveco - Scania	13,1	1º Supermedida
13266	M.Benz O371 - O371 (p/perno ø12 mm)	14,9	Original

RECTIFICADOS Y BROCHADOS PARA TRACTORES Y COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13255	Deutz A35 - A40 - Fahr 177 - 266	11	Original
13253	Fiat 411 Bidisco - 450R - ø9”	15	Original
13251	Fiat 700 (viejo) - Bidisco	16	Original
13252	Fiat R55 - 60 - 780R	15	Original
13264	Pauny 500 C - Zanello 500 C - 700 C - Deuz A110	13	Original
13256	Tractores - Cosechadoras Modelos Varios	11,2	1º Supermedida
13262	Zanello 450 - Cosechadoras. Bernardin - D. Roque - Vassalli	11,2	1º Supermedida

DE TEFLON PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13542	Deutz AX 80 - 100 - 120	12	p/ Levas
13541	Fiat 780 Importado	10	p/ Levas
13546	Fiat 980 - 980 DT (Tipo Ferodo)	12	p/ Levas
13544	Fiat 980 - 980DT (Tipo Luk)	10	p/ Levas
13545	Fiat 980 - 980DT (Topo Luk)	12	p/ Tensor
13547	John Deere 5200 - 5300 - 5400 - Fiat 780DT	10	p/ Levas
13540	John Deere 5200 - 5300 - Zanello UP 100 - 220 - 230	10	p/ Tensor
13548	M.Ferguson 1670 - Deutz 5.190 - 6.190	10	p/ Levas
13543	Modelos Varios	10	p/ Levas

BUJES DE GOMA

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	FIGURA
13481	12,7	22,4	9,6	1
13482	14,5	28,7	13,7	1
13483	9,6	17,3	7,8	1
13484	15	28	17	2
13485	15	28,5	17,3	1
13487	18,5	-	29	3
13488	3,5	18,5	24	1

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



CAÑOS PARA DISCOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
13190	17	19	6,9
13191	23	25,5	8
13192	28,4	31,8	13
13193	28,4	31,8	17



BUJES DE GOMAS Y CAÑO

BUJES DE GOMA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13481	p/ disco Blindado ø210 - 215mm - 9 1/4” - 10”	22,4	
13482	p/ disco Blindado ø11” - 12” - 13” - 14” - 15”	28,7	
13483	p/ disco Blindado ø160 - 170mm	17,3	
13484	p/ disco Blindado Volvo (Antiguo)	28	Cónico
13485	p/ disco Blindado ø16” - 16 1/2”	28,5	
13488	p/ disco Indenor - Modelo Importado Varios	18,5	Buje solo
13487	p/ disco Indenor - Modelo Importado Varios	18,5	c/ Respaldo

CAÑOS PARA DISCOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	TIPO
13190	P/ disco Blindado ø160 - 170 - 180 - 190 mm	19	
13191	P/ disco Blindado ø210 - 215mm - 9 1/4” - 10”	25,5	
13192	P/ disco Blindado ø11” - 12” - 13” - 14” - 15”- 16 1/2 “	31,8	
13193	P/ disco Blindado ø16” - 16 1/2”	31,8	Reforzado Alto

14023

14024

14025

14026

14027

14035

14055

14056

14060

14061

14062

14066

14069

14070

14074

14075

14076

14078

14079

14080

14082

14084

14085

14097

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14023	Citroën - Renault	3 Levas	155
14035	Citroën Reforma 3CV - AMI 8 - IES 3CV - Elysee - Mehari	a Diafragma	160
14024	Fiat 600	a Diafragma	160
14060	Fiat 147 - Spazio - Duna - Renault R4 - R6 - R12 (Tipo WB)	a Diafragma	170/180
14025	Fiat 128	a Diafragma	180
14085	Varios - Fiat - Renault - Peugeot (Tipo WB)	a Diafragma	180
14078	Chevrolet Corsa - Celta - Aguile - Suzuki Fun (Tipo WB)	a Diafragma	190
14076	Varios - Peugeot - Citroën - Ford - VW - Fiat - Seat (Tipo WB)	a Diafragma	190/200
14026	Fiat 125	a Diafragma	200
14075	Fiat Uno - Duna - Palio - Siena - Fiorino - Alfa 33 (Tipo WB)	a Diafragma	200
14082	Mitsubishi Colt - Lancer (Tipo WB)	a Diafragma	200
14056	Opel K (Tipo WB)	a Diafragma	200
14079	Peugeot 160 - 206 - 306 - Citroën Saxo - Berlingo (Tipo WB)	a Diafragma	200
14027	Peugeot 404	3 Levas	200
14074	Renault 19 - Clio - Kangoo - Express - Trafic (Tipo WB)	a Diafragma	200
14062	Renault Clio - Megane - Sandero - Duster - Kangoo (Tipo WB)	a Diafragma	200
14055	Renault R12 - Trafic (Tipo WB)	a Diafragma	200
14066	Varios - Fiat - Renault - Peugeot - Citroën (Tipo WB)	a Diafragma	200
14061	Varios - Ford - Volkswagen (Tipo WB)	a Diafragma	200
14080	Chevrolet Corsa - Classic - Astra - Zafira - Meriva (Tipo WB)	a Diafragma	200/205
14084	Fiat Punto - Palio - Siena - Strada (Tipo WB)	a Diafragma	205
14069	Chevrolet Monza - Omega - Kadett	a Diafragma	210
14070	Ford Escort - Courrier - Fiesta (Tipo WB)	a Diafragma	210
14097	Renault Megane - Scenic (Tipo WB)	a Diafragma	210

14030 | 14037 | 14043 | 14044

14045 | 14048 | 14051 | 14058

14059 | 14064 | 14068 | 14071

14072 | 14073 | 14077 | 14081

14086 | 14087 | 14091 | 14092

14095 | 14096 | 14099 | 14100

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14059	Varios - Ford - Volkswagen (Tipo WB)	a Diafragma	210
14072	Ford Escort - Fiesta - Mondeo - Courier (Tipo WB)	a Diafragma	210/215
14071	Renault Megane (Tipo WB)	a Diafragma	210/215
14064	Fiat Regatta - Tempra - Alfa 164 (Tipo WB)	a Diafragma	215
14077	Isuzu Luv (Tipo WB)	a Diafragma	215
14073	Peugeot 405 (Tipo WB)	a Diafragma	215
14081	Renault Laguna (Tipo WB)	a Diafragma	215
14058	Varios - Ford - Peugeot - Renault (Tipo WB)	a Diafragma	215
14086	Chevrolet - Aveo - Astra - Zafira - Vectra - Ipanema (Tipo WB)	a Diafragma	215/230
14091	Varios - Ford - VW - Seat - Audi c/ Caja MQ (Tipo WB)	a Diafragma	228
14092	Varios Peugeot 307 - Citroën (Tipo WB)	a Diafragma	230
14051	Ford Falcon - Torino - Dodge - F100 (Tipo WB)	3 Levas	235
14048	M. Benz Sprinter (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	240
14100	VW Amarok - Reforma IAR	a Diafragma	240
14045	Chevrolet S10 - Ford Ranger 2,8L (Tipo IAR)	a Diafragma	250
14043	Ford 1000 HSD (Tipo Luk / IAR)	a Diafragma	250
14044	Ford Ranger 2,5L (Tipo IAR)	a Diafragma	250
14087	Ford Transit (WB / IAR)	a Diafragma	250
14037	M. Benz 608 (Sachs / IAR)	3 Levas	250
14030	Chev. C10 Brava Silv. - Ford 100 Econo - Torino (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	254
14095	Chev. S10 2,8L - Ford Ranger XL XLT - Nissan Frontier (Tipo IAR)	a Diafragma	254
14099	JMC N900 4.0T Motor Isuzu (Tipo IAR)	a Diafragma	260
14096	Toyota Hilux 3,0 TDI 16v (Tipo WB / IAR)	a Diafragma	260
14068	Chevrolet A20 - C20 - D10 - D20 - Silverado (Tipo WB)	a Diafragma	280

14019

14020

14021

14022

14028

14029

14031

14032

14033

14034

14038

14039

14042

14049


14052

14053


14063

14065


14067


14088


14089

14090

14101

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14089	Ford 1000 4,9L - Explorer (Tipo WB)	a Diafragma	280
14063	Ford F100 - F150 - Dodge D200 - Grosspal (Tipo WB)	a Diafragma	280
14019	Ford F100 - F150 - Sin Refuerzo	3 Levas	280
14028	Ford F100 - F250 - F600 - M. Benz 1114 - Dodge D200	a Diafragma	280
14022	Ford F100 - F600 - Sin Refuerzo	3 Levas	280
14049*	Ford F100 - Motor Cummins	a Diafragma	280
14067	Ford F1000 - F4000 - Motor MWM (Tipo WB)	a Diafragma	280
14021	M. Benz 1114 - Reforma c/ Flejes Remachados	3 Levas	280
14038*	M. Benz 709 - 809 - Invertido	a Diafragma	280
14065	M. Benz L312 - L911 - L1112 - L1114 (Tipo WB)	a Diafragma	280
14020	M. Benz Original c/ Refuerzos	3 Levas	280
14034	C20 Silverado - D20 T	a Diafragma	280/300
14033	Ford 1000 - 4000 MWM - Agrale (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	300
14101*	Ford 1000 - 4000 Mot. Cummins - Chevrolet S10	a Diafragma	300
14029	M. Benz 1517 - El Detalle (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	310
14039	M. Benz 710 - 813 - 913 - Invertido (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	310
14031	Ford 7000 - Dodge DP 800 - El Detalle (Tipo Sachs / IAR)	4 Levas	330
14032	Ford 7000 - 11000 - 14000 - Cargo - VW (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	330
14088	DFM C125 (Tipo IAR)	a Diafragma	330
14042	M. Benz 1620 - OM 366 A (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	350
14052	M. Benz LO 914 - 915 -OF/OH 1417 -1418 - VW (T. Sachs / IAR)	a Diafragma	362
14090	Fiat Iveco Tector - Ford Cargo - Volksw. - Volvo (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	380
14053	M. Benz OF1719 - 1721 - OH 1722 - 1719 - VW (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	395

(*) En Fabricación

14021

14022

14028

14029

14031



14032

14040

14046

14047

14093

14054

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14046	M. Benz O400 Invertido - Iveco - Cargo - Volvo (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	430
14047	Scania K113 - P94 - K 124 (Tipo Sachs / IAR)	a Diafragma	430

PARA TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14022	Cosech. Araus 510 - Vassalli 316 (p/ L. Forjadas)	3 Levas	280
14028	Cosech. Araus 530 - Ford N.Holland 1530 - Maxion 1170	a Diafragma	280
14054	Fiat 400E - 500 - 650 Someca - 700 - 700E - Deutz A46	3 Levas	280
14021	Fiat 400E - Cosech. Araus 510 - Vassalli 316 (p/ L. Chapa)	3 Levas	280
14029	Cosech. Bernardin M21 - Don Roque 125 - Vassalli 1200	a Diafragma	310
14093	New Holland	a Diafragma	310
14031	CBT 1090A - J.Deere 730 Ref. Arlotti - Cosech. Vassalli 1500	4 Levas	327
14032	CBT 1090 - NH 5600 - Cosech Vassalli - Fumigadores	a Diafragma	330
14040	New Holland 6610 - 7630	a Diafragma	330


14501

14502

14503

14504

14505


14510

14561

14562

14563

14564

14565

14566

14567


14568

14569

14570

14571


14585

14586

14587

14597

14598

14600

CAPUCHONES PARA EMBRAGUES DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	ALTO (MM)
14501	Citroën - Renault	19,9	20,0
14503	Fiat 600	32,5	32,2
14510	M. Benz O400 - Carcaza de Chapa	25,0	22,6
14502	M. Benz 170 - Rastrojero 42 HP - DKW	28,0	26,0
14504	Peugeot 403	32,2	29,5
14505	Peugeot 404 - Rastrojero 52 HP	30,6	27,5

ESCUADRAS Y MONTANTES DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA (MM)
14571	DKW		9,0
14561	Fiat 600		16,0
14562	Fiat 600 Puente	Bajo	15,5
14563	Fiat 600 Puente	Alto	17,5
14564	Fiat 1500		8,0
14565	Fiat 619	Borg & Beck	13,0
14566	IKA - Chevrolet 57 - M. Benz - Reforma	Baja	9,0
14567	IKA - Falcon	Alta	10,0
14568	M. Benz 170 - Rastrojero 42 HP		10,8
14569	Peugeot 403		10,0
14570	Peugeot 404		9,5

VARIOS DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14585	Planchuela Tope M. Benz - ø15” Bidisco - ø17” (Invertido)		
14586	Planchuela Tope M. Benz - ø11” - ø12” (Invertido)		
14597	Tope Limitador Volvo - ø380 mm - Bidisco - Diafragma		
14598	Tope Limitador Volvo - ø400 mm - Bidisco - Diafragma		
14587	Volvo - ø380/400 mm -Bidisco - Diafragma		
14600	Suplemento p/ Pie de Lamina - VW Bora ø230		

14506

14507

14508

14509

14564

14566

14567

14580

14581

14582

14583

14584

14590

CAPUCHONES PARA EMBRAGUES DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	ALTO (MM)
14506	Fiat 400 - 411 - 450R - Bidisco	42,5	25
14507	John Deere 2730 - 3420 - 4420	36,4	37,5
14509	John Deere 445 - 220 - Monodisco ø270 mm		

ESCUADRAS Y MONTANTES DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA (MM)
14564	Fiat U25		8
14566	Cosechadora Araus - Bernadin - Vassalli 1200	Baja	9
14567	CBT 1090 A - J.Deere Ref Arlotti - Cosech. Vassalli 1500	Alta	10

VARIOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø EMBRAGUE (MM)
14590	Chapa Soporte Diafragma John Deere - New Holland		
14508	Espaciador J. Deere - Fiat 308 - 309		250
14582	Montante Fiat 800 - 900 - 1100 - Bidisco		350
14581	Soporte de Horquilla Fiat Someca - Deutz A46 - Bidisco		280
14580	Soporte Fiat 400 - Bidisco		250
14583	Suplemento de Montaje Deutz AX 120/160 - Monodisco		350
14584	Traba de Montaje Fiat 980 - 1180 DT - Bidisco	Luk	310

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	ESPESOR (MM)	FIGURA
17001	7,3	7,3	51,6	0,5	1
17002	7,3	7,3	51,6	1,0	1
17003	7,3	7,3	51,5	0,5	1
17004	7,3	7,3	51,5	1,0	1
17005	8,3	11,2	69,8	0,9	2
17006	7,1	7,1	49,3	0,5	1
17007	7,1	7,1	49,3	1,0	1
17008	6,0	6,0	51,8	0,5	1
17009	6,0	6,0	51,8	1,0	1
17010	11,3	12,8	86,3	1,0	2
17011	8,5	6,4	55,4	0,8	3
17012	8,0	8,0	75,7	1,0	4
17013	7,9	7,9	63,7	0,5	1
17014	5,2	5,2	46,0	0,5	1
17015	5,2	5,2	46,0	1,0	1
17016	7,3	7,3	49,0	0,5	1
17017	7,3	7,3	49,0	1,0	1
17019	8,2	8,2	54,3	0,6	1
17020	7,2	7,2	60,2	0,7	1
17021	8,5	6,3	61,1	0,8	3
17026	5,0	5,0	49,0	0,5	1
17027	6,0	6,0	49,0	0,5	1
17030	8,0	8,0	75,5	1,2	1
17031	8,5	8,5	85,0	1,2	1
17033	10,5	10,5	85,0	1,25	1
17034	12,1	12,1	90,0	1,5	1
17035	10,5	10,5	90,0	1,5	1
17036	8,0	8,0	60,0	0,7	1
17037	10,5	10,5	90,0	1,0	1
17038	6,0	6,0	53,0	0,5	1
17039	7,1	7,1	48,5	0,5	1
17041	6,2	6,2	49,0	0,5	1
17042	8,0	8,0	54,5	0,7	1
17043	8,1	8,1	79,0	1,0	1
17046	10,5	10,5	85,0	1,0	1
17047	8,0	8,0	59,5	0,7	1
17049	8,0	8,0	63,5	0,7	1
17050	6,2	6,2	50,0	0,6	4
17051	6,2	6,2	50,0	0,7	1
17052	6,2	6,2	60,0	0,7	1
17061	8,1	8,1	79,0	1,0	1

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	ESPESOR (MM)
17030	8,0	8,0	75,5	1,2
17031	8,5	8,5	85,0	1,2
17061	8,1	8,1	79,0	1,0



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ESPESOR (MM)	TIPO
17026	BA7 - 504 - 505 - R 18 - Fiat Regatta (Tipo Valeo)	0,5	Recto
17003	BA7 - 504 - Dodge 1500 (Mod. Nuevo)	0,5	Ondulado
17004	BA7 - 504 - Dodge 1500 (Mod. Nuevo)	1	Ondulado
17001	BA7 - 505 - R 18 2000 - Escort - R 11	0,5	Recto
17002	BA7 - 505 - R 18 2000 - Escort - R 11	1	Recto
17005	Bedford - Ford 7000 - ø13” - 4 Levas	0,9	Recto
17047	Chevrolet Aveo - Citroën - Peugeot - Ford - VW	0,7	Ondulado
17041	Fiat 1.7 - Express - Trafic - ø200 mm (Tipo WB)	0,5	Recto
17008	Fiat 125 - 128	0,5	Recto
17009	Fiat 125 - 128	1	Recto
17006	Fiat 128 Iava - 1300	0,5	Recto
17007	Fiat 128 Iava - 1300	1	Recto
17010	Fiat 619 - Original (Tipo B & B)	1	Recto
17050	Fiat Fire ø180 - 190 (Tipo Luk)	0,6	Recto
17027	Fiat Tipo - Palio - Siena - Ford Ka - ø190 (Tipo WB)	0,5	Ondulado
17030	Ford 7000 - 14000 ø13”- Orig. -D20 - Toyota Hilux - SW4 ø260 - JMC	1,2	Recto
17061	Ford Cargo - Volkswagen (Tipo Luk) - ø365 mm	1	Recto
17052	Ford Escort Zetec (Tipo Luk)	0,7	Recto
17038	Ford Fiesta - ø 6,00 mm (Tipo Sachs)	0,5	Ondulado
17039	Ford Fiesta - ø 7,10 mm (Tipo Sachs)	0,5	Ondulado
17036	Ford Ranger (Tipo IAR)	0,7	Recto
17043	M. Benz - Ford - GM - MWM ø280MM (Tipo WB)	1	Recto
17031	M.Benz 1114 - 1517 - 1315 - 1620 - Ford - ø11” - 12” (Tipo IAR/SACHS)	1,2	Ondulado
17012	M.Benz 1114 - Reforma - Chevrolet - ø10” - C 20 (Tipo WB)	1	Curvo
17021	M.Benz 1114 Brasil	0,8	Recto
17046	M.Benz 1938 - ø380 mm - Bidisco P/E	1	Ondulado
17011	M.Benz 608	0,8	Recto
17033	M.Benz ø362/395 Electronico - 1938 ø380 mm - Bidisco	1,25	Ondulado
17042	M.Benz Sprinter (Tipo Sachs) - ø240 mm	0,7	Ondulado
17013	Opel K 180	0,5	Recto
17049	Opel Opala - Caravan (Tipo WB)	0,7	Recto
17016	Renault 12 - ø170 - 180 - 200 mm	0,5	Ondulado
17017	Renault 12 - ø170 - 180 - 200 mm	1	Ondulado
17014	Renault 6 - Fiat 600 S	0,5	Ondulado
17015	Renault 6 - Fiat 600 S	1	Ondulado
17035	Scania Modelo Nuevo - ø10 mm	1,5	Ondulado
17034	Scania Modelo Viejo - ø12 mm	1,5	Ondulado
17019	Volkswagen Gacel - ø190 mm	0,6	Ondulado
17020	Volkswagen MQ - (Esquinas c/ Chaflan)	0,7	Recto
17037	Volvo - ø380 - 400 mm - Bidisco	1,0	Ondulado
17051	VW Gacel - Carat ø190/200/210 (Tipo Luk)	0,7	Recto

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ESPESOR (MM)	TIPO
17061	J.Deere 2850 ø310 - 445 - 1280 M.Ferguson 610 ø340	1	Recto
17030	N.Holland 6610 -7630 -5600 -Cosech. D.Roque 150 - Vassalli 1500	1,2	Recto
17031	M.Benz 1114 - 1517 - 1315 - 1620 - Ford - ø11” - 12” (Tipo IAR/SACHS)	1,2	Ondulado

18001

18003

18005

18006

18008

18009

18010


18011


18012

18025

18029

18030

18031

18102

18215

18216

18217

18226

18227

18228

18232

18233

18234

HORQUILLAS PARA CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA
18005	Ford 900 ø12”	W 7/16” x 20
18006	Ford Reforma Corta - ø11”	M 10 x 1
18008	M.Benz Corta - ø11”	M 12 x 1
18009	M.Benz Larga - ø11”	M 12 x 1
18010	M.Benz 1517 - ø12”	M 12 x 1
18011	M.Benz 1521 - 1938 - Deutz - ø 15”- M. Benz 1633-1933 - Iveco ø16 1/2”	M 12 x 1
18012	M.Benz 1633 - O 370 - 371 - ø 161/2” - Deutz 10 Cilindros - Reforzado	M 14 x 1
18003	M.Benz Unimog - Fiat Iveco - ø11” - 14”	M 10 x 1
18215	Motoniveladora Adams 330 - 440 - Block Pivot	W 5/8” x 18
18217	Motoniveladora Adams 330 - 440 - Corto - Block Pivot	W 5/8” x 18
18216	Motoniveladora Adams 660 - Block Pivot sin Rodamiento	W 5/8” x 18

HORQUILLAS PARA TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA
18006	Cosech. Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316 - ø11”	M 10 x 1
18031	Deutz A 35 - Fahr D 177 - ø8” y 9”	M 8 x 1
18003	Deutz Larga - ø 11” - 12” - 14” - Fiat Someca	M 10 x 1
18025	Fiat 980 - 1180 DT - Bidisco - ø12’’ (T.Ferodo)	M 8 x 1,25
18102	Fiat 411 - Completa s/tuerca	M 14 x 1,5
18030	Fiat 780 - 780 DT - Bidisco - ø11’’ (T.Ferodo)	M 8 x 1,25
18001	Fiat R 55 - 60 - 780 R	M 12 x 1
18029	John Deere 2850 - 3350 - 3550	W 1/2 x 20
18011	Pauny 500C - Zanello 500C - 700C - Deutz A110 - ø15” - 16 1/2”	M 12 x 1
18010	Zanello 450 - Cosech. Bernardin M21 - D.Roque 125 - Vassalli 1200 - ø12”	M 12 x 1

BLOCK PIVOT - SOPORTES PARA LEVAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
18234	John Deere 445- Massey Ferguson Bidisco - ø 10 3/4”	Soporte
18227	John Deere 308 - 309 - ø10 3/4”	Buje Pivot
18228	John Deere 2420 - 3420 - ø12’’	Barra Pivot
18232	John Deere 5010	Soporte
18226	Massey Ferguson - Bidisco - ø 12’’ - 13”	Soporte
18233	Valmet 1380 - 1880 - Bidisco - ø 14’’ (Motor)	Block Pivot

19001

19002

19003

19004

19005

19006

19007

19008

19009

19010

19011

19012

19013

19015

19016

19017

19018

19019


19020

19021

19027

19028

19052

19059

19060

19061

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ESPESOR (MM)
19001	Auto Unión - DKW	3
19002	Baqueano - Torino - Dodge - Econo 6	3,2
19003	Bedford	4
19059	Bedford - Ford - ø 12” - c/ Ranura para Plaqueta	4
19004	Citroën 2 Cv - Renault	3
19005	Citroën 3 Cv	3
19060	Chevrolet - Ford - Dodge - ø 10” - c/ Ovalo	3,2
19006	Chevrolet 57 DP 500 - DP 800 - ø 13”	3
19007	Chevrolet 350 - M.Benz 1114 - Reforma	4
19021	Chevrolet - ø 13” - Ford 7000 - p/ Registro Reforzado	4
19061	Chevrolet - ø 13” - Ford - c/ Ranura para Plaqueta	4
19008	Fiat 600 - 700 - 800	2,5
19009	Fiat 1100	2,5
19010	Fiat 1500 -1600	2,5
19011	Fiat 619 N1 - Corta - (Tipo B & B)	4
19012	Fiat 619 N1 - Larga - (Tipo B & B)	4
19013	Fiat 619 (Tipo WB) - Scania 111 - Zanello - Deutz	4
19052	Fiat 619 (Tipo WB) (Modelo Nuevo)	4
19015	Ford Falcon - Valiant	3
19016	Ika	3
19017	M.Benz 170 - Rastrojero 42 Hp	3
19028	Motoniveladora Adams 440 c/ Registro	4,5
19027	Motoniveladora Adams 660 s/ Regulador	4,5
19018	Peugeot 404 - Rastrojero 52 Hp	3
19019	Peugeot 403	3
19020	Siam Di Tella	3

LEVAS DE CHAPA
PARA TRACTORES

19002

19010

19013

19022

19023


19024

19025

19026

19030

19033

19034

19042

19043

19052

19231

19232

19235

19236

19237

19238

19239

19247

19248

19251

19255

19256

19258

19266

LEVAS DE CHAPA
PARA TRACTORES

AGRINAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
19247	Bidisco 180 HP - ø13” - Motor	Tensor Recto - Motor
19248	Bidisco 180 HP - ø13”	Tensor Curvo - Motor

DEUTZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
19026	A 46 - A 65 - Bidisco - ø12” - 14”	T.Fuerza
19030	A 46 - A 65 - Bidisco - ø12” - 14”	Motor
19235	AX 80 - AX 100 - Bidisco - ø13’’	Motor - Tensor Recto
19236	AX 80 - AX 100 - Bidisco - ø13’’	T.Fuerza - Tensor Curvo
19237	AX 120 - AX 160 - Monodisco - ø14”	Motor - Tensor Recto
19238	4.120 - 4.125 - 5.140 - 5.145 - Bidisco - ø13”	Motor - Tensor Recto
19239	4.120 - 4.125 - 5.140 - 5.145 - Bidisco - ø13”	T.Fuerza - Tensor Curvo
19013	4.160 - 170 -190 - ø14”	Motor
19052	4.160 - 170 -190 - ø14” - Modelo Nuevo	Motor
19247	5.190 - 5.220 - 6.190 - 6.220 - Bidisco - ø13’’	Motor - Tensor Recto
19248	5.190 - 5.220 - 6.190 - 6.220 - Bidisco - ø13’’	Motor - Tensor Curvo
19255	5.65 - 5.80 - Bidisco - ø11’’	Motor - Tensor Recto
19256	5.65 - 5.80 - Bidisco - ø11 3/4’’	T.Fuerza - Tensor Curvo

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
19010	U25 - ø 7 1/4’’	Motor
19002	400 E Retroescavadora - ø11’’	Motor
19042	460 - 660 - 600 E - Bidisco - ø11” - Corta	Motor
19043	460 - 660 - 600 E - Bidisco - ø11” - Larga	T.Fuerza
19033	780 - 780 DT - Bidisco - ø11” - Larga (Tipo Luk)	Motor
19034	780 - 780 DT - Bidisco - ø11” - Corta (Tipo Luk)	T.Fuerza
19231	980-1180 DT - 160.90 - 180.90 DT - Bidisco - ø12” (Tipo Luk)	Motor - Tensor Curvo
19232	980-1180 DT - Bidisco - ø12” - (Tipo Luk)	T.Fuerza - Tensor Recto
19258	160.90 - 180.90 DT - Bidisco - ø12’’ (Tipo Luk)	Motor - Tensor Recto

JOHN DEERE

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
19022	200 - 445 - Monodisco - ø10 3/4’’	Motor
19023	1420 - 2330 - 308 - 309 - 2730 - ø10 3/4’’	Motor
19024	2420 - 3420 - 3530 - Bidisco - ø12’’ - 13 3/4’’	Motor
19025	2420 - 3420 - 3530 - Bidisco - ø12’’ - 13 3/4’’	T.Fuerza
19033	5605 - 5705 - Bidisco - ø11” - (Tipo Luk) - Larga	Motor
19251	5605 - 5705 - Bidisco - ø11” - (Tipo Luk) - Corta (Roscado)	T.Fuerza - Tensor Curvo
19266	5423 - ø11”	T.Fuerza - Tensor Curvo

MASSEY FERGUSON

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
19247	MF 1670 - 1690 Bidisco ø13”	Motor - Tensor Recto
19248	1670 - 1690 Bidisco ø13”	Motor - Tensor Curvo

LEVAS DE CHAPA
PARA TRACTORES

18245

19007

19013

19021

19044

19046

19052

19057

19063

19064

19231

19232

19249

19250

19253

19254

19255

19256

19258

19259

21086

21087

21090

21095

LEVAS DE CHAPA
PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
NEW HOLLAND		
19231	115.90 DT -160.90 -180.90 DT -TL 75 -85 -95 - Bidisco - ø12''	Motor - Tensor Curvo
19232	115.90 DT - Bidisco - ø12''	T.Fuerza - Tensor Recto
19258	160.90 - 180.90 DT - Bidisco - ø12''	Motor - Tensor Recto
19259	TL 75 - 85 - 95 - Bidisco - ø12'' (Roscado)	T.Fuerza - Tensor Curvo
PAUNY		
19231	180 A - 210 A - ø12"	Motor - Tensor Curvo
19232	180 A - 210 A - ø12"	T.Fuerza - Tensor Recto
19253	230 A - 250 A - 280 A - 130 CC - 250 CC - Bidisco - ø15''	Motor - Tensor Curvo
19254	230 A - 250 A - 280 A - 130 CC - 250 CC - Bidisco - ø15''	T.Fuerza - Tensor Recto
VALMET		
19255	685 - 785 - Bidisco - ø11''	Motor - Tensor Recto
19256	685 - 785 - Bidisco - ø11 3/4''	T.Fuerza - Tensor Curvo
19249	1380 - 1880 - Bidisco - ø14''	T.Fuerza - Tensor Recto
19250	1380 - 1880 - Bidisco - ø14''	Motor
VALTRA		
19255	685 C - BF 65 - BL 77 - 700 - Bidisco - ø 11 3/4"x11"(Linea Liviana)	Motor - Tensor Recto
19256	685 C - BF 65 - BL 77 - 700 - Bidisco - ø 11 3/4"x11"(Linea Liviana)	T.Fuerza - Tensor Curvo
19249	BH 140 - BH 160 - BH 180 - Bidisco - ø14" - (Linea Pesada)	T.Fuerza - Tensor Recto
19250	BH 140 - BH 160 - BH 180 - Bidisco - ø14" - (Linea Pesada)	Motor
ZANELLO		
19253	230 DT - 250 DT - 250 CC - Bidisco - ø15''	Motor - Tensor Curvo
19254	230 DT - 250 DT - 250 CC - Bidisco - ø15''	T.Fuerza - Tensor Recto
19013	V 417 - V 650 - V 850 - C 425 - C 650 - C 850 - ø14''	Motor
19052	V 417 - V 650 - V 850 - ø14'' - Modelo Nuevo	Motor
TRACTORES VARIOS		
19057	Arlotti 730 - Monodisco - ø 13''	Motor
19044	CBT 2105 - 2400 - 2500 - 2600 - Monodisco - ø 13" - 4 Levas	Motor
19046	Zetor - Monodisco	Motor
19063	Zetor 6211	T.Fuerza - Corta
19064	Zetor 6211	Motor - Larga
COSECHADORAS		
19007	Araus 510 - Bernardin M20 - M23 - Vassalli 316 -1500 -ø11"- 13"	Motor
19021	Bernardin M23 - Vassalli 1500 - D. Roque 150 - ø13"	Motor

DESPIECE DE LEVAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO (MM)
18245	Punta Palanca Leva de tractor (Motor y T. Fuerza)	-
21086	Remache Punta Palanca	26
21087	Remache Distanciador	24,3
21090	Remache Distanciador	18
21095	Remache Distanciador	26,6

20006

20007

20008

20010

20011

20013

20015

20016

20017

20018

20019

20020

20022

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ANCHO DE PUNTA (MM)
20008	Fiat 150 Turbo	9
20017	Fiat Iveco - Deutz - ø 15” - Punta Fina	14
20006	Ford F 100 - 600 - D 200	9,5
20007	Ford 900	13
20010	M.Benz 608 - Punta Fina	9,3
20011	M.Benz 608 - 1113 - Punta Ancha	15
20013	M.Benz 1114 - Punta Ancha - Común	15
20015	M.Benz 1114 - Punta Ancha - Especial Recalcada	19
20016	M.Benz 1517 - 1313 - ø 310 mm	18
20018	M.Benz 1519 - 1521 - 1526 - Punta Ancha	18
20019	M.Benz 1935 - 1938 - Bidisco - ø380 mm	25
20020	M.Benz 371 - 373 - Deutz 10 Cilindros	25
20022	Volvo N 12 - ø 380 mm	18

20001

20002

20003

20004

20005

20008

20009

20010

20017

20023

20024

20025

20051

20052

20053

20054

20062

20063

20064

20065

20066

20070

20071

20081

LEVAS FORJADAS
PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
AGRINAR		
20081	120 - 150 HP - Bidisco - ø13''	Motor - Sin Buje
DEUTZ		
20065	A 35 - Fahr 177 - ø 8" y 9"	Motor - Sin Buje
20066	A 40 - Fahr 266 - ø 9" y 10"	Motor - Sin Buje
20010	Fahr - Hanomag - Monodisco ø 10"	Motor - Para Buje
20005	A 46 (Mod.Viejo) - Bidisco - ø11''	Motor - Sin Buje
20025	A 46 (Mod.Viejo) - Bidisco - ø11''x10''	Motor - Para Buje
20008	A 55 - A 65 - A 70 - A 85 - Monodisco	Motor - Para Buje
20017	A 110 - A 130 - A 144 - Monodisco - ø15"	Motor - Para Buje
20009	6.85 - 6110 - 6125 - Monodisco - ø13"	Motor - Sin Buje
FIAT		
20001	R 55 - 60 - Punta Fina	Motor - Sin Buje
20023	R 55 - 60 - Punta Fina	Motor - Para Buje
20002	780 R - 780 B 1° Serie - Punta Ancha	Motor - Sin Buje
20024	780 R - 780 B 1° Serie - Punta Ancha	Motor - Para Buje
20003	400 - Bidisco - ø10''	Motor - Sin Buje
20051	400 - Bidisco - ø10''	T.Fuerza - Sin Buje
20004	411 - 450 R - ø9"	Motor - Para Buje
20005	400 E - 500 S - 650 Someca - 700	Motor - Sin Buje
20025	400 E - 500 S - 650 Someca - 700	Motor - Para Buje
20062*	460 - 660 - 600 E - Bidisco - ø11"	T.Fuerza - Sin Buje
20064	700 (viejo) - Bidisco - ø12'' - (Tipo Luk)	Motor - Sin Buje
20063	780 - 780 DT - Bidisco - ø 11'' - (Tipo Ferodo)	Motor - Con Buje
20052	780 DT - Bidisco - ø11" - (Tipo OMG)	Motor - Sin Buje
20070	780 DT - Bidisco - ø11" - (Tipo OMG)	Motor - Con Buje
20053	780 DT - Bidisco - ø11" - (Tipo OMG)	T.Fuerza - Sin Buje
20071	780 DT - Bidisco - ø11" - (Tipo OMG)	T.Fuerza - Con Buje
20008	780 B 2° Serie - ø11'' - 800 - 900 - 1100 - ø 14''	Motor - Para Buje
20054	980 DT - 1180 - Bidisco - ø12'' - (Tipo Ferodo)	Motor - Con Buje

(*) En Fabricación

20006

20008

20009

20016

20017

20018

20055

20056

20057

20058

20059

20067

20068

20069

20072

20073

20074

20075

20078

20079

20082

20083

LEVAS FORJADAS
PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
JOHN DEERE		
20069	445 - Bidisco ø10 3/4”	Motor - Sin Buje
20067	5200 - 5300 - 5400 - Bidisco - ø11”	Motor - Sin Buje
20078	5200 - 5300 - 5400 - Bidisco - ø11”	Motor - Con Buje
20068	5200 - 5300 - 5400 - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Sin Buje
20079	5200 - 5300 - 5400 - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Con Buje
20059	2850 - 3350 - 3550 - Monodisco - ø12”	Motor - Sin Buje
MASSEY FERGUSON		
20009	Modelos varios - ø12” - 13”	Motor - Sin Buje
20083	35 ø10x1 3/4”	Motor
PAUNY		
20072	160 P - 160 V - Bidisco - ø11”	Motor - Con Buje
20073	160 P - 160 V - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Con Buje
20018	500 C - 540 C - 580 C - (Motor Cummins) - ø15”	Motor - Para Buje
UNIVERSAL		
20055	U 530 - 640 - 750 - Bidisco - ø11”	Motor - Sin Buje
20056	U 530 - 640 - 750 - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Sin Buje
20057	U 1010 - Bidisco - ø13”	Motor - Sin Buje
20058	U 1010 - Bidisco - ø13”	T.Fuerza - Sin Buje
ZANELLO		
20055	UP 10 - V 206 - Bidisco - ø11”	Motor - Sin Buje
20072	UP 10 - V 206 - Bidisco - ø11”	Motor - Con Buje
20056	UP 10 - V 206 - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Sin Buje
20073	UP 10 - V 206 - Bidisco - ø11”	T.Fuerza - Con Buje
20016	450 - Monodisco - ø12” - (Motor 1517)	Motor - Para Buje
20057	UP 100 - V 210 - 220 - 230 C - 250 C - Bidisco - ø13”	Motor - Sin Buje
20074	UP 100 - V 210 - 220 - 230 C - 250 C - Bidisco - ø13”	Motor - Con Buje
20058	UP 100 - V 210 - 220 - 230 C - 250 C - Bidisco - ø13”	T.Fuerza - Sin Buje
20075	UP 100 - V 210 - 220 - 230 C - 250 C - Bidisco - ø13”	T.Fuerza - Con Buje
20008	460 - 480 - Monodisco - (Motor Zanello) - ø14”	Motor - Para Buje
20018	500 C - 540 C - 580 C - (Motor Cummins) - ø15”	Motor - Para Buje
20017	700 C - 900 C - ø16 1/2”	Motor - Para Buje
TRACTORES VARIOS		
20082	Belaruz T40 - ø340 mm	Motor
COSECHADORAS		
20006	Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316 - ø11”	Motor - Sin Buje

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	ØA (MM)	B (MM)	FIGURA
21001	6,3	25,0	1
21002	9,5	35,0	1
21003	10,0	64,0	5
21004	10,0	68,5	3
21005	5,0	112,0	2
21006	10,0	37,0	2
21007	10,0	40,0	1
21010	8,0	31,0	3
21011	8,0	43,5	3
21012	8,0	48,0	2
21013	5,5	28,0	7
21014	7,95	30,0	1
21018	8,0	31,0	2
21019	8,0	44,5	3
21020	8,0	38,0	8
21021	8,0	51,0	8
21022	8,0	44,0	3
21023	9,5	43,5	2
21024	8,0	33,5	2
21025	8,0	36,3	1
21026	8,0	35,0	4
21027	8,0	34,5	1
21028	12,0	43,5	1
21029	12,0	44,0	2
21030	10,0	40,0	4
21032	12,7	37,5	1
21033	9,5	83,5	2
21034	12,7	35,0	1
21035	11,0	85,5	2
21036	10,0	34,5	6
21037	12,0	43,0	6
21038	10,0	44,0	1
21039	10,0	44,0	4
21040	10,0	85,5	9



GUIAS DE VOLANTE

CÓDIGO	ØA (MM)	B (MM)
21093	6,3	19,5
21102	6,0	30,0
21103	5,0	20,0



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	DIÁMETRO (MM)	LARGO (MM)
21027	Deutz - ø 11”-12”-14”- Fiat 150 Turbo	Largo - Liso	8	34
21001	Fiat 1500 - 1100 - Rodillo de Leva		6,3	25
21002	Fiat 619 (Tipo B & B) - Rodillo de Leva		9,5	35
21003	Fiat 619 (Tipo WB)	Moleteado	10	64
21004	Fiat 619 (Tipo WB)	c/ Cabeza	10	68,5
21040	Fiat 619 - Nuevo Diseño (Tipo WB)		10	85
21005	Fiat 619	Varilla Clavo	5	112
21006	Fiat Iveco - Scania - Deutz - ø 15”	Corto	10	37
21007	Fiat Iveco - Scania - Deutz ø15” - M.Benz 1521	Largo - Liso	10	40
21030	Fiat Iveco - Scania - Deutz - ø 15”	Moleteado	10	40
21012	Ford 900	Largo	8	48
21013	Ford F 100 - 600	Media Caña	5,5	28
21014	Ika - Rodillo de Leva		7,95	30
21010	M. Benz 1114 - Deutz - Ford	Corto - Estamp.	8	31
21018	M. Benz 1114 - Deutz - Ford - Fiat 150 T	Corto	8	31
21020	M. Benz 1114 - Deutz - Ford	Corto - c/Rosca	8	38
21011	M. Benz 1114 - Ford	Largo - Estamp.	8	43,5
21019	M. Benz 1114 - Ford	Largo	8	44,5
21022	M. Benz 1114 - Ford	Largo - Superm.	8,15	44
21023	M. Benz 1114 - Ford - s/Buje	Largo - Reforma	9,5	43,5
21021	M. Benz 1114 - Ford	Largo - c/Rosca	8	51
21024	M. Benz 1517 - Ford 900	Corto	8	33,5
21025	M. Benz 1517	Largo Liso	8	36,3
21026	M. Benz 1517	Largo - Moleteado	8	35
21006	M. Benz 1521 - 1526	Corto	10	37
21030	M. Benz 1521 - 1526	Largo - Moleteado	10	40
21036	M. Benz 1633 - 371 - 373	Corto - p/Seeger	10	34,5
21038	M. Benz 1633 - ø 16 1/2”	Largo - Liso	10	44
21039	M. Benz 1633 - ø 16 1/2”	Largo - Moleteado	10	44
21028	M. Benz 371 - 373	Largo - Liso	12	44
21029	M. Benz 371 - 373	Corto	12	44
21037	M. Benz 371 - 373 (Importado)	Corto - p/seeger	12	43
21032	Moto. Adams 330 - 440	Corto - Liso	12,7	37
21033	Moto. Adams 330 - 440	Largo - c/cabeza	9,5	83,5
21034	Moto. Adams 660	Corto - Liso	12,7	35
21035	Moto. Adams 660	Largo - c/cabeza	11	85,5

GUIAS DE VOLANTE

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	DIÁMETRO (MM)	LARGO (MM)
21093	Chevrolet S10 - Nissan Frontier (Reforma)		6,3	19,5
21103	VW Amarok (Reforma)	Estándar	5	20
21102	VW Bora (Reforma)	s/ DIN 6325	6	30

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA (MM)	B (MM)	FIGURA
21001	6,3	25,0	1
21003	10,0	64,0	9
21005	5,0	112,0	2
21007	10,0	40,0	1
21008	10,0	34,5	2
21009	10,0	44,0	2
21014	8,0	30,0	1
21018	8,0	31,0	2
21019	8,0	44,5	3
21027	8,0	34,5	1
21036	10,0	34,5	10
21051	10,0	39,3	14
21052	10,0	49,8	14
21053	12,0	82,5	12
21054	10,0	35,0	5
21055	6,0	34,0	6
21056	10,0	6,2	15
21057	6,0	37,0	6
21058	10,0	47,2	4
21059	8,0	67,0	11
21060	8,0	54,0	17
21061	8,0	21,5	1
21062	7,8	48,0	13
21063	10,0	31,3	10
21064	10,0	42,8	9
21065	10,0	55,0	17
21066	6,0	28,0	3
21068	10,4	118,3	2
21069	9,3	120,0	2
21070	12,6	79,0	2
21071	-	118,2	16
21072	8,0	18,2	1
21073	10,0	64,7	11
21074	10,0	33,2	8
21075	10,0	61,0	9
21076	10,0	43,5	9
21079	12,0	120,0	5
21080	8,0	60,0	5
21081	8,0	57,0	2
21082	11,0	28,3	1
21083	10,4	101,5	2
21085	11,0	89,5	2
21088	8,0	24,8	2
21091	8,0	69,5	2
21094	6,0	30,0	1
21096	8,0	34,0	7
21100	7,9	37,5	1



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	DIÁMETRO (MM)	LARGO (MM)
21091	Belaruz T40		8	69,5
21014	CTB 1090 - J.Deere (Arlotti) - Cosechad.		7,95	30
21065	Deutz 120 - 4.100 - 5100 -Valmet 1280		10	55
21073	Deutz 190		10	64,7
21005	Deutz 4.160 - Zanello C425 Bidisco	Varilla Clavo	5	112
21007	Deutz A110 - Pauny 500C - Zanelllo 700C	Largo - Liso	10	40
21036	Deutz A110 - Pauny 500C - Zanelllo 700C	Corto - p/seeger	10	34,5
21066	Deutz A35 - A40 - Fahr 177 - 266		6	28
21053	Fiat 400		12	82,5
21055	Fiat 400	Puntal	6	34
21056	Fiat 400 - 411	Estuche Puntal	10	6,2
21054	Fiat 400 - 411 - 450 R		10	35
21057	Fiat 400 - 411 - 450 R	Puntal	6	37
21018	Fiat 400 - 500 - 700 - 780E - 800 - Deutz A45	Corto	8	31
21027	Fiat 400 - 500 - 700 - 780E - 800 - Deutz A45	Largo Liso	8	34
21058	Fiat 411 - 450 R		10	47,2
21062	Fiat 411 - 450 R	p/ Horquilla	7,75	48
21075	Fiat 460 - 660 - 600 E	Largo	10	61
21076	Fiat 460 - 660 - 600 E	Corto	10	43,5
21003	Fiat 460 - Deutz 4160 - Zanello V417	Moleteado	10	64
21079	Fiat 700 (Tipo Luk)		12	120
21096	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk)		8	34
21019	Fiat 780 - Cosech. Araus -Bernard. -Vassalli	Largo	8	44,5
21063	Fiat 980 - 980DT - 1180 DT (Tipo Ferodo)	p/ Seeger	10	31,3
21064	Fiat 980 - 980DT - 1180 DT (Tipo Ferodo)	Molet.p/ Seeger	10	42,75
21072	Fiat 980 - 980DT - 1180 DT (Tipo Ferodo)	Liso	8	18,2
21059	Fiat 980 - Pauny 180A - M.Ferguson 1670		8	67
21060	Fiat 980 - Pauny 180A - M.Ferguson 1670		8	54
21061	Fiat 980 - Pauny 180A - N.Holland	Liso	8	21,5
21080	Fiat 980 - Pauny 180A - N.Holland		8	60
21051	Fiat R55 - R60 - 780 R	Corto - c/Rosca	10	39,3
21052	Fiat R55 - R60 - 780 R	Largo - c/Rosca	10	49,8
21009	Fiat R55 - R60 - 780 R (Monodisco)		10	44
21001	Fiat U25 ø185	Liso	6,3	25
21069	John Deere 2420 - 3530 (Bidisco)	Largo	9,3	120
21070	John Deere 2420 - 3530 (Bidisco)	Corto	12,6	79
21071	John Deere 2420 - 3530 (Bidisco)	Guía Cuadrado	-	118,2
21008	John Deere 2850 - 3350		10	34,5
21074	John Deere 2850 - 3350	Moleteado	10	33,2
21083	John Deere 308 - 1420		10,4	101,5
21068	John Deere 308 - 309 - 1420		10,35	118,3
21081	John Deere 445 - JD 200	Largo	8	57
21088	John Deere 445 - M.Ferguson 35 - 65 -135	Corto	8	24,8
21082	John Deere 5010 - 5020	Liso	11	28,3
21085	John Deere 5010 - 5020		11	89,5
21094	John Deere 5605 - 5705	Liso	6	30
21100	John Deere 5605 - 5705	Extrem.Rectific.	7,9	37,5

TRACTORES - COSECHADORAS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	ØA (MM)	B (MM)	FIGURA
21004	10,0	68,5	3
21015	7,9	31,0	2
21016	7,9	40,0	2
21017	8,0	68,3	4
21024	8,0	33,5	2
21025	8,0	36,3	1
21067	8,0	71,0	4
21077	10,0	27,4	1
21078	8,0	78,0	4
21089	10,0	46,0	1
21092	8,0	82,0	4



DESPIECE DE LEVAS

CÓDIGO	A (MM)	B (MM)	ØC (MM)	ØD (MM)	FIGURA
18245	20,0	10,3	6,2	-	3
21086	26,0	-	6,0	-	2
21087	24,3	10,3	8,0	10,0	1
21090	18,0	10,0	8,0	9,8	1
21095	26,6	10,0	8,0	10,0	1



TRACTORES - COSECHADORAS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	DIÁMETRO (MM)	LARGO (MM)
21015	M. Ferguson 150 - 1195 - Deutz 6.110	Corto	7,9	31
21016	M. Ferguson 150 - 1195 - Deutz 6.110	Largo	7,9	40
21017	M. Ferguson 150 - 1195 - Deutz 6.110	c/ Ranura	8	68,3
21089	Valmet 1280 - Valtra BH180		10	46
21092	Zanello 230 DT - Pauny 230 A	c/ Ranura	8	82
21077	Zanello 250 DT	Corto	10	27,35
21078	Zanello 250 DT	Largo	8	78
21024	Zanello 450- Cosech. Bernadin - D.Roque -Vassalli	Corto	8	33,5
21025	Zanello 450- Cosech. Bernadin - D.Roque -Vassalli	Largo Liso	8	36,3
21004	Zanello C425 - C650 - C850 Bidisco	c/ Cabeza	10	68,5
21067	Zanello UP100 - 220 - 230C - 250C	c/ Ranura	8	71

DESPIECE DE LEVAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	DIÁMETRO (MM)	LARGO (MM)
18245	Punta Palanca Leva de tractor	Motor y T. Fuerza	6	-
21086	Remache Punta Palanca	Motor y T. Fuerza	6	26
21087	Remache Distanciador	Motor y T. Fuerza	8	24,3
21090	Remache Distanciador	T.Fuerza	8	18
21095	Remache Distanciador	T.Fuerza	8	26,6

22001


22002

22003

22004

22005

22006

22007

22008


22009

22010

22011

22012

22013

22014

22015

22180

22181

22182

22183

22184

22190

22191

22192

22193

AUTOMÓVILES COMUNES

CÓDIGO	APLICACIÓN
22001	Citroën 2 Cv - ø Grande
22003	DKW
22005	Peugeot 403
22007	Peugeot 404 - Común
22009	Renault - ø Chico
22013	Rilley Kombi
22011	Siam

AUTOMÓVILES CEMENTADAS

CÓDIGO	APLICACIÓN
22002	Citroën 2 Cv - ø Grande
22004	DKW
22006	Peugeot 403
22008	Peugeot 404
22015	Peugeot 404 øInt. 38 mm
22010	Renault - ø Chico
22014	Rilley Kombi
22012	Siam

GRAFITOS

CÓDIGO	APLICACIÓN
22184	Auto Unión - DKW
22181	Citroën 2 Cv
22183	Peugeot 403 - 404
22180	Renault Gordini 4 L
22182	Siam Di Tella

MICARTAS

CÓDIGO	APLICACIÓN
22192	Auto Unión - DKW
22194	Citroën 2 Cv
22191	Peugeot 403 - 404
22193	Renault Gordini
22190	Siam Di Tella

22221 22222 22223 22224

22225 22226 22227 22228

22229 22231 22232 22233

22234 22235 22236 22237

22238 22239 22240 22241

22242 22243 22248 22250

PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø INTERIOR (MM)	ANCHO DE LEVA (MM)	ALTURA (MM)
22242	Belavtomaz Camión Ruso	62	16,2	6
22229	Deutz Ómnibus A110 - A130 - ø15” - 6 Levas	70	14	6,5
22226	Fiat 619 (tipo B & B) - ø14” - 4 Levas	80	Ranura 5	16,5
22227	Fiat 619 - Iveco - ø16 1/2” - 6 Levas	78	14	12
22228	Fiat 150 Turbo - ø14” - 6 Levas	65	9,8	10
22236	Huber Warco - ø16 1/2” - 6 Levas	78	18	12
22243	Iveco Reforma	78	18	21
22241	Kamaz Camión Ruso	62	12,2	6
22231	M.Benz Unimog 416 - ø11” - 4 Levas	62	9,8	7
22250	M.Benz Unimog Alta	44,5	9,8	26
22232	M.Benz 1521 - ø15” - 6 Levas	70	18	7
22233	M.Benz OH 1419 - 1520 - ø15” - 6 Levas	70	18	10
22234	M.Benz 1524 - 1525 - 1526 - ø15” - 6 Levas	70	18	12
22235	M.Benz 1935 Bidisco - ø 15” - 6 Levas	70	25	12
22236	M.Benz O 370 - O 371 - 1633 - ø16 1/2” - 6 Levas	78	18	12
22237	M.Benz 1933 - 1936 (Importado) - ø16 1/2” - 6 Levas	78	25	9
22238	M.Benz 1933 - 1936 (Importado) - ø16 1/2” - 6 Levas	78	25	12
22248	Pegazo Camión	70	8,6	14
22240	Scania LK 140 - LK 142	70	25	7
22239	Scania 110 -11 -Volvo -Motoniv. Huber Warco -6 Levas	78	18	12

PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø INTERIOR (MM)	ANCHO DE LEVA (MM)	ALTURA (MM)
22221	Deutz - Hanomag - 3 Levas	40	9,5	17
22229	Deutz A 110 - A 130 - Ø 15” - 6 Levas	70	14	6,5
22228	Deutz A 85 - Zanello 460 - 480 Ø 14” - 6 Levas	65	9,8	10
22224	Fiat 780 R Porta	43	20	26
22225	Fiat 980 - 980 DT - 1180 3 Levas (Tipo Ferodo)	95	12,75	10
22223	Fiat R 55 - 60 Bronce	52	-	18
22222	Fiat R 55 - 60 Collar p/bronce	52	12	18
22232	Zanello 500c - 540c - Ø 15” - 6 Levas	70	18	7
22227	Zanello 700c - 900c - Ø 16 1/2” - 6 Levas	78	14	12

22358

22544

22546

22547

22551

22552

22553

22554

22555

22556

22557

22559

PARA CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	CONTENIDO
22555	Fiat Iveco Daily (Tipo Valeo) ø267 - 280 mm	De Tirar	Plaqueta + Seguro
22554	Fiat Tector CC170 E23 - Cargo - VW (Tipo Sachs) ø15”	De Tirar	Plaqueta + Seguro + Arandelas
22553	Ford Cargo - Volkswagen (Tipo Luk) ø365 mm (s/ Directa)	De Tirar	Plaqueta + Seguro
22556	Ford Cargo (Tipo Eaton) ø365	De Tirar	Plaqueta + Seguro + Arandelas
22544	M.Benz 1620 - 1621 - ø14” - 350 mm		Plaqueta + Caño + Arandela
22546	M.Benz 709 - 710 - 912 - 913 - ø11” - 12”	De Tirar	Plaqueta + Seguro + Arandelas
22547	M.Benz O 400 - Scania - Fiat Iveco - ø17”	De Tirar	Plaqueta + Seguro
22551	M. Benz 1634	De Tirar	Plaqueta + Seguro + Arandelas
22358	Peugeot Boxer - Fiat Ducato ø235 - 242 mm	De Tirar	Plaqueta
22552*	Scania P 94 - 114 - 124 (p/Actuador Hidráulico)	De Tirar	Plaqueta + Arandela Traba
22557*	Scania 112 - 113 - 142 - 143	De Tirar	Plaqueta + Seguro + Arandelas
22559	Volvo B 10 / NL 10 / B 58 / FH - NH 12 Globetrotter	De Tirar	Plaqueta+Seguro+Arandelas

(*) En Fabricación

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	ROSCA (MM)	ØA (MM)	B (MM)
23000	W7/16” - 20h	10,0	52,0
23001	W7/16” - 20h	9,9	55,0
23006	W5/16” - 22h	6,0	49,0
23007	W5/16” - 22h	7,5	49,0
23008	W1/2” - 20h	11,0	67,0
23010	W3/8” - 24h	8,5	52,0
23011	W3/8” - 24h	9,5	52,0
23012	W3/8” - 24h	8,5	52,0
23013	W3/8” - 24h	9,5	52,0
23014	W3/8” - 24h	8,5	54,0
23015	W3/8” - 24h	9,5	54,0
23016	W3/8” - 24h	8,5	54,0
23017	W3/8” - 24h	9,5	54,0
23021	M10 x 1	8,5	59,0
23027	W3/8” - 24h	8,5	48,0
23028	W3/8” - 24h	9,4	48,0
23029	W3/8” - 24h	8,5	57,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	ØA (MM)	B (MM)
23002	M7x0,75	11,0	38,0
23009	M10x1	20,0	78,0
23020	M8x0,75	12,0	45,0
23022	M8x0,75	14,0	45,0
23023	M8x0,75	12,0	48,0
23024	M6x0,75	9,5	30,5
23025	M6x0,75	9,3	32,0
23026	M6x0,75	9,5	34,0
23030	M12x1	20,0	78,0
23032	M10x1	20,0	93,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	B (MM)
23005	W5/16” - 22h	36,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	B (MM)
23031	W3/8” - 24h	24,0



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO (MM)
23000	Bedford - Corto - Reforzado - Ford 7000 - IAR	52
23001	Bedford	55
23002	DKW - Corto	38
23029	Dodge - Clark	57
23005	Fiat 600	36
23006	Fiat 1500 - 1100	49
23007	Fiat 1500 - 1100 - s/Medida	49
23008	Fiat 619 Original (tipo B & B)	67
23009	Fiat 619 (Tipo WB)	78
23030	Fiat 619 - s/Medida (Tipo WB)	78
23010	Ika Standard - Corto	52
23011	Ika - s/Medida - Corto	52
23012	Ika - Aguj. Brochado - Corto	52
23013	Ika - Aguj. Brochado - s/Medida - Corto	52
23014	Ika Standard - Largo	54
23015	Ika - s/Medida - Largo	54
23016	Ika - Aguj. Brochado - Largo	54
23017	Ika - s/Medida - Aguj. Brochado - Largo	54
23020	M.Benz 170 - Peugeot 403	45
23021	M.Benz - Reforma (Tipo WB)	59
23031	Motoniveladora Adams 330 - 440 - Registro de Leva	24
23022	Peugeot 404	45
23023	Rastrojero 42 Hp	48
23024	Renault - Citroën - Corto	30,5
23025	Renault - Citroën - Largo	32
23026	Renault - Citroën - s/Largo	34
23009	Scania - ø 10 mm Standard	78
23030	Scania - ø 12 mm - s/Medida	78
23032	Scania - ø 10 mm - Nuevo Diseño	93
23027	Siam Standard	48
23028	Siam - s/Medida	48

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ROSCA (MM)	ØA (MM)	B (MM)
23000	W7/16” 20h	10,0	52,0
23006	W5/16” 22h	6,0	49,0
23010	W3/8” 24h	8,5	52,0
23021	M10x1	8,5	59,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	ØA (MM)	B (MM)
23003	M10x1	20,0	118,5
23004	M10x1	20,0	113,0
23009	M10x1	20,0	78,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	B (MM)
23018	W3/8” 24h	30,0
23019	W5/16” 24h	26,5
23060	M12x1,5	64,5
23075	M10x1,5	25,0
23082	W3/8” 24h	28,0



CÓDIGO	ROSCA (MM)	B (MM)	FIGURA
23051	M8x1,25	24,0	6
23053	M12x1,25	45,0	5
23054	M12x1,25	27,5	4
23058	M10x1,5	38,0	1
23061	M10x1,5	42,5	2
23065	M10x1,5	50,0	1
23066	M10x1	56,0	1
23073	M10x1,25	42,5	2
23076	M10x1 (IZQ)	33,3	3
23077	M10x1	39,0	3



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO (MM)
23082	Agrinar 120 - 150	28,0
23019	Agrinar 120 - J.Deere 445	26,5
23054	Belaruz T40	27,5
23010	CBT 1090A - 1105 - 2400 - 8260 - John Deere (Ref. Arlotti)	52
23000	Cosech. Bernardin M23 - D.Roque 150 - Vassalli 1500	52
23009	Deutz 4.160 - Zanello V417 - C425	78
23018	Deutz 6.110 - Fiat 460 - J.Deere 445	30
23003	Deutz A46 - A65	118,5
23060	Deutz A46 - A65 (Registro T.Fuerza)	64,5
23051	Fiat 400 - 411 - 450R	24
23021	Fiat 400E - Cosech. Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316	59
23004	Fiat 460 - 660 - 600E	113
23075	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk)	25
23076	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk) (Ojalado Corto)	33,3
23077	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk) (Ojalado Largo)	39,0
23058	Fiat 780 - 780DT (Tipo Luk) - John Deere 5605 - 5705	38
23061	Fiat 780 (Tipo Luk) - Deutz 190DT - M.Ferguson - Valmet - Valtra	42,5
23053	Fiat 980 - 160.90DT (Tipo Luk) - N.Holland TL75 - 180.90 - 115.90DT	45
23006	Fiat U25 (Monodisco)	49
23073	J. Deere 5200 - 5300 - 5400	42,5
23018	Massey Ferguson 150 - 1195 - 5140	30
23019	Massey Ferguson 35 - 150 - 485 - 1195	26,5
23065	Pauny 160P - 160U - Universal U530 - U1010 - Zanello UP10 - UP100	50
23066	Pauny 230A - Zanello 220 - 230C - 230DT	56

RECTOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	ROSCA (MM)	ØA (MM)	B (MM)	C (MM)	FIGURA
23079	M10x1	10	120,5	30	1
23081	M10x1	10	100,5	42	1
23554	M10x1	10	110,0	20	1
23564	M10x1	10	85,0	28	1
23570	M10x1	10	104,0	24	1
23574	M10x1	8	127,0	55	1
23562	M10x1	10	110,0	20	2
23556	M8x1,25	8	98,5	33	1
23578	M8x1	8	94,5	30	1
23083	M10x1	12	106,0	59	3
23084	M10x1	12	111,0	58	3

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



CURVOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	ØA (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)
23080	10,0	53	21	62
23755	10,0	46	26	54
23757	8,0	43	18	53
23763	10,0	46	19	55
23771	10,0	42	11	51
23772	8,0	37	14	46



RECTOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
23570	Deutz 4.120 - 5.145 - 6.190 - 6.220 - M.Ferguson MF1670 - 1690 (Bid.) ø13”	c/buje
23564	Deutz AX 120 - AX 160 - Monodisco - ø14”	c/buje
23562	Deutz AX 80 - AX 100 - Bidisco - ø13’’	c/buje
23556	Fiat 780 - 780DT - Universal U1010 - Zanello 220 - 230 - UP100	sin buje
23554	Fiat 980 - 1180 DT - 160.90 (Tipo Luk) - N.Holland 115.90 DT (Bidisco) ø12”	c/buje
23574	J. Deere 5200 - 5300 - 5400 ø11”	c/buje
23083	J. Deere 5605 - 5705 Bidisco ø11” (Tipo Luk) - N. Holland 160.90 (Bid.) - ø12’’	sin buje
23084	N. Holland TL 75 - 85 - 95 - Bidisco - ø12’’ (Roscado)	sin buje
23081	Pauny / Zanello 250 DT -250CC - ø15’’ - Valmet 685 - Deutz 5.65 ø11” (Bid.)	c/buje
23578	Puny 160P - 160V - Universal U530 - Zanello UP10 - U206	sin buje
23079	Valmet 1380 - 1880 - Bidisco - ø14’’	c/buje

CURVOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
23771	Deutz 4.120 -5.145 -6.190 -6.220 - M.Ferguson MF1670 - 1690 Bidisco ø13”	sin buje
23763	Deutz AX 80-AX100 -Bid.ø13”-Deutz 5.65 -Bid -Valmet 685-785 -Bid.-ø11 3/4”	sin buje
23772	Fiat 780 - Universal U530 - Pauny 160P - Zanello UP10	c/buje
23755	Fiat 980- 160.90- Bid. ø12” (Tipo Luk) - N.Holland 115.90 DT - Bid. - ø12’’	c/buje
23080	Pauny / Zanello 250 DT - 250CC - Bidisco - ø15’’	c/buje
23757	Universal U1010 - Zanello UP100 - 220 - 230C - ø13”	c/buje

PARA EMBRAGUES AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ROSCA (MM)	A (MM)	FIGURA
23070	M6 x1	11	7
23251	M5 x 0,8	10,0	6
23252	W3/8”x24h	22,0	1
23253	W5/16”x24h	22,5	1
23254	UNC5/16”x18h	22,0	2
23255	M7 x 1	20,5	1
23256	W1/4”x28h	22,0	5
23257	M8 x1,25	12,5	1
23258	M10 x1,5	30,0	4
23259	M10 x1,5	19,5	1
23260	M12 x1,75	100,0	4
23264	BSW3/8” x16h	38,0	1
23278	M8 x1,25	20,5	3
23282	M8 x1,25	20,0	4
23294	M10 x1,5	20,0	1
23298	M12 x1,75	90	4
23300	M8 x1,25	70	4



PARA EMBRAGUES AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA
23260	Chevrolet S10 - Fijación Volante	M12 x1,75
23070	Citroën 3CV - Mehari - Ami 8 (A diafragma) - p/ Seguro	M6 x1
23264	Ford Cargo - Chevrolet - VW - Volvo - ø365 mm - Fijación	BSW3/8” x16h
23252	Fiat 619 - Bulón p/Fleje - (Tipo B & B)	W3/8”x24h
23253	Fiat 673 - Ford 7000 - Bulón p/Fleje - ø 13”	W5/16”x24h
23278	M.Benz O371 - 1935 - 2625 - 1941 ø15” - Fijación	M8 x1,25
23282	M.Benz O371 - Volvo FH 12 ø15” - Fijación	M8 x1,25
23251	M.Benz 1517 -Deutz -p/Seguro -ø15” -Iveco -Scania -ø16 1/2”	M5 x 0,8
23254	M.Benz Reforma - Chevrolet - Bulón p/Fleje - ø 10”	UNC5/16’’x18h
23257	M.Benz 608 - Bulón p/Fleje	M8 x1,25
23258	M.Benz 1935 - 1938 - Bulón de Fijación al Falso Volante	M10 x1,5
23259	M.Benz 1935 - 1938 - Bulón p/ Fleje (Grado 8.8)	M10 x1,5
23298	Nissan Frontier - Fijación Volante	M12 x1,75
23255	Renault - Bulón p/Fleje - ø180 mm	M7 x 1
23256	Scania - Fiat 619 - Gusano - Bullon Allen	W1/4”x28h
23294	Volvo FH12 - NH12 - NL10 - NL 12 - 15” - Camión Hino (Grado 12.9)	M10 x1,5
23300	Volvo FH12 - NH12 - ø 15” - Fijación Aro separador	M8 x1,25

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ROSCA (MM)	A (MM)	FIGURA
23052	M8x1,25	25,0	1
23059	M8x1,25	103,0	2
23067	W3/8'' 24h	110,0	3
23068	W7/16" 20h	23,8	1
23069	W3/8'' 24h	115,0	3
23251	M5x0,8	10,0	6
23253	W5/16" 24h	22,5	1
23254	UNC5/16'' 18h	22,0	2
23256	W1/4" 28h	22,0	5
23266	M10x1,25	80,0	2
23267	M6x1	10,0	1
23268	M8x1	115,0	2
23269	W5/16" 24h	25,4	1
23270	M10x1	117,5	2
23271	M8x1,25	25,0	2
23272	M8x1	97,0	2
23273	M10x1	97,5	2
23275	M8x1,25	16,0	1
23276	M10x1,5	40,0	2
23277	UNC1/4" 20h	50,8	2
23278	M8x1,25	20,5	4
23280	M8x1,25	30,0	1
23281	M8x1,25	25,0	1
23283	M10x1,5	25,0	1
23284	M8x1,25	74,5	2
23285	M8x1,25	100,0	2
23286	M8x1,25	45,0	2
23287	M8x1,25	90,0	2
23290	W3/8" 16h	25,4	1
23291	W3/8" 16h	40,0	4
23292	M10x1,25	40,0	1
23295	W3/8" 16h	44,5	2
23297	M10x1,25	45,0	2



TORNILLOS ARMADOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	ROSCA (MM)	A (MM)
23293	M8x1	116,0
23296	M10x1	116,0



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA
23278	Agrinar 120 - 150 - Deutz 6.110 - 6.125 - M.Fergusom 1485 - 292 - 297	M8x1,25
23277	Agrinar 120 - J.Deere 445 - M.Ferguson 150 -1195 -1485 -Deutz 6.110	UNC1/4” 20h
23256	Deutz 4.160 - Zanello C425 - C650 - C850	W1/4” 28h
23283	Deutz A110	M10x1,5
23268	Deutz A46 - A46 (Mod. Viejo) -Fiat 400E - Fiat 500 - 650 Someca -700	M8x1
23280	Deutz A65	M8x1,25
23287	Deutz AX 120	M8x1,25
23286	Deutz AX 120 - AX 160	M8x1,25
23285	Deutz AX 80 - AX100	M8x1,25
23284	Deutz AX 80 - AX100 - AX 4.100 - AX 4.60	M8x1,25
23052	Fiat 400	M8x1,25
23266	Fiat 400 Bidisco	M10x1,25
23270	Fiat 400E - 500 S - 700 - Deutz A46	M10x1
23254	Fiat 400E - Cosech. Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316	UNC5/16’’ 18h
23271	Fiat 411	M8x1,25
23059	Fiat 780 - 780DT (Tipo Ferodo) - 980 - 980DT	M8x1,25
23292	Fiat 780 / 780DT (Tipo Ferodo)	M10x1,25
23281	Fiat 780B 2º Serie	M8x1,25
23273	Fiat 800 - 900	M10x1
23275	Fiat 800 - 900	M8x1,25
23272	Fiat 800 - 900 - 1100	M8x1
23297	Fiat 980 - 160.90DT (Tipo Luk) - N.Holland TL75 - 180.90 - 115.90DT	M10x1,25
23276	Fiat 980 - 980DT - 1180 DT (Tipo Ferodo)	M10x1,5
23290	J. Deere 2420	W3/8” 16h
23068	J. Deere 2420 - 3420 - 3530 - 4420 (Bidisco)	W7/16” 20h
23069	J. Deere 2420 - 3420 - 3530 - 4420 (Bidisco)	W3/8” 24h
23269	J. Deere 2420 - 3420 - 3530 - 4420 (Bidisco)	W5/16” 24h
23291	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540	W3/8” 16h
23295	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540	W3/8” 16h
23067	J. Deere 308 - 309 - 1420 - 2330	W3/8” 24h
23267	J. Deere 308 - 309 - 1420 - 2330	M6x1
23253	J. Deere 445 - 730 (Arlotti) - CTB 1090A - H.Holland 6610 - Cosech.	W5/16” 24h
23251	Varios - Tornillo de Acero (Zincado Amarillo)	M5x0,8

TORNILLOS ARMADOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	ROSCA
23293	Fiat 400E - 500 S - 700 Someca - Deutz A46 (Original)	M8x1
23296	Fiat 400E - 500 S - 700 Someca - Deutz A46 (Reforzado)	M10x1

REMACHES PARA CARCAZA

SAE 1010

AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B	FIGURA
24001	13,5	6,9	10,5	1
24002	8,5	4,9	13,0	1
24003	7,0	3,5	9,5	1
24004	13,5	6,9	10,5	2
24005	12,5	5,9	11,5	1
24006	15,5	7,9	13,5	1
24007	15,5	7,8	16,0	1
24008	11,0	5,9	11,5	1
24010	9,0	4,9	13,0	1
24011	9,5	4,9	8,5	1
24012	10,0	4,9	9,5	1
24013	9,5	4,9	10,0	1
24014	16,0	7,8	10,5	1
24015	11,0	5,9	9,0	1
24016	12,3	7,8	10,5	1
24017	13,5	6,9	14,4	1
24018	13,5	6,9	7,9	1
24019	12,5	6,0	9,6	1
24020	9,0	5,9	10,0	2
24021	13,5	6,9	8,0	2
24022	14,5	7,9	10,0	2
24023	13,9	6,9	10,0	2
24024	14,5	7,9	12,0	2
24025	10,0	4,9	11,0	1
24026	9,0	4,9	11,0	2

FIGURA 1



FIGURA 2



REMACHES PARA CARCAZA

SAE 1010

AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø VÁSTAGO (MM)	ALT. VÁSTAGO (MM)
24004	BA7 - Perforado - Renault 18 2.0 - Tubulado	p/Fleje	6,9	10,5
24001	BA7 - Renault 18 2000 - Varios ø200-210 mm (Tipo WB)	p/Fleje	6,9	10,5
24006	Chev. Super/Opel - Varios ø235 mm (Tipo WB) - Ford ø13”	p/Fleje	7,9	13,5
24016	Chevrolet Aveo - Escort - Polo MQ ø215 (Tipo WB)	p/Fleje	7,8	10,5
24002	Citroën	p/Carcaza	4,9	13
24015	Fiat 1.7 - Express - Palio (Tipo WB)	p/Fleje	5,9	9
24005	Fiat 125 - Renault 12 - ø170-180 mm	p/Fleje	5,9	11,5
24003	Fiat 600	p/Escuadra	3,5	9,5
24012	Fiat Duna - Fiorino - 1.7 Diesel (Tipo Valeo)	p/Fleje	4,9	9,5
24020	Ford Escort - Mot. Zetec - (Tipo Luk) Cabeza Fina 1,5 mm		5,9	10
24008	M.Benz - Original	p/Refuerzo	5,9	11,5
24007	M.Benz 1114 - Reforma	p/Fleje	7,8	16
24010	Peugeot 404	p/Escuadra	4,9	13
24021	Renault 12 - ø170 mm		6,9	8
24011	Renault 6	p/Fleje	4,9	8,5
24022	Varios - Cabeza Fina 1,5 mm		7,9	10
24023	Varios - Cabeza Fina 1,5 mm		6,9	10
24024	Varios - Cabeza Fina 1,5 mm		7,9	12
24025	Varios (Tipo Valeo)		4,9	11
24026	Varios (Tipo Valeo)		4,9	11
24018	Varios Carcaza Familia ø170-190 mm (Tipo WB)	p/Fleje	6,9	7,9
24019	**V**arios Carcaza Familia ø190-200 mm (Tipo WB)	p/Fleje	6,0	9,6
24017	Varios Carcaza Familia ø215 mm (Tipo WB)	p/Fleje	6,9	14,4
24014	VW Gacel	p/Fleje	7,8	10,5
24013	VW Kombi	p/Fleje	4,9	10

REMACHES PARA CARCAZA

SAE 1038

AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B	FIGURA
24506	15,9	7,9	13,1	1
24551	17,5	11,8	31,5	2
24552	14,0	8,4	15,0	2
24553	15,0	7,9	15,5	2
24554	14,0	8,4	16,0	2
24555	14,0	8,4	25,0	2
24556	17,5	10,8	14,0	1
24557	16,0	10,0	29,0	2
24558	16,0	7,9	14,5	2
24559	14,0	8,4	27,0	2
24560	14,0	7,9	12,8	1
24561	16,0	10,0	15,0	2
24562	16,0	10,0	31,0	2
24563	16,0	9,9	19,3	2

FIGURA 1



FIGURA 2



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B	FIGURA
24006	15,5	7,9	13,5	1
24552	14,0	8,4	15,0	2
24553	15,0	7,9	15,5	2
24554	14,0	8,4	16,0	2
24555	14,0	8,4	25,0	2
24558	16,0	7,9	14,5	2
24559	14,0	8,4	27,0	2

FIGURA 1



FIGURA 2



REMACHES PARA CARCAZA

SAE 1038

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø VÁSTAGO (MM)	ALT. VÁSTAGO (MM)
24553	Chevrolet D 20 Turbo - C 20 - ø12”	7,9	15,5
24556	Fiat 619 - (Tipo B & B) - ø14” - 4 Levas	10,8	14
24558	Ford 7000 - a Diafragma - ø13”	7,9	14,5
24506	Ford F100 Caja Hummer (Tipo WB)	7,9	13,1
24560	Ford Ranger - ø 10” - a Diafragma (Tipo IAR)	7,9	12,8
24552	M.Benz 1114 - a Diafragma - ø11”	8,4	15
24555	M.Benz 1315 - a Diafragma - ø13”	8,4	25
24554	M.Benz 1620 (Cza. Chapa) ø14” - 1517 ø12” - a Diafragma	8,4	16
24559	M.Benz 1620 (Cza. Fundición) ø14” - A Diafragma	8,4	27
24561	M.Benz -OM 904 - ø362 mm - OM 906 ø395 mm - a Diaf.	10	15
24563	M.Benz OM 906 ø395 - 904 ø362 mm - Cargo - Iveco - VW	9,9	19,3
24557	Scania 112 - K 113 - Modelo Nuevo	10	29
24551	Scania 112 - Modelo Viejo	11,8	31,5
24562	Volvo FH12 - NH12 - Globetrotter	10	31

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø VÁSTAGO (MM)	ALT. VÁSTAGO (MM)
24558	CBT 1090 A - N.Holland 7630 - 6610 - Cosech. - ø13”	SAE 1038	7,9	14,5
24006	CBT 1090A - J.Deere 730 Ref. Arlotti - Cosech. Vass. 1500	SAE 1010	7,9	13,5
24552	Cosech. Araus 530 - Bernardin M20 - Vassalli 316 - ø11”	SAE 1038	8,4	15
24554	Cosech. Bernardin M21 -D.Roque 125 -Vassalli 1200 - ø12”	SAE 1038	8,4	16
24553	M.Ferguson 610 ø340 mm p/ Acople	SAE 1038	7,9	15,5
24555	Valmet 118 - Cosech. J.Deere 975 - Vassalli 1200 - ø13”	SAE 1038	8,4	25
24559	Zanello 460C - ø14”	SAE 1038	8,4	27

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B
24270	8,7	4,6	6,0
24271	6,5	3,3	5,6
24272	9,0	4,6	9,6
24273	9,0	4,6	7,2
24274	8,5	5,2	6,5
24275	9,0	5,9	6,0
24276	9,0	5,9	6,5



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B
24002	8,5	4,9	13,0
24008	11,0	5,9	11,5
24010	9,5	4,9	8,5
24011	9,5	4,9	10,0
24270	8,7	4,6	6,0
24272	9,0	4,6	9,6
24273	9,0	4,6	7,2
24274	8,5	5,2	6,5
24275	9,0	5,9	6,0
24276	9,0	5,9	6,5
24279	9,0	5,9	10,5
24280	10,0	5,9	9,5



DE TRACTORES PARA UNIÓN DE LAMINAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B (MM)	C (MM)
24277	8,7	3,4	5,5	1,5	4,0
24278	9,6	4,9	6,9	1,7	4,0



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø VÁSTAGO (MM)	ALT. VÁSTAGO (MM)
24272	Ford Cargo - VW ø365 mm - VW Bora ø230 mm		4,6	9,6
24275	M. Benz 12”	Original	5,9	6
24274	Modelos Varios - Pick Up - Camiones ø10” - 11”	Original	5,2	6,5
24271	Nissan LD 28 - LD20 ø255 mm		3,3	5,6
24273	Varios - Pick Up - Camiones - Ómnibus		4,6	7,2
24276	Varios - Pick Up - Camiones ø13” - 14” - 15” - 16 1/2” - 17”	Original	5,9	6,5
24270	Varios Automóviles - Pick Up		4,6	6

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø VÁSTAGO (MM)	ALT. VÁSTAGO (MM)
24008	Deutz 190DT - 4.190 DT ø13” - Fiat U25 ø185 mm	5,9	11,5
24272	Deutz 6.110 - M.Ferguson 150 - 1485 - 292 - 1670 - 610	4,6	9,6
24276	Deutz A110 - Pauny 500C ø15” - Zanello 460C - 700C- 500	5,9	6,5
24270	Deutz Farh 35 HP Viñatero ø10” - Cosech. Vasalli ø9 1/4”	4,6	6
24274	Fiat 780 - 780DT ø11” - J.Deere 5200 ø11”	5,2	6,5
24010	Fiat 780 - Pauny 160P - Zanello UP10 ø11 - Fiat 980 ø12”	4,9	8,5
24275	J.Deere 2850 ø12”	5,9	6
24002	M.Ferguson 150 - 1088 - 1485 - ø12”	4,9	13
24011	M.Ferguson 150 - 1088 - 1485 - ø12”	4,9	10
24273	Tractores Varios ø11” - 12” - 13” - 14” - 15”	4,6	7,2
24279	Tractores Varios ø280 - 310 mm	5,9	10,5
24280	Tractores Varios ø330 - 340 mm	5,9	9,5

DE TRACTORES PARA UNIÓN DE LAMINAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø ESCALÓN (MM)	ALT. ESCALÓN (MM)
24277	Tractores Varios ø280 - 310 mm	c/Escalón	5,5	1,5
24278	Tractores Varios ø330 - 340 mm	c/Escalón	6,9	1,7

REMACHES PARA DIAFRAGMAS

SAE 1010

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25001	19,0	10,5	7,8	9,0	10,0	1
25002	19,0	10,5	7,8	8,5	12,0	1
25003	19,0	10,5	7,8	9,0	12,0	1
25004	19,0	10,5	7,8	9,5	12,0	1
25005	19,0	10,5	7,8	10,0	12,0	1
25006	17,0	8,5	5,9	6,2	10,0	1
25007	19,0	10,5	6,8	8,1	11,0	1
25008	19,0	10,5	5,8	7,7	11,0	1
25009	19,0	10,5	6,8	7,0	11,0	1
25010	19,0	10,5	6,8	7,5	11,0	1
25011	19,0	10,5	6,8	8,25	11,0	1
25013	19,0	10,5	6,8	7,3	11,0	1
25015	17,0	8,4	5,8	6,5	10,0	1
25016	17,0	8,5	5,9	6,0	10,0	1
25017	18,0	10,5	6,8	7,3	11,0	1
25018	18,0	10,5	6,8	7,5	11,0	1
25019	18,0	10,5	6,8	7,8	11,0	1
25020	18,0	10,5	6,8	8,1	11,0	1
25021	18,0	10,5	6,8	8,25	11,0	1
25022	18,0	10,5	6,8	8,5	11,0	1
25023	19,0	10,5	6,8	9,25	11,0	1
25028	17,0	8,5	5,9	8,3	10,0	1
25029	19,0	10,5	8,2	9,5	12,0	1
25030	19,0	10,5	8,2	10,0	12,0	1
25031	19,0	10,5	7,3	8,1	11,0	1
25032	19,0	10,5	7,3	7,0	11,0	1
25033	19,0	10,5	7,3	7,5	11,0	1
25035	19,0	10,5	7,3	7,3	11,0	1
25036	19,0	10,5	6,8	6,8	11,0	1
25037	17,0	8,5	6	6,5	8,9	2
25038	19,0	10,5	7,9	10,5	12,0	2
25039	19,0	10,5	7,9	11,0	12,0	2
25041	15,0	8,5	5,9	7,3	10,0	2
25042	18,0	10,1	5,9	8,1	10,0	2
25043	18,0	10,1	5,9	8,5	10,0	2
25045	18,0	10,1	5,9	8,3	10,0	2
25046	18,0	10,5	6,9	8,7	10,0	2
25047	19,0	10,5	6,9	9,1	10,0	2
25048	19,0	10,5	6,9	9,5	10,0	2
25049	18,0	10,5	6,9	10,0	10,0	2
25050	18,0	8,5	6,9	6,1	10,0	2
25051	18,0	8,5	6,9	6,5	10,0	2
25052	18,0	8,5	5,9	6,9	10,0	2

FIGURA 1



FIGURA 2



AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO PAQUETE (MM)
25002	Chevrolet - Opel K 180		8,5
25003	Chevrolet - Torino ø 10”		9
25001	Chevrolet ø 10”	Vástago Corto	9
25004	Chevrolet ø 10”		9,5
25029	Chevrolet ø 10”	s/Med. ø Remachado	9,5
25005	Chevrolet ø 10”		10
25030	Chevrolet ø 10”	s/Med. ø Remachado	10
25038	Chevrolet ø 10’’ - Competición		10,5
25039	Chevrolet ø 10’’ - Competición		11
25006	Fiat 147		6,2
25037	Fiat - Renault Varios ø 200 mm (Tipo WB)		6,5
25036	Fiat 128 - Iava - R 18 GTL	Cab = 19	6,8
25009	Fiat 128 - Iava - R 18 GTL	Cab = 19	7
25032	Fiat 128 - Iava - R 18 GTL	s/Med. ø Remachado	7
25008	Fiat 128	Cab = 19	7,7
25007	Fiat 125 - BA7 Viejo	Cab = 19	8,1
25031	Fiat 125 - BA7 Viejo	s/Med. ø Remachado	8,1
25041	Ford Fiesta (Tipo Sach) ø200 mm		7,3
25042	Ford Transit (Tipo Luk)		8,1
25043	Ford Ranger (Tipo Luk)		8,5
25028	Mitsubishi - BMW		8,3
25017	Peugeot BA7	Cab = 18	7,3
25010	Peugeot 505 - BA7 Nuevo - R18	Cab = 19	7,5
25033	Peugeot 505 - BA7 Nuevo - R18	s/Med. ø Remachado	7,5
25018	Peugeot BA7	Cab = 18	7,5
25019	Peugeot BA7	Cab = 18	7,8
25020	Peugeot BA7	Cab = 18	8,1
25011	Peugeot 504 - Original	Cab = 19	8,25
25021	Peugeot BA7	Cab = 18	8,25
25045	Peugeot 405 (Tipo Luk)		8,3
25022	Peugeot BA7	Cab = 18	8,5
25046	Peugeot BA7 - Competición	Especial	8,7
25047	Peugeot BA7 - Competición		9,1
25023	Peugeot BA7 - Competición	Cab = 19	9,25
25048	Peugeot BA7 - Competición		9,5
25049	Peugeot BA7 - Competición		10
25016	Renault 6 - 12 - Fiat 147 Diesel		6
25050	Renault 12 ø 170 mm	s/Med. ø Remachado	6,1
25015	Renault 12 ø 170 - 180 mm - Palio - Siena - Ford K		6,5
25051	Renault 12 ø 170 mm	s/Med. ø Remachado	6,5
25052	Renault 12 ø 170 - 180 mm		6,9
25013	Renault 12 ø 200 - Ford Escort - VW Gacel	Cab = 19	7,3
25035	Renault 12 ø 200 - Ford Escort - VW Gacel	s/Med. ø Remachado	7,3

AUTOMÓVILES - PICK UP - SAE 1010 (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25012	19,0	10,5	6,8	7,8	11,0	1
25014	17,0	8,5	5,8	8,0	10,0	1
25024	17,0	8,5	5,9	7,5	10,0	1
25025	17,0	8,5	5,9	8,5	10,0	1
25026	17,0	8,4	5,8	8,1	10,0	1
25027	17,0	8,5	5,8	7,8	10,0	1
25034	19,0	10,5	7,3	7,8	11,0	1
25055	18,0	8,5	6,9	7,8	10,0	2
25056	18,0	8,5	5,9	9,5	9,0	2
25057	18,0	8,5	5,9	10,0	9,0	2
25058	18,0	10,1	5,9	7,3	10,0	2
25059	18,0	10,1	5,9	7,5	10,0	2
25060	18,0	10,1	5,9	9,0	10,0	2
25061	18,0	10,1	5,9	7,8	10,0	3

FIGURA 1



FIGURA 2



AUTOMÓVILES - SAE 1038 - SIN TEMPLE

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)
25598	17,0	10,4	6,9	8,20	8,2
25599	17,0	10,4	6,9	7,45	8,6
25600	17,0	10,4	6,9	7,20	8,2
25601	17,0	10,4	6,9	7,55	9,6
25603	17,0	8,6	5,0	7,10	8,3
25604	17,0	10,4	5,9	7,95	10,3
25605	15,0	8,4	5,8	6,95	9,6
25606	17,0	8,5	5,0	7,65	8,9
25607	17,0	8,5	5,9	7,95	8,9
25609	19,0	10,5	7,8	8,70	12,0
25610	19,0	10,5	7,9	10,50	12,0
25611	19,0	10,5	7,9	8,50	12,0
25612	19,0	10,5	6,9	8,30	10,0



AUTOMÓVILES - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25540	19,0	10,5	7,8	9,0	12,0	1
25541	19,0	10,5	6,8	8,1	11,0	1
25542	19,0	10,5	6,8	7,0	11,0	1
25543	19,0	10,5	6,8	7,5	11,0	1
25544	19,0	10,5	6,8	7,8	11,0	1
25545	19,0	10,5	6,8	7,3	11,0	1
25546	17,0	8,5	5,8	8,0	10,0	1
25593	17,0	10,5	6,9	7,9	8,0	2
25602	17,0	10,7	7,8	8,6	9,6	2
25608	17,0	10,4	7,0	8,2	8,2	2
25621	17,0	10,4	7,0	8,6	8,2	2

FIGURA 1



FIGURA 2



AUTOMÓVILES - PICK UP - SAE 1010 (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO PAQUETE (MM)
25012	Renault 18 2000	Cab = 19	7,8
25034	Renault 18 2000	s/Med. ø Remachado	7,8
25055	Renault 6	s/Med. ø Remachado	7,8
25014	Renault 6 - Fiat 133		8
25024	Toyota - Subaru		7,5
25025	Toyota Hilux		8,5
25056	Toyota		9,5
25057	Toyota		10
25058	Varios (Tipo Luk)		7,3
25059	Varios (Tipo Luk)		7,5
25060	Varios (Tipo Luk)		9
25061	VW - Gol - Gacel (Tipo Luk)		7,8
25027	VW - Kombi		7,8
25026	VW - Kombi		8,1

AUTOMÓVILES - SAE 1038 - SIN TEMPLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO PAQUETE (MM)
25606	Chevrolet ø 200 - 205 mm (Tipo WB)	7,65
25609	Chevrolet Econo	8,7
25610	Chevrolet	10,5
25611	Opel	8,5
25612	Peugeot BA7	8,3
25605	Varios ø 200 mm (Tipo WB)	6,95
25603	Varios ø 190 - 200 mm (Tipo WB)	7,1
25600	Varios ø 180 - 200 - 210 mm (Tipo WB)	7,2
25599	Varios ø 215 mm (Tipo WB)	7,45
25601	Varios ø 215 mm (Tipo WB)	7,55
25607	Varios ø 160 mm (Tipo WB)	7,95
25604	Varios ø 200 mm (Tipo WB)	7,95
25598	Varios ø 200 mm (Tipo WB)	8,2

AUTOMÓVILES - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO PAQUETE (MM)
25593	Chevrolet Aveo ø215 mm - Astra - Vectra ø230 mm	7,9
25540	Chevrolet - Torino ø 10”	9
25541	Fiat 125 - BA7 - Viejo	8,1
25542	Fiat 128 - Iava - Renault 18 GTL	7
25543	Peugeot 505 BA7 Nuevo - R18	7,5
25546	Renault 6 - Fiat 133	8
25545	Renault 12 - Escort - Gacel ø 200 mm	7,3
25544	Renault 18 2000	7,8
25608	Varios ø 230 mm (Tipo WB)	8,2
25602	Varios ø 10” (Tipo WB)	8,6
25621	Volkswagen Bora ø 230 mm (Competición)	8,6

PICK UP - CAMIONES - OMNIBUS - SAE 1038 - SIN TEMPLE

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25554	18,0	10,0	5,4	10,0	11,0	2
25555	20,0	10,8	7,9	9,0	22,0	1
25557	17,0	10,0	5,4	14,0	11,0	2
25561	24,0	14,0	7,0	12,0	11,0	1

FIGURA 1



FIGURA 2



PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25550	22,0	11,0	7,9	10,3	11,5	1
25551	22,0	11,0	7,9	10,55	11,5	1
25552	22,0	11,0	7,9	10,7	11,5	1
25553	22,0	11,0	7,9	10,9	11,5	1
25556	24,0	11,0	7,9	11,3	12,5	1
25558	27,0	12,0	7,9	12,3	16,0	1
25559	27,0	12,0	7,9	12,5	16,0	1
25560	27,0	12,0	7,9	11,8	16,0	1
25562	19,0	10,4	7,9	10,05	14,0	1
25568	19,0	10,5	7,8	9	12,5	1
25569	24,0	14,0	7,9	11,5	16,0	1
25570	27,0	12,0	7,9	11,5	16,0	1
25571	25,0	12,0	7,9	12,4	16,5	1
25572	21,0	10,5	6,9	9,8	10,0	1
25573	22,0	12,0	8,4	10,8	10,5	1
25574	18,5	10,5	7,9	8,8	11,0	1
25575	26,0	14,0	10,0	15	18,0	1
25576	25,0	12,0	7,9	12,1	16,5	1
25582	19,0	10,6	7,9	10,1	9,6	2
25583	27,0	12,0	8,1	12,3	18,0	1
25584	27,0	12,0	8,1	12	18,0	1
25585	25,0	12,0	7,9	11,5	16,5	1
25586	16,5	10,2	5,5	9,45	10,0	1
25588	27,0	12,0	8,1	11,65	15,5	1
25589	16,5	10,4	5,3	8,35	9,0	2
25590	17,5	10,5	5,9	8,75	11,5	1
25591	19,0	10,5	7,0	9,4	14,0	1
25592	19,0	10,4	7,9	9,65	14,0	1
25594	27,0	12,0	8,1	12,3	16,0	1
25613	18,0	10,0	5,4	9,5	11,5	1
25617	24,0	12,0	7,9	11	16,0	1
25618	27,0	12,0	8,1	10,8	15,5	1

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



REMACHES PARA DIAFRAGMAS

SAE 1038

PICK UP - CAMIONES - OMNIBUS - SAE 1038 - SIN TEMPLE

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO PAQUETE (MM)
25561	Ford 7000 (Tipo Luk)	12
25554	M.Benz 1114 (Tipo Luk)	10
25555	M.Benz 1114 - Carcaza de Fundición	9
25557	M.Benz 1517 (Tipo Luk)	14

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO PAQUETE (MM)
25574	Chevrolet C 20 - D 20 T	IAR 52031 /32	8,8
25575	Fiat Iveco 190.33 - Carcaza de Chapa		15
25592	Ford Cargo 914 - VW Camión		9,65
25568	Ford Econo ø10”	IAR 52026	9
25551	Ford F100 - Liviana	IAR 52070	10,55
25550	Ford F100 Pick Up		10,3
25613	Ford F100 Pick Up (Tipo Luk)		9,5
25582	Ford F100 Pick Up (Tipo WB)		10,1
25586	Ford F1000 - Motor Maxion ø10”		9,45
25552	Ford F350 - 600 - Normal	IAR 52036	10,7
25562	Ford F7000	IAR 52041	10,05
25589	Ford Ranger - Chevrolet S10	IAR 52022	8,35
25553	M.Benz 1114	IAR 52035	10,9
25560	M.Benz 1315	IAR 52039	11,8
25576	M.Benz 1315	IAR 52052	12,1
25558	M.Benz 1315		12,3
25559	M.Benz 1315		12,5
25569	M.Benz 1315 (Tipo Luk)		11,5
25570	M.Benz 1315 Liviana	IAR 52051	11,5
25556	M.Benz 1517	IAR 52037	11,3
25617	M.Benz 1620		11
25585	M.Benz 1620		11,5
25584	M.Benz 1620	s/Med. ø Remachado	12
25583	M.Benz 1620	s/Med. ø Remachado	12,3
25571	M.Benz 1620 ø14”	IAR 52044	12,4
25576	M.Benz 1620 ø14” - Liviana	IAR 52052	12,1
25588	M.Benz 1620 ø14” - OM 904 Crza. Chapa	IAR 52064 / 52062	11,65
25618	M.Benz OM 904		10,8
25591	M.Benz OM 906		9,4
25594	M.Benz OM 906		12,3
25590	M.Benz Sprinter		8,75
25573	Mazda Camión		10,8
25572	Mitsubishi Canter		9,8

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038 - TEMPLADOS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	FIGURA
25563	26,5	14,0	10,0	12,7	20,0	1
25564	26,5	14,0	10,0	13,2	20,0	1
25565	26,5	14,0	10,0	13,5	20,0	1
25566	26,5	14,0	10,0	14,5	20,0	1
25587	26,5	14,0	10,5	13,2	20,0	1
25595	26,5	14,0	M10	13,5	26,0	3
25596	26,5	14,0	M10	13,2	26,0	3
25597	26,5	14,0	M10	12,7	26,0	3

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)
25552	22,0	11,0	7,9	10,7	11,5
25553	22,0	11,0	7,9	10,9	11,5
25556	24,0	11,0	7,9	11,3	12,5
25558	27,0	12,0	7,9	12,3	16,0
25560	27,0	12,0	7,9	11,8	16,0
25562	19,0	10,4	7,9	10,05	14,0
25567	19,0	10,5	7,0	9,7	14,0
25569	24,0	14,0	7,9	11,5	16,0
25570	27,0	12,0	7,9	11,5	16,0
25571	25,0	12,0	7,9	12,4	16,5
25577	22,0	13,0	7,9	9,45	13,5
25578	24,0	12,0	7,9	11,5	16,0
25579	24,0	14,0	7,9	11,8	16,0
25580	24,0	12,0	7,9	11,35	16,0
25581	24,0	14,0	7,9	11,5	16,0



PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038 - TEMPLADOS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO PAQUETE (MM)
25563	Scania K112		12,7
25597	Scania K112	c/ Rosca M10x1,25	12,7
25564	Scania K112	IAR 52018	13,2
25587	Scania K112	s/Med. ø Remachado	13,2
25596	Scania K112	c/ Rosca M10x1,25	13,2
25565	Scania K112		13,5
25595	Scania K112	c/ Rosca M10x1,25	13,5
25566	Scania K112		14,5

TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1038 - TEMPLADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO PAQUETE (MM)
25562	CBT 1090 A - N.Holland 7530 - 6610 - Cosech. - ø13”	10,05
25552	Cosech. Araus 530 - Bernardin M20 - Vassalli 316 - ø11”	10,7
25553	Cosech. Araus 530 - Maxion 1170 - N.Holland 1530 - ø11”	10,9
25556	Cosech. Bernardin M21 - D.Roque 125 -Vassalli 1200 - ø12”	11,3
25560	Cosech. J.Deere 175 - D.Roque 125 - Vassalli 1200 - ø13”	11,8
25579	Deutz 4.120 - 4.140 - Valmet ø14” (Tipo Original)	11,8
25569	Deutz 4.120 - 6.150 - M.Ferguson 610 - ø340 mm	11,5
25570	Fiat 1300 - 1380 - 1580 (Tipo Luk)ø350 mm	11,5
25567	Fiat 980 - 980DT - 1180 (Tipo Ferodo)	9,7
25581	J.Deere 2140 - 3140 - Valmet ø13” (Tipo Original)	11,5
25580	J.Deere 2850 ø12” - Valmet 880 - Valtra BM120 - ø13”	11,35
25577	N.Holland	9,45
25558	Valmet 118 - Cosech. J.Deere 975 - H. Holland TC57 - ø13”	12,3
25578	Valmet 1280 - ø340 mm	11,5
25571	Zanello 460C - ø14”	12,4

A RESORTES DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	FIGURA
26003	6,5	9,5	6,0	9,0	7,0	2
26004	6,5	11,0	6,0	6,0	6,0	2
26005	5,0	9,5	6,0	7,5	6,0	1
26007	6,5	9,5	5,5	6,0	5,5	2
26008	6,0	9,5	6,0	7,0	7,0	1
26009	9,5	20,0	7,5	11,0	7,5	2
26010	7,0	11,0	6,5	7,0	6,5	2
26011	7,0	9,5	5,5	7,0	5,5	2
26012	6,8	11,0	6,0	5,5	6,0	2
26018	6,2	9,5	7,3	10,5	7,3	2
26019	9,4	18,0	11,0	10,35	11,0	2
26029	6,5	9,5	6,0	8,0	8,0	2
26030	9,0	21,0	10,0	11,0	10,0	1
26031	9,0	15,0	8,5	11,0	8,5	2
26032	6,5	9,5	8,0	7,0	6,0	2
26036	6,5	9,5	7,3	8,75	7,3	3
26037	6,5	9,5	6,8	8,0	6,8	3
26040	6,4	9,5	8,2	10,5	8,2	1
26042	5,0	8,0	6,0	11,0	6,0	1
26044	9,3	18,0	8,5	11,0	8,5	1
26045	7,3	14,0	9,5	13,0	9,5	1
26046	6,5	9,5	7,0	7,0	6,0	2
26049	6,5	7,5	6,0	14,5	6,0	1
26050	7,1	10,0	6,1	7,15	6,1	1
26051	7,0	11,0	6,5	8,15	6,5	1
26081	6,4	8,0	6,5	9,0	6,5	2
26082	6,7	9,6	7,5	10,0	7,5	1
26084	7,0	11,0	6,5	8,0	6,5	2
26085	6,5	9,5	6,4	9,75	6,4	3
26086	6,5	9,5	6,5	10,25	6,5	3
26088	6,0	9,0	6,5	6,5	6,5	1
26089	4,95	8,0	6,0	8,7	6,0	1
26090	4,9	8,0	6,0	10,7	6,0	1
26091	4,95	8,0	5,5	8,2	5,5	1
26092		11,0		7,0		
26093		11,0		8,0		
26094		11,0		9,0		
26095	6,8	8,8	6,5	10,4	6,5	2
26096	6,5	9,5	7,0	7,5	7,0	1
26097	6,4	7,9	6,5	10,9	6,5	1
26098	7,1	10,0	6,9	5,95	6,9	1
26099	6,5	9,1	8,4	11,65	8,4	1
26100	9,5	18,0	13,5	11,35	13,5	2
26101	6,5	9,5	7,0	13,05	7,0	4
26102	6,4	9,5	6,5	12,25	6,5	1
26106	4,9	8,0	6,7	9,1	6,7	1
26107	4,9	8,0	6	10,2	6	1

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4



A RESORTES DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA CUERPO (MM)	Ø CUERPO (MM)
26004	Chevrolet Pick Up - 10”		6	11
26003	Chevrolet Pick Up - 10”		9	9,5
26005	DKW	Ciego	7,5	9,5
26007	Fiat 600 - Renault		6	9,5
26037	Fiat 128	Escalonado	8	9,5
26046	Fiat 128 (Tipo Valeo)		7	9,5
26029	Fiat 147 Diesel		8	9,5
26008	Fiat 1500	Ciego	7	9,5
26091	Fiat 1,0 MPI - Gol 1,0L ø180 mm - Preamort.		8,2	8
26090	Fiat Palio 1,6 ø180 mm - 4 Rst.		10,7	8
26106	Fiat Regatta (Tipo Luk)	Ciego	9,1	8
26107	Fiat Regatta (Tipo Luk)	Ciego	10	8
26030	Fiat 619 - 6 Rst.	Ciego	11	21
26009	Fiat 619 - 6 Rst.		11	20
26031	Fiat 673 - 6 Rst.		11	15
26012	Ford Econo 6		5,5	11
26089	Ford Escort Zetec ø210 mm		8,7	8
26088	Ford Escort Diesel Preamortiguado ø220 mm		6,5	9
26032	Ford Taunus - Vástagos Desiguales		7	9,5
26010	Ford 350 - 600 - Econo - Brava - Dodge		7	11
26084	Ford 350 - 600 - Econo - Brava - Dodge		8	11
26011	Ford 600		7	9,5
26045	Ford 1000 - 4000 Original		13	14
26031	Ford 7000 - 6 Rst.		11	15
26050	Línea ø10” - 11” (Tipo WB) - 6 Rst.	Ciego	7,1	10
26051	Línea ø11” (Tipo WB) - 6 Rst.	Ciego	8,15	11
26081	Línea ø170 mm (Tipo WB) - Preamortiguado		9	8
26095	Línea ø190 - 210 mm (Tipo WB) - Preamort.		10,4	8,8
26096	Línea ø216 - 235 mm (Tipo WB) - 6 Rst.	Ciego	7,5	9,5
26097	Línea ø215 - 230 mm (Tipo WB) - Preamort.	Ciego	10,9	7,9
26102	Línea ø215 mm (Tipo WB) - Preamortiguado	Ciego	12,25	9,5
26098	Línea ø10” (Tipo WB)	Ciego	5,95	10
26099	Línea ø330 - 355 mm (Tipo WB)	Ciego	11,65	9,1
26100	Línea ø330 - 355 mm (Tipo WB)		11,35	18
26101	Línea ø250 - 260 mm - Preamortiguado		13	9,5
26036	Línea ø180 - 200 mm - Original	Escalonado	8,75	9,5
26042	Línea ø190 - 200 mm - (Tipo Luk)	Ciego	11	8
26092	Línea ø200 - 215 mm - (Tipo Luk)		7	11
26093	Línea ø200 - 215 mm - (Tipo Luk)		8	11
26094	Línea ø200 - 215 mm - (Tipo Luk)		9	11
26085	Línea ø190 - 200 mm - (Tipo Valeo) - 6 Rst. Preamort.	Escalonado	9,75	9,5
26086	Línea ø210 - 215 mm - (Tipo Valeo) - 8 Rst. Preamort.	Escalonado	10,25	9,5
26082	Línea ø215 mm (Tipo Valeo) - 4 Rst.		10	9,6
26040	M.Benz 1114 - 5 Rst. (Tipo IAR)	Ciego	10,5	9,5
26018	M.Benz 1114 - 5 Rst. (Tipo WB)		10,5	9,5
26044	M.Benz 1114 - 6 Rst. (Tipo IAR)	Ciego	11	18
26019	M.Benz 1114 - 6 Rst. (Tipo WB)		10,35	18
26049	M.Benz - Scania ø17”	Ciego	14,5	7

A RESORTES PARA AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	FIGURA
26006	6,5	9,0	7,0	8,8	7,0	2
26013	6,5	9,5	5,5	5,5	5,5	2
26014	6,5	9,5	6,5	5,5	7,0	2
26020	6,5	9,5	6,0	9,0	6,0	2
26021	6,5	9,5	7,0	9,0	5,0	2
26022	6,5	9,5	8,0	6,5	6,0	2
26023	6,5	9,5	7,0	6,5	7,0	2
26024	6,5	9,5	6,0	6,0	8,0	2
26025	6,2	10,0	8,0	6,0	17,0	2
26027	9,3	21,0	11,0	11,35	11,0	2
26028	6,4	9,5	6,0	6,5	6,0	2
26033	6,5	9,5	6,5	8,0	6,5	1
26034	6,5	9,5	6,5	8,0	6,5	2
26035	5,0	8,0	5,0	8,2	5,0	2
26041	6,4	9,0	7,0	9,5	8,0	1
26047	6,3	9,5	7,0	11,0	7,0	2
26080	6,4	9,5	8,5	11,0	8,5	1
26087	6,7	9,5	6,5	8,25	7,5	3
26103	6,5	12,7	7,0	9,0	7,0	1
26104	6,2	9,5	8,0	7,2	7,0	2
26105	6,3	9,5	7,1	6,0	7,1	2
26108	6,20	9,50	7,00	7,20	8,00	2



BLINDADOS PARA AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	FIGURA
26001	9,5	16,0	7,0	11,0	7,0	2
26002	8,8	16,0	7,3	14,0	7,3	2
26015	7,0	12,7	7,0	9,5	7,0	2
26016	8,5	15,0	7,1	14,0	7,1	2
26017	8,5	16,0	7,1	14,0	7,1	2
26026	8,5	12,7	6,0	9,0	6,0	2
26038	8,9	16,0	8,0	18,0	8,0	1
26039	8,9	16,0	8,0	14,0	8,0	1
26043	6,0	9,5	8,0	8,3	8,0	1
26048	8,5	13,0	7,0	9,0	7,0	1



A RESORTES PARA AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA CUERPO (MM)	Ø CUERPO (MM)
26033	Peugeot	Ciego	8	9,5
26020	Peugeot 404 - R12 - Vástagos Iguales		9	9,5
26021	Peugeot 404 - R12 - Vástagos Desiguales		9	9,5
26022	Peugeot BA7 (Tipo WB)		6,5	9,5
26025	Peugeot BA7 Diesel - Vástagos Desiguales		6	10
26024	Peugeot BA7 - Vástagos Desiguales		6	9,5
26104	Peugeot BA7 - Vástagos Desiguales		7,2	9,5
26023	Peugeot BA7 - Vástagos Iguales		6,5	9,5
26034	Peugeot - Perforado		8	9,5
26041	Peugeot - Renault 18 (Tipo Valeo)	Ciego	9,5	9
26103	Rastrojero 42 HP	Ciego	9	12,7
26014	Renault Ika - Vástagos Desiguales		5,5	9,5
26013	Renault Ika - Vástagos Iguales		5,5	9,5
26105	Renault Ika - Vástagos Iguales		6	9,5
26087	Renault Megane ø215 mm	Escalonado	8,25	9,5
26108	Renault R11		9,5	7,2
26027	Scania (Tipo WB)		11,35	21
26080	Secundario ø12” -13” -14” (6 Rst. Reforzado)	Ciego	11	9,5
26047	Toyota		11	9,5
26006	VW Gacel - Ford Escort - Renault 11		8,8	9
26035	VW Kombi Gacel ø190 mm		8,2	8
26028	Willys		6,5	9,5

BLINDADOS PARA AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA CUERPO (MM)	Ø CUERPO (MM)
26001	Chevrolet Bedford		11	16
26002	Chevrolet Bedford		14	16
26043	Fiat 600 - Duna ø190 - Renault ø170 - 180 mm	Ciego	8,3	9,5
26038	Fiat Iveco (Reforzado)	Ciego	18	16
26015	M.Benz 170 - R12 - Dodge 1500 - Fiat 125		9,5	12,7
26039	M.Benz 1114	Ciego	14	16
26016	M.Benz 3500 - Ford ø11” - 12” - 13”		14	15
26017	M.Benz 3500 - Ford ø11” - 12” - 13”		14	16
26048	Peugeot BA7 (Tipo IAR)	Ciego	9	13
26026	Peugeot BA7 - Reforzado - 9 1/4” - 10”		9	12,7

PREAMORTIGUADOS DE CHAPA

CÓDIGO	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	C (MM)
26701	11,60	3,15	8,90	3
26704			8,50	3
26706	11,40	3,00	11,50	3
26707	11,30	3,50	10,50	3



PUNTALES DE CHAPA

CÓDIGO	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	C (MM)
26702	10,00	5,50	14,40	3
26705	8,00	6,30	12,70	3



PARA MAZAS TIPO ORIGINAL - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
26550	12	7,8	21
26551	15	7,8	29
26552	15	7,8	32
26553	15	7,8	35
26554	15	7,8	42
26555	12	5,9	26
26570	15	8,8	27
26571	15	8,8	29,5
26561	15	9,1	31
26565	15	8,8	32
26566	12,5	7,8	25
26568	12	6,45	21



PARA SUPLEMENTOS INTERMEDIOS T. ORIGINAL - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
26462	9	5,2	9,5
26463	10	5,9	16,5
26464	13	7,9	17,0
26469	10	5,9	11,5
26470	12	7,8	9,0



PARA MAZAS RÍGIDAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
26456	9,5	4,8	11
26557	13	7,8	14
26558	13	7,8	17
26559	13	7,8	19
26560	16	9,8	19



PREAMORTIGUADOS DE CHAPA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ALTURA CUERPO (MM)	ESPESOR (MM)
26701	Línea ø225 - 230 - 250 mm (Tipo IAR)	8,9	3
26707	Silverado Turbo Diesel - Ranger 2,5L (Tipo Luk)	10,5	3
26704	Transit (Tipo Luk)	8,5	3
26706	Transit Nuevo - Ford Duty - D20 (Tipo Luk)	11,5	3

PUNTALES DE CHAPA

CÓDIGO	APLICACIÓN	ALTURA CUERPO (MM)	ESPESOR (MM)
26702	Ford Cargo - M. Benz - Fiat Iveco - Scania	14,4	**3**
26705	Sprinter - Transit (Tipo Luk)	12,7	3

PARA MAZAS TIPO ORIGINAL - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
26566	Chev. D20 -F100 Cummins -Pream. (Tipo IAR)	SAE 1038	25	7,8
26568	Ford Cargo - VW ø365mm (Tipo Luk) - c/chaflan superior	SAE 1038	21	6,45
26561	Ford Cargo - VW ø380mm (Tipo Sachs)	SAE 1038	31	9,1
26555	M.Benz 1113 (Tipo Sachs)	SAE 1038	26	5,9
26552	M.Benz 1315 - 1620 - 1521	SAE 1038	32	7,8
26551	M.Benz 1517 (Tipo Sachs)	SAE 1038	29	7,8
26553	M.Benz 1633 - Scania - Iveco	SAE 1038	35	7,8
26554	M.Benz 1933 (Tipo Sachs)	SAE 1038	42	7,8
26571	M.Benz 1938 Axor - 430 - 400 - Iveco Eurotrakker	SAE 1038	29,5	8,8
26550	M.Benz 608 - 1114 - 1517 - Original	SAE 1038	21	7,8
26570	M.Benz O400 - Fiat Iveco Eurotrakker	SAE 1038	27	8,8
26565	M.Benz O400 - Scania K113 ø17”	SAE 1038	32	8,8
26561	M.Benz OM 904 - 906 (Tipo Sachs)	SAE 1038	31	9,1

PARA SUPLEMENTOS INTERMEDIOS T. ORIGINAL - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
26462	Chapon Intermedio ø10” - 11” - 12”	9,5	5,2
26463	Chapon Intermedio ø13”	16,5	5,9
26469	Chapon Intermedio ø14” - 365mm (Tipo Spicer)	11,5	5,9
26464	Chapon Intermedio ø16 1/2”	17	7,9
26470	Kodiak ø15,19 Eurocargo - Esp. Cabeza 1mm	9	7,8

PARA MAZAS RÍGIDAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
26456	Disco Citroën ø160 mm	SAE 1010	11	4,8
26557	Disco de Competición ø215 - 235 - 250 mm	SAE 1038	14	7,8
26558	Disco de Competición ø215 - 250 mm	SAE 1038	17	7,8
26559	Disco de Autoelevad. y Motoniv. ø11” - ø12” - ø15” - ø16”	SAE 1038	19	7,8
26560	Disco Rigido	SAE 1038	19	9,8

A RESORTES DE TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)	FIGURA
26024	6,5	9,5	6,0	6,0	8,0	2
26031	9,0	15,0	8,5	11,0	8,5	2
26040	6,4	9,5	8,2	10,5	8,2	1
26044	9,3	18,0	8,5	11,0	8,5	1
26051	7,0	11,0	6,5	8,15	6,5	1
26080	6,4	9,5	8,5	11,0	8,5	1



BLINDADOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)	B3 (MM)
26039	8,9	16,0	8,0	14,0	8,0
26048	8,5	13,0	7,0	9,0	7,0



PARA MAZAS TIPO ORIGINAL - TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
26550	12	7,8	21
26552	15	7,8	32
26553	15	7,8	35
26568	12	6,45	21



RÍGIDOS DE TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
26557	13	7,8	14
26558	13	7,8	17
26559	13	7,8	19
26569	15	10	17,5
26562	13	8,3	14



A RESORTES DE TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA CUERPO (MM)	Ø CUERPO (MM)
26080	Cosech D.Roque 150 ø14” -D.Roque 125 ø13” -Vass.ø12”	Ciego	11	9,5
26044	Cosech. Bernardin M21 -D.Roque 125 -Vassal.1200 ø12”	Ciego	11	18
26031	Cosech. D.Roque 150 ø 14” - Vassalli 1500 - ø13”		11	15
26051	Cosech. Vassalli 316 - 900 - 910 - ø11”	Ciego	8,15	11
26024	Fiat U25 ø185		6	9,5
26040	N.Holland 5600 ø13” - Cosech. Araus -Vassalli 316 - ø11”	Ciego	10,5	9,5

BLINDADOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA CUERPO (MM)	Ø CUERPO (MM)
26048	Deutz 35HP ø10” - J.Deere 1420 ø9” - Vassalli ø9 1/4”	Ciego	9	13
26039	Tractores Varios ø11” - 12” - 13” - 14” - 15” - 16 1/2”	Ciego	14	16

PARA MAZAS TIPO ORIGINAL - TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
26568	CNH Acople ø352mm	SAE 1038	21	6,45
26552	Tractores Varios ø13” - 14” - 15”	SAE 1038	32	7,8
26550	Tractores Varios ø8” - 9” - 10” - 11” - 12” - Acoples	SAE 1038	21	7,8
26553	Zanello 700 C ø16 1/2” - CNH Acople ø348mm	SAE 1038	35	7,8

RÍGIDOS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
26569	Massey Ferguson ø250 (Tipo WB)	SAE 1010	17,5	10
26559	Tractores Varios ø10” - 11” - 12” - 13” - 15”	SAE 1038	19	7,8
26557	Tractores Varios ø10” - 12” - 13”	SAE 1038	14	7,8
26562	Tractores Varios ø10” - 12” - 13”	SAE 1038	14	8,3
26558	Tractores Varios ø9” - 10 3/4” - 11” - 12” - 13”	SAE 1038	17	7,8

REMACHES PARA FUNDICIONES

SAE 1010

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
27002	13,5	6,9	17,5
27003	12,0	5,9	18,0
27004	12,0	5,9	22,0
27005	15,5	7,9	27,0
27006	15,5	7,9	21,0
27007	13,5	6,9	12,0
27008	13,5	6,9	15,0
27009	10,0	4,9	19,0
27010	16,0	7,9	14,5
27012	11,0	5,9	9,0
27013	11,0	5,9	14,0
27014	10,0	4,9	9,5
27015	10,3	6	14,0
27016	12,0	6	9,6
27018	12,5	5,9	12,0
27019	9,0	5,9	18,0
27020	15,0	7,9	32,0
27021	9,0	5,9	13,0
27022	15,0	7,9	18,0
27029	13,5	6,9	14,0
27030	10,0	4,9	14,0
27031	13,0	5,9	16,0
27032	13,0	7,9	14,0
27033	13,0	7,9	19,0
27034	11,0	7,9	28,0
27035	12,0	8,3	16,0
27036	9,0	5,9	16,0
27037	9,0	6,9	18,0
27038	9,0	5,9	14,5
27039	9,5	6,9	13,0
27040	14,0	6,9	13,0
27041	10,0	4,9	16,0
27042	10,0	4,9	13,0
27043	10,0	4,9	16,0
27047	10,0	6,9	13,0
27063	13,0	7,9	17,0
27101	13,5	6,9	22,5
27107	11,3	7,8	18,0
27108	13,5	6,9	15,5



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27063	Chevrolet Astra - Zafira ø230 mm (Tipo WB)	17	7,9
27107	Chevrolet Aveo ø215 mm (Tipo WB)	18	7,8
27018	Fiat (Motor Fire)	12	5,9
27012	Fiat 1,7 ø200 mm	9	5,9
27004	Fiat 125 - 1600	22	5,9
27003	Fiat 128 - 1100 - Palio - Siena - Punto - Strada ø205mm (Tipo WB)	18	5,9
27014	Fiat Duna - Fiorino 1,7 (Tipo Valeo)	9,5	4,9
27019	Fiat Regatta (Tipo WB) - Cabeza Fina 1,5 mm	18	5,9
27013	Fiat Siena - Ford Ka	14	5,9
27020	Ford 1000	32	7,9
27021	Ford Fiesta ø190 mm	13	5,9
27022	Ford Ranger	18	7,9
27006	Ford Ranger - Chevrolet ø10”	21	7,9
27005	Opel K 180	27	7,9
27002	Peugeot BA7 - Modelo Nuevo	17,5	6,9
27007	Renault 12 ø170 mm	12	6,9
27029	Renault 12 ø200 mm - Corto	14	6,9
27008	Renault 12 ø200 mm - Fiat Iava	15	6,9
27009	Renault 6 - R4 - Fiat 600 S	19	4,9
27010	Toyota - VW Gacel	14,5	7,9
27030	Varios	14	4,9
27031	Varios	16	5,9
27032	Varios	14	7,9
27033	Varios	19	7,9
27034	Varios	28	7,9
27035	Varios	16	8,3
27036	Varios - Cabeza Fina 1,5 mm	16	5,9
27037	Varios - Cabeza Fina 1,5 mm	18	6,9
27038	Varios (Placas Importadas)	14,5	5,9
27039	Varios (Placas Importadas) - Cabeza Fina 1,2 mm	13	6,9
27040	Varios (Placas Importadas) - Cabeza Fina 1,5 mm	13	6,9
27047	Varios (Placa MQ)	13	6,9
27041	Varios (Tipo Valeo)	16	4,9
27042	Varios (Tipo Valeo) - Ciego - Corto	13	4,9
27043	Varios (Tipo Valeo) - Ciego - Largo	16	4,9
27108	Varios Fundiciones ø170 - 180 - 200 mm (Tipo WB)	15,5	6,9
27101	Varios Fundiciones ø190 - 200 - 215 mm (Tipo WB)	22,5	6,9
27015	Varios Fundiciones ø190 - 200 mm (Tipo WB)	14	6
27016	Varios Fundiciones ø200 mm (Tipo WB)	9,55	6

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - SAE 1010 (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
27001	13,5	6,9	20,0
27011	10,0	4,8	10,5
27044	13,0	7,9	21,0
27045	12,5	5,9	13,0
27046	9,5	4,8	13,0
27102	13,5	6,9	14,7
27104	12,5	7,9	11,5
27109	12,5	7,9	14,5



PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
27501	13,5	6,9	22,5
27506	15,5	7,8	20,5
27551	16,0	7,9	29,25
27552	17,5	11,8	25,0
27553	16,0	10,0	25,0
27554	14,0	8,4	22,0
27555	15,5	7,9	25,0
27556	14,0	8,4	25,0
27557	16,0	7,9	24,0
27558	14,0	10,0	28,2
27559	16,0	10,0	31,5
27562	14,7	7,9	21,5
27563	13,0	7,9	17,0
27564	10,0	6,9	16,0



CAMIONES - ESCALONADOS - SAE 1038

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B1 (MM)	B2 (MM)
27561	14,5	9,9	8,0	26,5	24,5



TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1010

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
27005	15,5	7,9	27,0
27006	15,5	7,9	21,0



TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1038

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
27554	14,0	8,4	22,0
27556	14,0	8,4	25,0
27557	16,0	7,9	24,0



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - SAE 1010 (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27102	Varios Fundiciones ø210 - 215 mm (Tipo WB)	14,7	6,9
27001	Varios Fundiciones ø210 mm (Tipo WB) - BA7 (Modelo Viejo)	20	6,9
27104	Varios Fundiciones ø230 mm (Tipo WB)	11,5	7,9
27109	Varios Fundiciones ø230 mm (Tipo WB) - Largo	14,5	7,9
27044	Varios Fundiciones ø280 mm (Tipo WB)	21	7,9
27046	VW Polo - Peugeot 206 (Tipo Valeo)	13	4,8
27045	VW Kombi	13	5,9
27011	VW Kombi - Ciego	10,5	4,8

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - SAE 1038

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27555	Chevrolet D20 Turbo - C20 ø12”	25	7,9
27551	Ford 1000 ø10” - a Diafragma	29,25	7,9
27557	Ford 7000 ø13” (Tipo IAR)	24	7,9
27501	Isuzu Luv (Tipo WB)	22,5	6,9
27559	Iveco ø420 mm - a Diafragma - Crza. Chapa - Scania K113 ø17”	31,5	10
27554	M.Benz 1114 - 1315	22	8,4
27556	M.Benz 1517 - 1620 ø14” - Ecológico (Tipo IAR)	25	8,4
27558	M.Benz 1938 - Bidisco ø380 mm	28,2	10
27562	M.Benz OM 904 ø362 mm - OM 906 ø395 mm	21,5	7,9
27564	M.Benz Sprinter (a Reg.) - Ford Transit (a Reg.) - Duty Mod. Nuevo	16	6,9
27552	Scania K112 - Modelo Viejo	25	11,8
27553	Scania K112 - Modelo Nuevo	25	10
27563	Varios Fundiciones ø240 mm (Tipo WB)	17	7,9
27506	Varios Fundiciones ø11” (Tipo WB)	20,5	7,8

CAMIONES - ESCALONADOS - SAE 1038

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27561	Ford Cargo ø365 mm (Tipo IAR)	51	9,9

TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1010

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27005	J.Deere 4.120 - Valmet 1280 - M. Ferguson 610 ø340mm	27	7,9
27006	Deutz 6.110 - 6.125 - 6.85 ø13”	21	7,9

TRACTORES - COSECHADORAS - SAE 1038

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO VÁSTAGO (MM)	Ø VÁSTAGO (MM)
27554	Valmet 118ID - J.Deere 975 ø13” - Zanello 460C ø14” - Cosechad.	22	8,4
27556	Cosech. Bernardin M21 - D.Roque 125 - Vassalli - ø12”	25	8,4
27557	CBT 1090A - N.Holland 5600 - 6610 ø13” - Cosech. Varias ø13”	24	7,9

28001

28002

28003

28004

28005

28006

28007

28009

28010

28012

28013

28015

28016

28017

28018

28019

28020

28021

28022

28023

28025

28026

28027

28028

28029

28030

AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN
28002	Citroën 3 CV
28003	Fiat 600
28004	Fiat 1500 - 1100 - Morris
28007	Ford F100
28010	Ika - Falcon
28015	M.Benz 170 - Rastrojero 42 hp
28020	Peugeot 403
28021	Peugeot 404 - Rastrojero 52 hp
28022	Renault - Citroën 2 CV
28023	Volkswagen - DKW

CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN
28001	Bedford - Ford 7000 - Chevrolet 350 ø13”
28005	Fiat 619 - Scania 111 (Tipo WB)
28006	Fiat 619 (Tipo B & B)
28009	Ford 600 - Reforzado
28016	M.Benz 1114
28019	M.Benz 1114 - Pesado
28018	M.Benz 1114 - Reforma (Tipo WB)
28017	M.Benz 1214 - 1517
28013	M.Benz 1521
28025	M.Benz 371 - 373 - Deutz 10 Cilindros - Simple
28026	M.Benz 371 - 373 - Deutz 10 Cilindros - p/ Traba Plaqueta
28027	M.Benz 1935 - 1938 - 1633
28028	M.Benz 1935 - 1938 - 1633 - p/ Traba Plaqueta
28012	M.Benz Unimog 11” - Fiat Iveco
28029	Motoniveladora Adams 330 - 440
28030	Motoniveladora Adams 660

28001

28004

28005

28012

28013

28014

28015

28018

28051

28052

28053

28054

28055

28057

28060

28061

28062

28063

28064

28065

28066

28070

28074

28080

28082

TRACTORES - COSECHADORAS

AGRINAR

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28014	120 - 150 ø13”	Motor

CBT

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28001	1090A - 1105	Motor

DEUTZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28014	6.85 -6.110 -6.125 ø13”	Motor
28013	A 110 - A130 - A144 ø15”	Motor
28015	A30 - Monodisco	Motor
28005	A46 - A65 ø14”	Mot./T.Frza.
28055	A46 - A65 ø14”	Motor
28012	A55 - 70 - 85 ø10”-11”-12”-14”	Motor

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28074	160.90	Motor
28051	400 - ø10”x10”	Motor
28018	400E (Pala) - ø11”x11”	Motor
28005	460 - 660 ø11”x11”	Mot./T.Frza.
28063	460 - 660 ø11”x11”	Motor
28064	700 - (Viejo) ø12”x11”	Motor
28052	780 B 2º Serie 800 - 900 - 1100 - ø11” y 14”	Motor
28054	780 DT (Tipo OMG)	Motor
28057	780 DT (Tipo OMG)	T.Fuerza
28004	U25 (Monodisco)	Motor

JOHN DEERE

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28061	2420 - 4420 - ø13 3/4”x11”	Motor
28062	2850 - 3350 - 3550 ø12”	Motor
28070	308 - 309 - p/Perno 102 mm	Motor
28060	308 - 309 - p/Perno 118 mm	Motor
28065	445 - Bidisco ø10 3/4”x9”	Motor
28066	5010 - 5020 - ø11” - 12”	Motor
28054	5200 - 5300 - 5400	Motor
28057	5200 - 5300 - 5400	T.Fuerza
28082	5423 - 5425 ø11”	Motor
28080	5606 - 5705	T.Fuerza
28053	5606 - 5705	Motor

MASSEY FERGUSON

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28014	155 -165 -1175 -1185 ø12”-13”	Motor

28001

28005

28007

28012

28013

28016

28017

28024

28027

28028

28053

28054

28057

28058

28059


28075

28080

28083

TRACTORES - COSECHADORAS

NEW HOLLAND

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28080	TL75 12”x12” (Tipo Luk)	T.Fuerza
28053	TL75 12”x12” (Tipo Luk)	Motor

PAUNY

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28054	160P - 160V 11”x11”	Motor
28057	160P - 160V 11”x11”	T.Fuerza
28053	180 A - 210 A - ø12”	Motor
28075	230A - 250A - 280 A - 230 CC - 250 CC 15”x13”	Motor
28013	500 C - 540 C - 580C - P Trac 160 - P Trac 180 - ø15”	Motor

UNIVERSAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28024	U 1010	Motor

ZANELLO

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28058	220 - 230 C - 250 Cø13”x13”	Motor
28059	220 - 230 C - 250 Cø13”x13”	T.Fuerza
28075	230 DT - 250 DT - 250 CC 15”x13”	Motor
28017	450 - 460 - 480 (Mot. 1517) ø12”	Motor
28012	460 - 480 (Motor Zanello) ø14”	Motor
28013	500 C - 540 C - 580 C ø15”	Motor
28027	700 C - 900 - ø16 1/2”	Motor
28028	700 C - 900 - ø16 1/2”	Motor
28054	UP 10 - V 206 11”x11”	Motor
28057	UP 10 - V 206 11”x11”	T.Fuerza
28024	UP 100 - V 210 - ø13”x13”	Motor
28005	V417 - V650 - V850 - C425 - C650 - C850 - ø14”	Mot./T.Frza.

TRACTORES VARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28083	Belaruz T40	Motor

COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28007	Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316	Motor
28016	Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316 (Original)	Motor
28001	Bernadin M23 - Vassalli 1500	Motor
28017	Don Roque 125 - Vassalli 1200	Motor

RESORTES ANTIVIBRADORES
PARA PLAQUETAS

28301

28302

28303

28304

28305

28306

28307

28308

28309

28310

28311

28312

AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN
28305	Unimog - Iveco 150 ø14”
28306	Deutz ø15” - M.Benz 1521 - Iveco - Scania
28302	Fiat 619 - Original (Tipo B & B)
28310	M.Benz 317 - 373 - Deutz 10 Cilindros - Bidisco
28307	Peugeot 403
28308	Peugeot 404
28309	Siam Di Tella 1500
28301	DKW - Ventanita

TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
28306	Deutz A110 - A130 - Pauny 500 C - Zanello 500 C - 700 C	
28305	Deutz A85 - Fahr Hanomag - Zanello 460 - Cosech. D. Roque 150	
28304	Fiat 780R 13” (Monodisco) - 780 B 1º Serie 11”x11” (Bidisco)	Punta Ancha
28311	Fiat 980 - 980 DT 12”x12” - 1180 DT (Tipo Ferodo) 12”x12”	Largo
28312	Fiat 980 - 980 DT 12”x12” - 1180 DT (Tipo Ferodo) 12”x12”	Corto
28303	Fiat R55 - R60 (Monodisco)	Punta Fina

AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
28350	2,2	11,0	10,0
28352	1,6	10,0	40,0
28353	1,7	10,0	30,0
28354	1,8	12,0	13,0
28355	1,8	10,0	15,0



TRACTORES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	FIGURA
28351	1,5	12,0	40,0	1
28352	1,6	10,0	40,0	1
28356	2,5	19,2	18,2	1
28357	2,5	30,6	20,5	2
28358	1,5	13,5	39,0	1
28359	1,7	15,0	26,9	1
28360	2,3	13,5	40,0	1
28361	3,0	17,3	54,8	1

FIGURA 1



FIGURA 2



AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO (MM)
28352	Fiat 619 - Separador	40
28353	Fiat 619 - Reforma	30
28354	Peugeot 403	13
28355	Renault - Citroën 2CV	15
28350	Renault - Citroën 3CV	10

TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	LARGO (MM)
28352	Deutz 4.160 14”x14” - Zanello C425 14”x14”	40
28351	Deutz A46/A46 (Viejo) - Fiat 400E - 500 - 650 -700	40
28357	Deutz A46/A46 (Viejo) - Fiat 400E - 500 - 650 -700 (Conico)	20,5
28358	Fiat 400E - 500 S - 700 - Deutz A46	39
28359	Fiat 980/980DT (Tipo Ferodo) 12”x12”	26,9
28360	Fiat 980/980DT (Tipo Ferodo) 12”x12” - 780 - 780DT (Tipo Ferodo)	40
28356	Fiat R55 - R60 - 780R (Monodisco)	18,2
28361	J. Deere 5200 - 5300 11”x11”	54,8

CITROËN - CHEVROLET - DODGE - DKW

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29001	2,75	13	23,7	20	40 - 45
29002	4,50	25	38,5	32	73 - 80
29003	3,75	20,4	27,2	23	47 - 52
29004	2,50	11,3	26,7	22	40 - 45
29005	4,50	25,4	37,5	28	95 - 105
29006	3,00	15	37,9	30	48 - 53
29011	3,25	17	24,4	21	30 - 35
29017	4,25	21,8	27,9	22	100 - 109
29023	5,45	30	53,2	42	105 - 125
29024	3,55	18,7	53	41	54 - 64
29041	0,90	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29045	2,4	12,3	36,6	28	30 - 35
29046	3,5	21	37	28	50 - 55
29047	4,10	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3,00	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29052	5,00	22	28,8	27	77 - 83
29058	2,00	22	37,5	29	3,9 - 4,4
29099	2,40	12	26,4	21,1	33,5 - 36
29100	1,38	7,6	17,6	12,6	11 - 13
29101	1,80	7,6	15,7	13	26 - 29



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CITRÖEN

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29046	ø 230 - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)	Frambuesa	WB/Valeo
29045	ø 230 - Familia Pre 4 Vent. (Interior)	Violeta	WB/Valeo

CHEVROLET - DODGE

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29011	ø 200 mm - Opel - 6 Rst.	Verde	WB
29099	ø 235 mm - Opala - Caravan - 6 Rst.	Bermellón	WB
29003	ø 9 1/4” - 10” - 400 Super (Exterior)	Amarillo	WB
29004	ø 9 1/4” - 10” - 400 Super (Interior)	Rojo	WB
29017	ø 10” - Brava - GTX	Naranja	WB
29023	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)		IAR
29024	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Interior)		IAR
29100	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,38)	Amarillo	IAR
29101	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,80)	Blanco	IAR
29052	ø 300 mm - D20 Turbo	Gris	IAR
29058	ø 300 mm - D20 Turbo (Preamortiguador)	Naranja	IAR
29002	ø 12” - Bedford	Verde	WB
29005	ø 13” - C50 - C60 - (Exterior)	Verde	WB
29006	ø 13” - C50 - C60 - (Interior)	Rojo	WB

DKW

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29001	Auto Union	Azul	

FIAT

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29007	2,25	10,5	20,3	16	30 - 39
29008	3,25	18,9	27	20	52 - 58
29009	3,25	17,3	23,5	19	45 - 50
29010	3,25	17,5	27,2	23	32 - 38
29011	3,25	17	24,4	21	30 - 35
29012	3,25	17,2	22,7	19	40 - 45
29021	5,50	25,5	29,2	25,65	145 - 155
29022	3,00	13,5	21,6	19,55	32 - 37
29030	4,75	17,2	17,8	17	95 - 105
29031	3,25	17,3	17,7	15	38 - 42
29034	2,00	19,5	22,5	16	4,5 - 5,5
29035	4,50	18,8	18,3	17	75 - 85
29036	4,25	19,5	22,8	21	43 - 50
29041	0,90	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29047	4,10	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3,00	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29054	5,50	24,2	37	32,5	175 - 185
29055	6,80	28,8	36	33	190 - 220
29056	4,50	20,6	42,6	38	65 - 73
29057	7,00	35,4	42,5	39	122 - 135
29060	3,20	19,3	32,2	23,7	38 - 43
29067	3,30	17,8	26,4	22,2	33 - 38
29068	4,30	17,8	26,5	22,2	95 - 100
29069	1,75	9,25	25,1	20	15 - 17
29081	3,50	22,5	32,5	25	40 - 45
29082	2,00	15	32,5	25	13 - 16
29097	3,75	17,4	17,6	14,3	105 - 115
29098	3,25	17,2	17,5	12	85 - 95



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29007	ø 160 mm - 600 - 6 Rst.	Verde	WB
29010	ø 160 mm - 600 Original - 4 Rst.	Marrón	WB
29060	ø 170 mm - Spazio 147 - 1,3		Valeo
29097	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Grueso)	Celeste	
29098	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Fino)	L.Marrón	
29068	ø 180 mm - Uno 1,0 MPI - Preamortiguado (Grueso) 2º Etapa		LUK
29067	ø 180 mm - Uno 1,0 MPI - Preamortiguado (Fino) 1º Etapa		LUK
29012	ø 180 mm - 128	Frambuesa	Valeo
29081	ø 180 mm - Palio 1,6 - Exterior - 4 Rst.		LUK
29082	ø 180 mm - Palio 1,6 - Interior - 4 Rst.		LUK
29030	ø 190 - 200 mm - Palio - Siena - Nafta (Pesado)	Negro	WB
29031	ø 190 - 200 mm - Duna - Palio - Siena Nafta (Liviano)	Marrón	WB
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29008	ø 200 mm - 1500	Gris	WB
29009	ø 200 mm - 1600	Negro	WB
29011	ø 200 mm - 125 - 128	Verde	WB
29034	ø 200 mm - Duna 1,7 (Chico Fino)	Verde	Valeo
29035	ø 200 mm - Duna 1,7 (Chico Grueso)	Naranja	Valeo
29036	ø 200 mm - Duna 1,7 (Largo)	Violeta	Valeo
29021	ø 350 mm - 619 (Exterior)	Rojo	WB
29022	ø 350 mm - 619 (Interior)	Aluminio	WB
29054	ø 350 mm - 619 - Eurocargo - 9 Rst.	Cedro	IAR
29055	ø 420 mm - Iveco T. Original	Gris	IAR
29057	ø 430 mm - Eurotrakker - 8 Rst - (Exterior)	Verde	IAR
29056	ø 430 mm - Eurotrakker - 8 Rst - (Interior)	Negro	IAR
29069	ø 430 mm - Eurotrakker - 8 Rst - (Preamortiguador)	Incoloro	IAR

FORD

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29005	4,5	25,4	37,5	28	95 - 105
29006	3	15	37,9	30	48 - 53
29013	2,25	11,6	29	22	34 - 39
29014	4,25	22	28,3	25	55 - 60
29017	4,25	21,8	27,9	22	100 - 109
29021	5,5	25,5	29,2	25,65	145 - 155
29023	5,45	30	53,2	42	105 - 125
29024	3,55	18,7	53	41	54 - 64
29025	4,25	21	29,5	25	80 - 90
29026	5	21,8	27,9	24,5	134 - 147
29027	2,25	17,2	18,7	14	18 - 22
29028	4,25	17,2	17,8	17	56 - 61
29030	4,75	17,2	17,8	17	95 - 105
29031	3,25	17,3	17,7	15	38 - 42
29041	0,9	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29042	3,25	18	17,4	13,3	53 - 61
29043	4,25	18	18,5	16,5	120 - 134
29044	3,25	20	25,9	17,8	51 - 56
29045	2,4	12,3	36,6	28	30 - 35
29046	3,5	21	37	28	50 - 55
29047	4,1	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29061	3,5	19	36	28,5	50 - 55
29062	3,3	19,8	38,4	31,5	33 - 37
29063	4	22,4	44	38	38 - 43
29064	2,8	23,5	31	20,5	25 - 30
29065	4,3	23,5	30,5	24,8	67 - 72
29066	2,75	14,5	30,4	24,8	30 - 35
29070	5,5	23,4	34,2	31	163 - 170
29071	3	11,4	34	31	88 - 96
29083	4,1	21	37,5	31,5	58 - 63
29084	2,5	12,2	37,5	31,5	23 - 26
29085	3,6	21	31,5	25	45 - 50
29088	1,65	9,9	30,2	25	9 - 11
29092	3,5	16,3	50,8	40,3	82 - 93
29093	5,45	28	49,3	40,3	125 - 154
29097	3,75	17,4	17,6	14,3	105 - 115
29098	3,25	17,2	17,5	12	85 - 95
29100	1,38	7,6	17,6	12,6	11 - 13
29101	1,8	7,6	15,7	13	26 - 29



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES
FORD

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29097	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Grueso)	Celeste	
29098	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Fino)	L.Marrón	
29030	ø 190 mm - Fiesta - Ka - 6 Rst - Nueva Versión (Pesado)	Negro	WB
29031	ø 190 mm - Fiesta - Ka - 6 Rst - Nueva Versión (Liviano)	Marrón	WB
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29027	ø 200 mm - Escort - 6 Rst - Nueva Versión (Liviano)	Amarillo	WB/Valeo
29028	ø 200 mm - Escort - 6 Rst - Nueva Versión (Pesado)	Rojo	WB/Valeo
29061	ø 210 mm - Courier		Sachs
29062	ø 210 mm - Courier - Fiesta		Luk
29083	ø 210 mm - Escort Zetec - 4 Rst. (Exterior)		Luk
29084	ø 210 mm - Escort Zetec - 4 Rst. (Interior)		Luk
29085	ø 210 mm - Escort Zetec - 4 Rst. (Corto)		Luk
29042	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Fino)	Verde c/L.Negra	WB/Valeo
29044	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Largo)	Frambuesa	WB/Valeo
29043	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Grueso)	Azul	WB/Valeo
29063	ø 215 mm - Orion - MQ		Luk
29046	ø 215 - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)	Frambuesa	WB/Valeo
29045	ø 215 - Familia Pre 4 Vent. (Interior)	Violeta	WB/Valeo
29064	ø 220 mm - Escort Diesel - Preamortiguado (Fino) 1º Etapa		Luk
29065	ø 220 mm - Escort Diesel - Preamortiguado (Exterior) 2º Etapa		Luk
29066	ø 220 mm - Escort Diesel - Preamortiguado (Interior) 2º Etapa		Luk
29017	ø 250 mm - Econo 6 - Falcon Sprint	Naranja	WB
29023	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)		IAR
29024	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Interior)		IAR
29100	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,38)	Amarillo	IAR
29101	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,80)	Blanco	IAR
29025	ø 280 mm - F100 - 6 Rst.	Rojo	IAR
29014	ø 280 mm - F600 - 6 Rst. (Exterior)	Rojo	WB
29013	ø 280 mm - F600 - 6 Rst. (Interior)	Marrón	WB
29026	ø 280 mm - F600 - 6 Rst. (Exterior Pesado)	Bermellón	WB
29005	ø 330 mm - F7000 - F14000 - Perkins - 6 Rst. (Exterior)	Verde	WB
29006	ø 330 mm - F7000 - F14000 - Perkins - 6 Rst. (Interior)	Rojo	WB
29021	ø 330 mm - F7000 - F14000 - 5 Rst. Reforzado	Rojo	WB
29070	ø 350 - 365 mm - Cargo - 8 Rst (Exterior)	Incoloro	IAR
29071	ø 350 - 365 mm - Cargo - 8 Rst (Interior)	Incoloro	IAR
29092	ø 380 mm - Cargo - 6 Rst (Interior)	Incoloro	Sachs
29093	ø 380 mm - Cargo - 6 Rst (Exterior)	Incoloro	Sachs
29088	ø 380 mm - Cargo - 6 Rst (Preamort.)	Incoloro	Sachs

MERCEDES BENZ - PEUGEOT

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29015	2,25	10,3	27,1	25	15 - 20
29016	4,1	18,8	26,5	22,78	86 - 95
29018	3,75	17,1	24,4	22	48 - 55
29021	5,5	25,5	29,2	25,65	145 - 155
29022	3	13,5	21,6	19,55	32 - 37
29030	4,75	17,2	17,8	17	95 - 105
29031	3,25	17,3	17,7	15	38 - 42
29034	2	19,5	22,5	16	4,5 - 5,5
29035	4,5	18,8	18,3	17	75 - 85
29036	4,25	19,5	22,8	21	43 - 50
29038	1,5	21,7	20,5	10	3,0 - 5,0
29039	3,75	21,75	24,15	21	38 - 43
29040					
29041	0,9	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29042	3,25	18	17,4	13,3	53 - 61
29043	4,25	18	18,5	16,5	120 - 134
29044	3,25	20	25,9	17,8	51 - 56
29045	2,4	12,3	36,6	28	30 - 35
29046	3,5	21	37	28	50 - 55
29047	4,1	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29050	4,5	21,8	28,8	26	70 - 75
29051	4,5	21,6	29	25	78 - 85
29052	5	22	28,8	27	77 - 83
29053	5,5	23,8	33,4	31	90 - 100
29054	5,5	24,2	37	32,5	175 - 185
29055	6,8	28,8	36	33	190 - 220
29056	4,5	20,6	42,6	38	65 - 73
29057	7	35,4	42,5	39	122 - 135
29059	5,25	23,8	33,2	29	162 - 164
29069	1,75	9,25	25,1	20	15 - 17
29087	3,55	13,8	49,6	45,3	48 - 61
29088	1,65	9,9	30,2	25	9 - 11
29092	3,5	16,3	50,8	40,3	82 - 93
29097	3,75	17,4	17,6	14,3	105 - 115
29098	3,25	17,2	17,5	12	85 - 95



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

MERCEDES BENZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29050	ø 254 mm - 608	Incoloro	Sachs
29021	ø 280 mm - 1114 - 5 Rst. (Exterior)	Rojo	WB
29022	ø 280 mm - 1114 - 1517 (Exterior)	Aluminio	WB
29051	ø 280 mm - 1114	Incoloro	Sachs
29052	ø 310 mm - 1517	Gris	Sachs
29053	ø 330 mm - 1315	Rojo	Sachs
29054	ø 350 - 380 mm - 1621 - 1521	Cedro	Sachs
29059	ø 350 mm - 1620 - Nueva Versión	Incoloro	Sachs
29092	ø 362 - 395 mm - OM 904 - OM 906 - 6 Rst. (Interior)	Incoloro	Sachs
29087	ø 362 - 395 mm - OM 904 - OM 906 - 6 Rst. (Interior)	Incoloro	Sachs
29088	ø 362 - 395 mm - OM 904 - OM 906 - 6 Rst. (Preamort.)	Incoloro	Sachs
29055	ø 420 mm - 1633	Gris	Sachs
29057	ø 430 mm - O 400 RS - OM 447 - 8 Rst. (Exterior)	Verde	Sachs
29056	ø 430 mm - O 400 RS - OM 447 - 8 Rst. (Interior)	Negro	Sachs
29069	ø 430 mm - O 400 RS - OM 447 - 8 Rst. (Preamort.)	Incoloro	Sachs

PEUGEOT

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29097	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Grueso)	Celeste	
29098	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Fino)	L.Marrón	
29034	ø 200 mm - 405 - 306 - Preamort. (Chico Fino)	Verde	Valeo
29035	ø 200 mm - 405 - 306 - Preamort. (Chico Grueso)	Naranja	Valeo
29036	ø 200 mm - 405 - 306 - Preamort. (Largo)	Violeta	Valeo
29018	ø 200 mm - 403 - 404	Rosa	WB
29031	ø 200 mm - 405 - 205 Nafta - 6 Rst. (Liviano)	Marrón	WB
29030	ø 200 mm - 405 - 205 Nafta - 6 Rst. (Pesado)	Negro	WB
29047	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29042	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Fino)	Verde c/L.Negra	WB/Valeo
29044	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Largo)	Frambuesa	WB/Valeo
29043	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Grueso)	Azul	WB/Valeo
29046	ø 215 mm - 504 - 505 - 4 Rst. (Exterior)	Frambuesa	Valeo
29045	ø 215 mm - 504 - 505 - 4 Rst. (Interior)	Violeta	Valeo
29038	ø 215 mm - Pick Up 504 (Fino)	Incoloro	Luk
29040	ø 215 mm - Pick Up 504 (Grueso)		Luk
29039	ø 215 mm - Pick Up 504 (Mediano)	Gris	Luk
29016	ø 215 mm - 504 (Exterior)	Blanco	WB
29015	ø 215 mm - 504 (Interior)	Negro	WB

RENAULT - SCANIA

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29007	2,25	10,5	20,3	16	30 - 39
29011	3,25	17	24,4	21	30 - 35
29015	2,25	10,3	27,1	25	15 - 20
29016	4,1	18,8	26,5	22,78	86 - 95
29017	4,25	21,8	27,9	22	100 - 109
29019	3,9	20,7	26,4	21,1	72 - 78
29020	4,75	20,7	26,4	24,5	84 - 92
29021	5,5	25,5	29,2	25,65	145 - 155
29022	3	13,5	21,6	19,55	32 - 37
29027	2,25	17,2	18,7	14	18 - 22
29028	4,25	17,2	17,8	17	56 - 61
29029	2,5	17	19	14	21 - 25
29030	4,75	17,2	17,8	17	95 - 105
29034	2	19,5	22,5	16	4,5 - 5,5
29035	4,5	18,8	18,3	17	75 - 85
29036	4,25	19,5	22,8	21	43 - 50
29041	0,9	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29042	3,25	18	17,4	13,3	61 - 63
29043	4,25	18	18,5	16,5	120 - 134
29044	3,25	20	25,9	17,8	51 - 56
29047	4,1	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29055	6,8	28,8	36	33	190 - 220
29056	4,5	20,6	42,6	38	65 - 73
29057	7	35,4	42,5	39	122 - 135
29069	1,75	9,25	25,1	20	15 - 17
29077	3,6	21	38	28	58 - 63
29078	2,4	13	38	28	28 - 33
29079	4,3	20,8	21,5	18	70 - 75
29080	2,7	11,6	21,3	18	35 - 40
29094	4,9	21,3	27,9	24,08	129 - 143
29097	3,75	17,4	17,6	14,3	105 - 115
29098	3,25	17,2	17,5	12	85 - 95



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

RENAULT

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29007	ø 160 - 170 mm - Gordini - 6 Rst.	Verde	WB
29097	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Rst. Simple (Grueso)	Celeste	
29098	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Rst. Simple (Fino)	L.Marrón	
29027	ø 180 - 200 mm - R11 - 12 - 18 - Versión Antigua (Liviano)	Amarillo	WB
29028	ø 180 - 200 mm - R11 - 12 - 18 - Versión Antigua (Pesado)	Rojo	WB
29011	ø 200 mm - R12	Verde	WB
29019	ø 200 mm - Trafic 1,9 - Renault 19 - 11 - 4 Rst. (Liviano)	Amarillo	WB
29020	ø 200 mm - Trafic 1,9 - Renault 19 - 11 - 4 Rst. (Pesado)	Azulejo	WB
29029	ø 200 mm - Trafic - Versión Nueva - 6 Rst. (Liviano)	Amarillo	WB
29030	ø 200 mm - Trafic - Versión Nueva - 6 Rst. (Pesado)	Negro	WB
29034	ø 200 mm - Trafic 1,6 - Express -Clio -Preamort. (Chico Fino)	Verde	Valeo
29035	ø 200 mm - Trafic 1,6 - Express -Clio -Preamort. (Chico Grueso)	Naranja	Valeo
29036	ø 200 mm - Trafic 1,6 - Express - Clio - Preamort. (Largo)	Violeta	Valeo
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29042	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Fino)	Verde c/L.Negra	WB/Valeo
29044	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Largo)	Frambuesa	WB/Valeo
29043	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Grueso)	Azul	WB/Valeo
29077	ø 215 mm - Megane - Preamortiguado (Externo Grande)	Verde Ingles	Valeo
29078	ø 215 mm - Megane - Preamortiguado (Interno Grande)	Azulejo	Valeo
29079	ø 215 mm - Megane - Preamortiguado (Externo Chico)	Verde Ilusión	Valeo
29080	ø 215 mm - Megane - Preamortiguado (Interno Chico)	Azulejo	Valeo
29016	ø 9 1/4” - Ika (Exterior)	Blanco	WB
29015	ø 9 1/4” - Ika (Interior)	Negro	WB
29017	ø 250 mm - Torino	Naranja	WB
29094	ø 250 mm - Torino TS Coupe	Marrón	WB

SCANIA

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29021	ø 350 mm - L 111 - LT 1111 - BR 116 (Exterior)	Rojo	WB
29022	ø 350 mm - L 111 - LT 1111 - BR 116 (Interior)	Aluminio	WB
29055	ø 420 mm - K 112 - B75	Gris	Sachs
29057	ø 430 mm - K 113 - 8 Rst. (Exterior)	Verde	Sachs
29056	ø 430 mm - K 113 - 8 Rst. (Interior)	Negro	Sachs
29069	ø 430 mm - K 113 - 8 Rst. (Preamort.)	Incoloro	Sachs

TOYOTA - VOLKSWAGEN - VOLVO

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29019	3,9	20,7	26,4	21,1	72 - 78
29020	4,75	20,7	26,4	24,5	84 - 92
29023	5,45	30	53,2	42	105 - 125
29024	3,55	18,7	53	41	54 - 64
29029	2,5	17	19	14	21 - 25
29030	4,75	17,2	17,8	17	95 - 105
29031	3,25	17,3	17,7	15	38 - 42
29032	4	20,4	33	30	43 - 48
29033	5	20,45	33	31	83 - 88
29037	3	13,6	20,2	18	35 - 40
29041	0,9	6	12,7	8,8	2,8 - 3,2
29042	3,25	18	17,4	13,3	53 - 61
29044	3,25	20	25,9	17,8	51 - 56
29045	2,4	12,3	36,6	28	30 - 35
29046	3,5	21	37	28	50 - 55
29047	4,1	19,5	22,55	18	100 - 110
29048	3	19,5	22,8	15	40 - 45
29049	3,55	19,5	18,5	14	72 - 78
29054	5,5	24,2	37	32,5	175 - 185
29055	6,8	28,8	36	33	190 - 220
29056	4,5	20,6	42,6	38	65 - 73
29057	7	35,4	42,5	39	122 - 135
29069	1,75	9,25	25,1	20	15 - 17
29070	5,5	23,4	34,2	31	163 - 170
29071	3	11,4	34	31	88 - 96
29072	4,5	25	49,2	38,5	90 - 95
29073	3	15	49,2	38,5	42 - 46
29074	4,5	25	44,2	34,7	85 - 90
29075	3	15	44,2	34,7	44 - 48
29076	1	6,55	13,9	12,5	1,9 - 2,0
29086	6,5	28	49,6	45,3	135 - 165
29087	3,55	13,8	49,6	45,3	48 - 61
29088	1,65	9,9	30,2	25	9 - 11
29089	8	34,8	61	53	300 - 330
29090	4,3	18	61	53	100 - 115
29091					
29097	3,75	17,4	17,6	14,3	105 - 115
29098	3,25	17,2	17,5	12	85 - 95
29100	1,38	7,6	17,6	12,6	11 - 13
29101	1,8	7,6	15,7	13	26 - 29



AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

TOYOTA

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29072	ø 225 mm - Hilux - Familia Pre 4 Vent. (1º Etapa - Externo)	Incoloro	IAR
29073	ø 225 mm - Hilux - Familia Pre 4 Vent. (1º Etapa - Interno)	L.Amarilla	IAR
29074	ø 225 mm - Hilux - Familia Pre 4 Vent. (2º Etapa - Externo)	L.Blanca	IAR
29075	ø 225 mm - Hilux - Familia Pre 4 Vent. (2º Etapa - Interno)	L.Blanca	IAR
29076	ø 225 mm - Hilux - Familia Pre 4 Vent. (Preamort.)	Amarillo	IAR
29023	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)		IAR
29024	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Interior)		IAR
29100	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,38)	Amarillo	IAR
29101	ø 250 - 260 mm - Familia Pre 4 Vent. (Preamort. Ø 1,80)	Blanco	IAR

VOLKSWAGEN

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29097	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Grueso)	Celeste	
29098	ø 170 - 210 mm - Familia 6 Resortes Simple (Fino)	L.Marrón	
29032	ø 190 mm - Gacel Importado - Liviano	Amarillo	Valeo
29033	ø 190 mm - Gacel Importado - Pesado	Verde	Valeo
29019	ø 190 - 200 - 210 mm - 4 Rst. (Liviano)	Amarillo	WB
29020	ø 190 - 200 - 210 mm - 4 Rst. (Pesado)	Azulejo	WB
29041	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm - Familia Pre. 6 / 8 Rst. (Preamort.)	Rojo	WB/Valeo
29047	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Grueso)	L.Beige	WB/Valeo
29048	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre. 6 Rst. (Grande Fino)	L.Celeste	WB/Valeo
29049	ø 190 - 200 - 210 mm - Familia Pre 6 Rst. (Chico)	L.Roja	WB/Valeo
29029	ø 200 mm - Gacel - 6 Rst. (Liviano)	Amarillo	WB
29030	ø 200 mm - Gacel - 6 Rst. (Pesado)	Negro	WB
29031	ø 200 mm - Gacel Nueva Versión - 6 Rst. (Liviano)	Marrón	WB
29037	ø 200 mm - Volkswagen Brasilero	Celeste	Sachs
29042	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Chico Fino)	Verde c/L.Negra	WB/Valeo
29044	ø 210 - 215 mm - Familia Pre. 8 Rst. (Largo)	Frambuesa	WB/Valeo
29046	ø 215 - Familia Pre 4 Vent. (Exterior)	Frambuesa	WB/Valeo
29045	ø 215 - Familia Pre 4 Vent. (Interior)	Violeta	WB/Valeo
29070	ø 350 - 365 mm - Cargo - 8 Rst (Exterior)	Incoloro	IAR
29071	ø 350 - 365 mm - Cargo - 8 Rst (Interior)	Incoloro	IAR
29086	ø 380 mm - 6 Rst. (Exterior)	Incoloro	Sachs
29087	ø 380 mm - 6 Rst. (Interior)	Incoloro	Sachs
29088	ø 380 mm - Cargo - 6 Rst (Preamortiguador)	Incoloro	Sachs

VOLVO

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29054	ø 350 - 380 mm	Cedro	Sachs
29055	ø 420 - 430 mm (Centro 420)	Gris	Sachs
29057	ø 430 mm - 8 Rst. (Exterior)	Verde	Sachs
29056	ø 430 mm - 8 Rst. (Interior)	Negro	Sachs
29069	ø 430 mm - Preamortiguador	Incoloro	Sachs
29089	ø 430 mm - 6 Rst. Nuevo Diseño (Exterior)		Sachs
29090	ø 430 mm - 6 Rst. Nuevo Diseño (Interior)		Sachs
29091	ø 430 mm - 6 Rst. Nuevo Diseño (Preamortiguador)		Sachs

DEUTZ - FIAT - JOHN DEERE - PAUNY - ZANELLO - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
29009	3,25	17,3	23,5	19	45 - 50
29022	3,00	13,5	21,6	19,55	32 - 37
29026	5	21,8	27,9	24,5	134 - 147
29051	4,5	21,6	29	25	78 - 85
29052	5,00	22	28,8	27	77 - 83
29053	5,5	23,8	33,4	31	90 - 100
29054	5,50	24,2	37	32,5	175 - 185
29055	6,80	28,8	36	33	190 - 220
29058	2,00	22	37,5	29	3,9 - 4,4
29070	5,5	23,4	34,2	31	163 - 170



TRACTORES - COSECHADORAS

DEUTZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR
29054	A110 - A130 - A144	Cedro
29052	6.110 - 6.125 - 6.85 ø10”	Gris
29058	6.110 - 6.125 - 6.85 ø10” (Preamortiguador)	Naranja

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29051	780 - 780DT - ø11”	Incoloro	Luk/Ferodo
29052	980 - 980DT ø12”	Gris	
29009	U25 (Monodisco) - ø185 mm	Negro	Luk

JOHN DEERE

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR
29052	2140 - 2850 - 3040 - 3140 - 3350 - 3540 - 5410 - 5423 - 5425	Gris
29058	2140 - 2850 - 3040 - 3140 - 3350 - 3540 - 5410 - 5423 (Pream.)	Naranja
29051	5200 - 5300 - 5400 ø11”	Incoloro

NEW HOLLAND

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR	TIPO
29052	115.90 DT - TL 85 - TL 95 - 180.90/DT - 160.90/DT - ø12”	Gris	Luk
29058	115.90 DT - TL 85 - TL 95 - 180.90/DT - 160.90/DT - ø12” (Pre.)	Naranja	Luk
29022	5000 - 4600 3 cil. - ø12” - 5600 - 5610 - 6610 - ø13”	Aluminio	
29053	6610 - 7610 -7630 FII - 7630 - ø13”	Rojo	
29070	Acople 8Rst. Ø362mm	Incoloro	

PAUNY

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR
29054	500 C - 540 C - 580 C - P Trac 160 / 180 - 230 A - 250 A	Cedro
29052	180 A - 210 A - ø12”	Gris
29058	180 A - 210 A - ø12”	Naranja

ZANELLO

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR
29054	230 DT - 250 DT - 460 C - 500 C - 540 C - 580 C	Cedro
29055	700 C - 900 C	Gris

COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	COLOR
29026	Araus 510 - Bernardin M20 - Vassalli 316 - 900 - 910 - ø11”	Bermellón
29022	Bernardin M21 - D.Roque 125 - 150 - Vassalli 1200	Aluminio

AUTOMÓVILES

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
30003	2,75	17,6	33,8	25,0	28 - 32
30004	3,50	25,5	52,0	27,5	70 - 75
30005	2,50	17,0	48,0	28,0	31 - 37
30006	3,50	25,0	55,0	34,0	43 - 50
30007	3,75	27,0	59,0	36,0	60 - 67
30008	4,50	33,5	58,5	38,0	75 - 82
30018	4,00	29,0	61,0	35,0	80 - 85
30019	4,75	33,5	52,0	35,0	90 - 95
30023	4,50	29,5	58,0	38,1	100 - 110
30024	4,75	30,5	55,3	38,1	105 - 112
30028	3,50	26,0	46,4	27,3	22 - 27
30037	3,75	26,0	48,4	38,0	40 - 42
30038	4,00	28,5	56,0	38,1	60 - 67
30039	3,50	25,2	47,0	27,3	47 - 52
30040	3,75	25,8	46,0	27,3	72 - 77
30041	3,00	17,5	34,0	25,0	44 - 48
30042	3,00	17,0	38,5	25,0	55 - 60
30043	4,50	29,2	58,5	38,0	91 - 105
30044	4,25	29,0	57,5	38,1	75 - 70
30047	4,25	26,5	59,5	38,0	112 - 117
30048	2,50	17,0	37,2	25,0	19 - 20



AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	COLOR
30003	Citroën 2 CV	Liviano	Amarillo
30048	Citroën 3 CV		Naranja
30004	DWK - Exterior		Blanco
30005	DKW - Interior		s/ Pintar
30006	Fiat 600		Bermellón
30007	Fiat 1100		Azulejo
30008	Fiat 1500 - 1600		Rojo
30018	Ford Falcon		Amarillo
30019	Ford Falcon - Mod. 62’		Bermellón
30023	Ika Torino	Liviano	Azul
30024	Ika Torino	Pesado	Blanco
30047	Jeep Willys		s/ Pintar
30028	M.Benz 170 - Rastrojero 42 HP		Blanco
30037	Peugeot 403	Liviano	Marrón
30038	Peugeot 403	Pesado	Verde
30039	Peugeot 404	Liviano	Azulejo
30040	Peugeot 404	Pesado	Marrón
30041	Renault Gordini	Liviano	Perla
30042	Renault Gordini	Pesado	Naranja
30043	Siam Di Tella 1500 - Morris		Celeste
30044	Valiant Todos		Beige

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
30001	4,10	29,2	66,0	42,9	61 - 64
30002	4,50	29,5	65,5	42,9	90 - 98
30009	4,50	37,4	107,0	58,0	68 - 75
30010	3,00	25,4	106,0	58,0	30 - 35
30016	4,00	29,3	75,5	42,9	63 - 68
30017	4,25	29,2	66,5	42,9	75 - 80
30020	4,25	27,5	57,5	40,0	77 - 84
30021	4,50	27,6	57,4	40,0	90 - 95
30022	4,00	29,4	69,5	43,0	58 - 65
30023	4,50	29,5	58,0	38,1	100 - 110
30024	4,75	30,5	55,3	38,1	105 - 112
30029	3,75	29,0	78,0	42,9	55 - 60
30030	4,25	28,0	64,0	45,0	72 - 77
30031	4,50	28,0	58,0	40,0	90 - 97
30032	4,75	29,5	61,0	42,9	110 - 117
30033	4,25	28,5	72,5	46,3	90 - 100
30034	4,75	38,6	80,4	40,0	85 - 92
30035	5,00	37,7	81,5	42,9	115 - 123
30036	4,50	37,5	81,0	41,0	75 -82
30045	3,75	29,2	66,5	37,2	54 - 60
30046	4,90	29,3		38,0	108 - 115
30049	3,80	29,0	60,0	37,2	49 - 44
30051	5,50	44,0	98,0	55,0	93 - 120
30053	3,75	29,0	74,8	45,9	45 - 50
30054	4,00	29,3	73,2	45,9	57 - 62
30057	4,50	29,5	52,0	37,2	66 - 72
30077	4,50	29,0	52,0	37,2	75 - 83
30086	4,10	28,5	72,5	42,3	85 - 89
30529	3,75	29,0	78,4	42,9	55 - 60
30551	5,45	44,0	98,0	55,0	105 - 125
30558	4,10	29,3	73,2	45,9	57 - 62
30577	4,50	29,0	52,0	37,2	72 - 66



PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	COLOR
30045	Fiat 150 Turbo		Marrón
30009	Fiat 619 - Original - Exterior (Tipo B & B)		Bordo
30010	Fiat 619 - Original - Interior (Tipo B & B)		Verde
30016	Fiat Iveco	Liviano	Bordo
30017	Fiat Iveco	Pesado	Verde
30020	Ford F100 - 600 - Dodge	Liviano	Naranja
30021	Ford F100 - 600 - Dodge	Pesado	Amarillo
30023	Ford F100 - Econo 6	Liviano	Azul
30024	Ford F100 - Econo 6	Pesado	Blanco
30086	Ford F150 - Dodge	Liviano	Blanco
30022	Ford 7000		Amarillo
30001	Ford 7000 - Chevrolet 350 - Bedford	Liviano	Verde
30002	Ford 7000 - Chevrolet 350 - Bedford	Pesado	Azulejo
30558	Ford 7000 - Chevrolet 350 - Bedford - M.Benz 1521	Pesado/Import.	Bermell. L/Negra
30057	Ford Cargo - Cónico - Tipo Spicer		L/Amarilla
30049	Iveco 350		Verde
30030	M.Benz 1112 - 3500		Blanco
30031	M.Benz 1114	Liviano	Verde
30032	M.Benz 1114	Pesado	Marrón
30033	M.Benz 1114 - Reforma - Bajo Esfuerzo		Marrón
30036	M.Benz 1214 - Especial - Bajo Esfuerzo		Marrón
30046	M.Benz 1112 - 1114 - Servicio Pesado (Tipo WB)		Celeste
30034	M.Benz 1517	Liviano	Verde
30035	M.Benz 1517	Pesado	Azul
30029	M.Benz 1521	Liviano	Bordo
30002	M.Benz 1521	Pesado	Azulejo
30051	M.Benz 1938 ø15” - Bidisco		Bermellón
30551	M.Benz 1938 ø15” - Bidisco	Importado	Bermell. L/Blanca
30029	M.Benz O 371 - 1633	Liviano	Bordo
30529	M.Benz O 371 - 1633	Liviano / Import.	L.Blanca
30002	M.Benz O 371 - 1633	Pesado	Azulejo
30077	M.Benz Unimog 11”		Aluminio
30577	M.Benz Unimog 11”	Importado	L/Amarilla
30053	Motoniveladora Adams 440		Bordo L/Blanca
30054	Motoniveladora Adams 660		

TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)	COMPRIMIDO A (MM)	CARGA (KG)
30001	4,10	29,2	66,0	42,9	61 - 64
30002	4,50	29,5	65,5	42,9	90 - 98
30011	6,50	39,8	69,5	53,0	160 - 170
30012	5,50	34,5	65,0	52,0	90 - 95
30013	4,50	29,4	55,3	38,1	86 - 91,5
30014	5,00	29,4	53,6	38,1	108 - 114
30015	4,00	29,0	61,3	37,2	56-61
30020	4,25	27,5	57,5	40,0	77 - 84
30024	4,75	30,5	55,3	38,1	105 - 112
30025	4,50	32,0	88,0	60,0	80 - 83
30026	3,75	22,0	55,0	35,0	93 - 100
30027	3,50	22,2	50,0	35,0	46 - 50
30029	3,75	29,0	78,0	42,9	55 - 60
30032	4,75	29,5	61,0	42,9	110 - 117
30033	4,25	28,5	72,5	46,3	90 - 100
30034	4,75	38,6	80,4	40,0	85 - 92
30045	3,75	29,2	66,5	37,2	54 - 60
30055	3,75	21,8	57,5	42,0	72 - 80
30075	4,00	26,1	51,4	38,1	50 - 55
30076	6,00	26,2	50,5	43,5	230 - 260
30077	4,50	29,0	52,0	37,2	75 - 83
30078	4,00	25,0	44,4	35,0	56 - 60
30079	2,75	22,4	89,6	58,0	18 - 22
30080	4,00	32,5	78,0	38,0	68 - 72
30081	1,75	30,2	55,5	17,0	5 - 6
30082	4,00	32,1	83,0	42,0	59 - 63
30083	3,25	22,2	73,5	45,0	43 - 47
30084	4,50	31,7	88,7	56,0	83 - 87
30085	4,75	31,8	88,0	58,0	87 - 91
30087	5,50	23,6	42,5	36,0	220 - 250
30526	3,70	21,6	55,5	38,1	68,9 - 76,2
30555	4,10	21,9	56,8	38,1	120 - 129
30577	4,50	29,0	52,0	37,2	72 - 66



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	COLOR
30001	CBT 2105 - 2400 - 2500 - Monodisco - ø13''	Liviano	Verde
30033	Cosech. Araus 510 - Vasalli 316 - Bernadin M20	Bajo Esfuerzo	Marrón
30034	Cosech. D.Roque125 - 510 - Vassalli 1200 -Bernadin M21	Liviano	Verde
30078	Deutz A 46 - A 65 Bidisco - ø 12"x12" y 12"x14"		Negro
30029	Deutz A 110 - A 130 - A 144 - Zanello - Monodisco - ø15''		Bordó
30077	Deutz A 65 - A 70 - ø12''		Aluminio
30577	Deutz A 65 - A 70 - ø12''	Importado	L/ Amarilla
30015	Fiat 780 - B 2º Serie		Rojo
30076	Fiat 800 - 900 - 1100 - Bidisco - ø14" x 14" (Oreja)		s/Pintar
30012	Fiat 400 - 411		Negro
30075	Fiat 400 E - 500 S - Deutz A 35 - A 40 - Fahr - ø9'' y 10''		Celeste
30013	Fiat 400 E - Original		Negro
30020	Fiat 400 E 11" Bidis.- Cosech. Araus 510 - Vassalli 316	Liviano	Naranja
30032	Fiat 400 E 11" Bidis.- Cosech. Araus 510 - Vassalli 316	Pesado	Marrón
30014	Fiat 500 - 700 - Deutz A 46 - ø11'' (Viejo)		Blanco
30024	Fiat 700 - 700 E Bidisco 10"x10"	Pesado	Blanco
30011	Fiat R 55 - 60 - 780 R		Bordó
30080	J.Deere 308 - 309 - 1420 - 2330 - 2530 ø10 3/4'' - Exterior		Rojo
30079	J.Deere 308 - 309 - 1420 - 2330 - 2530 ø10 3/4'' - Interior		Negro
30025	J.Deere 200 - 445 - Monodisco		Verde
30081	J.Deere 2420 - 3420 - ø12" x 11" - Bidisco - T.Fuerza		s/Pintar
30082	J.Deere 2420 - 3420 - 5010 - 5020 - Bidisco - Exterior		Negro
30083	J.Deere 2420 - 3420 - 5010 - 5020 - Bidisco - Interior		Marrón
30084	J.Deere 2850 - 3350 - 3570	Liviano	Verde
30085	J.Deere 2850 - 3350 - 3571	Pesado	Amarillo
30087	J.Deere 5605 - 5705 - 5423 - 5425 - New Holland - Pauny		s/Pintar
30027	M.Ferguson - ø12" y 13''	Liviano	Celeste
30526	M.Ferguson - ø12" y 13''	Pesado	Rojo
30026	M.Ferguson - ø12" y 13'' - John Deere 445	Pesado	Rojo
30555	M.Ferguson 1650 - 1670 - 1485 S		Rojo L/Negra
30055	M.Ferguson 1650 - 1670 - 1485 S - Doble Operación		s/Pintar
30045	Zanello - Deutz - ø14" - Fiat 800 - 900		Marrón
30002	Zanello ø15'' - CBT 2105 - 2400 - 2500 - ø13''	Pesado	Azulejo

32003

32005

32006

32007

32008

32009

32010

32011

32012

32013

32014

32015

32016

32017

32019

32125

CHAVETAS Y ESPINAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (MM)	LARGO (MM)
32001	Chaveta	2	20
32002	Chaveta	2,5	25
32003	Chaveta	2,5	30
32004	Chaveta	4	35
32120	Espina Elástica	2,5	22
32121	Espina Elástica	3	25
32122	Espina Elástica	3,5	16
32123	Espina Elástica	3,5	25
32124	Espina Elástica	4	25
32125	Espina Elástica	8	32
32126	Espina Elástica	10	40
32127	Espina Elástica	12	30
32128	Espina Elástica	3	30
32129	Espina Elástica	2,5	15
32130	Espina Elástica	12	45
32131	Espina Elástica	4	16

PARA PERNOS Y PORTACARBONES DE AUTOMÓVILES - CAMIONES - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (MM)
32005	Seguro Porta Carbón - VW - DKW	-
32006	Seguro Porta Carbón - Dodge	-
32007	Seguro Porta Carbón 403 - 404	-
32008	Seguro Porta Carbón - Renault	-
32009	Seguro Porta Carbón - Siam	-
32010	Seguro Porta Carbón - M.Benz 1114	-
32011	Seguro Perno - Seeger - Varios	8
32012	Seguro Perno - Seeger - Fiat 619 - M.Benz	10
32013	Seguro Perno - Seeger - Motoniveladora	11
32014	Seguro Perno - M.Benz 371 - 373	12

PARA PERNOS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (MM)
32017	Seguro p/ Perno M.Fersuson 150 -1195 -5140 -1485 - J.Deere - Deutz	-
32012	Seguro t /Seeger - Deutz A46/65 - 4.160 - Fiat 980 - Zanel. V417 -700C	10
32015	Seguro t/ Buje - Deutz - Fiat 980 - M.Ferguson 1670 - Pauny 180/210A	8
32016	Seguro t/ Buje - Deutz 4.100 - 5.100 - AX80 - Valmet 1280 - Valtra	10

PARA PORTACRAPODINAS DE CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (MM)
32019	Anillo Seeger Exterior - Ford Cargo - Fiat Tector - VW	72

32231

32233

32234

32235

32236

32237



32340

32341



32342

32480

32481

32482

PARA TUERCAS DE AUTOMÓVILES - CAMIONES - MOTONIV.

CÓDIGO	APLICACIÓN
32231	Fiat 600
32233	M.Benz 1313 - 1517 - ø 11” - 12” - 14”
32234	M.Benz 1521 ø15” - Iveco - Scania ø 16 1/2”
32235	M.Benz 371 - 373 - Deutz 10 Cilindros - ø 16 /12”
32236	Motoniveladoras Adams

PARA TUERCAS DE TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN
32234	Deutz A110/130/144 - Pauny 500C/540C/580C - Zanello 700C/900C
32237	Fiat 400 E - 500 - 700 - 700E - 800
32233	Fiat 780 - 800 - Deutz A55 - A65 - Zanello 450 - 460 - Cosechadoras

LIMITADOR DE FUNDICIÓN INTERMEDIA DE CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø AGUJERO (MM)
32340	M.Benz 1935 - 1941	8
32342	M.Benz 1935 - 1941	6
32341	Volvo - Scania - ø 380 - Bidisco	6

PARA HORQUILLAS DE CAMIONES - OMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ESPESOR (MM)
32480	M.Benz 608 - 1517	Ondulado	1,5
32481	M.Benz 1521 - Deutz ø15”	Ondulado	1,25
32482	M.Benz 1935 - 1633 - Iveco ø 16 1/2” - Deutz - Motoniv.	Ondulado	1,5

PARA HORQUILLAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ESPESOR (MM)
32481	Deutz A110 - A130 - A144 - Pauny 500c - Zanello 500C - ø15”	Ondulado	1,25
32480	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540 - ø12”	Ondulado	1,5
32482	Zanello 700 C - 900 C - ø16 1/2”	Ondulado	1,5

32483

32484

32485

32551

32552

32553

32554

32555

32556

32557

32558

32559

32560


32686

32687

32688

32689

32690

PARA MAZAS DE CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ESPESOR (MM)
32483	M.Benz ø 330 mm - SAE 1070	Ondulado	1,5
32484	M.Benz ø 350 - 380 mm - SAE 1070	Ondulado	1,25
32485	M.Benz ø 420 mm - SAE 1070	Ondulado	1,5

PARA MAZAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ESPESOR (MM)
32483	N.Holland 6610 - 7610 - 7630 FII - ø13”	Ondulado	1,5
32484	Deutz A110 - A130 - Pauny 500C - Zanello 460C - 500C	Ondulado	1,25
32485	Zanello 700 C - 900C - ø16 1/2” - CNH Acople ø348	Ondulado	1,5

PARA DIAFRAGMAS DE AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN
32551	Chevrolet Apache - Uña
32552	Chevrolet 400 - Super ø10” Uña
32553	Chevrolet - “Rulito” ø9”
32554	Daihatsu Cuore - Isuzu
32555	Daihatsu Charade - Citroën 3 CV - a Diafragma
32556	Fiat 125 - 1600
32557	Fiat 128
32558	Peugeot 504 - Taunus
32559	Renault 6 - 12

PARA DIAFRAGMAS DE CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN
32560	Iveco Tector - Ford Cargo - VW

PARA FLEJES DE CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN
32688	Seguro - Volvo
32689	Refuerzo - M.Benz 608 - 708 - 10” ø6,4 mm
32690	Refuerzo - M.Benz 608 - 708 - 10” ø8,4 mm

PARA FLEJES TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN
32686	Deutz AX80 - AX100 ø13” - AX120 - AX160 - ø14”

PARA LEVAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN
32687	J.Deere 445 - JD200 (Monodisco) - ø270 mm

AUTOMÓVILES

CÓDIGO	ROSCA	A (MM)	B (MM)	FIGURA
33002	M7 x 0,75	12,6	11,5	7
33003	M7 x 0,75	12,8	8,8	6
33004	M7 x 0,75	12,7	4,0	1
33005	W5/16” x 22h	12,7	5,0	1
33006	W5/16” x 22h	15,9	12,0	3
33016	M10 x 1	22,0	10,5	5
33017	W3/8” x 24h	14,3	11,0	3
33018	W3/8” x 24h	14,3	9,5	2
33019	W3/8” x 24h	17,0	11,6	3
33020	W3/8” x 24h	17,0	9,0	2
33021	W3/8” x 24h	14,0	9,5	4
33022	W3/8” x 24h	17,0	10,4	4
33039	M8 x 0,75	14,0	7,5	5
33040	M8 x 0,75	14,0	8,4	5
33041	M6 x 0,75	11,0	11,0	7
33042	M6 x 0,75	10,9	7,2	6
33043	M6 x 0,75	11,0	3,0	1
33044	W3/8” x 24h	19,0	12,1	3
33045	W3/8” x 24h	19,0	9,5	2
33046	W3/8” x 24h	19,0	9,5	4
33047	M12 x 1	22,0	10,3	5
33049	M6 x 0,75	11,0	7,5	8

FIGURA 1



FIGURA 2

FIGURA 3



FIGURA 4

FIGURA 5



FIGURA 6

FIGURA 7



FIGURA 8

AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ROSCA
33049	Citroën Reforma		M6 x 0,75
33002	DKW	c/Pestaña	M7 x 0,75
33003	DKW	s/Pestaña	M7 x 0,75
33004	DKW	Contratuerca	M7 x 0,75
33005	Fiat 600		W5/16” x 22h
33006	Fiat 1100 - 1500	c/Pestaña	W5/16” x 22h
33016	Ford - Plana	c/Pestaña	M10 x 1
33047	Ford - Reforma Plana	c/Pestaña	M12 x 1
33017	Ika - Ford Falcon - Chica	c/Pestaña	W3/8” x 24h
33018	Ika - Falcon - Chica	s/Pestaña	W3/8” x 24h
33019	Ika - Falcon - Grande	c/Pestaña	W3/8” x 24h
33020	Ika - Falcon - Grande	s/Pestaña	W3/8” x 24h
33021	Ika - Chica	c/ Ranura	W3/8” x 24h
33022	Ika - Grande	c/ Ranura	W3/8” x 24h
33039	Peugeot 403		M8 x 0,75
33040	Peugeot 404		M8 x 0,75
33041	Renault - Citroën	c/Pestaña	M6 x 0,75
33042	Renault - Citroën	s/Pestaña	M6 x 0,75
33043	Renault - Citroën	Contratuerca	M6 x 0,75
33044	Siam - Baqueano	c/Pestaña	W3/8” x 24h
33045	Siam - Baqueano	s/Pestaña	W3/8” x 24h
33046	Siam	c/ Ranura	W3/8” x 24h

PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	ROSCA	A (MM)	B (MM)	FIGURA
33001	W7/16” x 20h	18,9	11,5	11
33007	M10 x 1	17,0	16,1	6
33008	W1/4” x 28h	12,6	19,5	15
33009	W1/2” x 20h	22,0	13,0	11
33015	W7/16” x 20h	22,0	13,0	16
33016	M10 x 1	22,0	10,5	12
33023	M10 x 1	17,0	10,9	8
33026	M8 x 0,75	14,0	11,0	14
33027	M8 x 0,75	13,9	9,5	13
33028	M8 x 0,75	14,0	4,6	1
33029	M10 x 1	22,0	11,5	5
33030	M10 x 1	22,0	9,0	4
33031	M12 x 1	22,0	11,5	5
33032	M12 x 1	22,0	8,5	4
33033	M12 x 1	17,0	6,0	1
33034	M12 x 1	17,0	6,5	3
33035	M12 x 1	17,0	10,1	8
33036	M12 x 1	17,0	11,2	7
33037	M12 x 1	19,0	11,6	8
33038	W5/16” x 24h	11,0	6,0	1
33044	W3/8” x 24h	19,0	12,1	11
33045	W3/8” x 24h	19,0	9,5	9
33046	W3/8” x 24h	19,0	9,5	10
33047	M12 x 1	22,0	10,3	12
33048	M14 x 1	23,8	11,1	7
33050	M12 x 1	19,0	11,5	7
33051	M12 x 1	17,0	16,1	6
33052	W5/8” x 18h	23,8	9,5	1
33053	W5/8” x 18h	27,0	22,0	17
33084	M10 x 1,25	16,8	11,3	2

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4



FIGURA 5



FIGURA 6



FIGURA 7



FIGURA 8

FIGURA 9

FIGURA 10

FIGURA 11



FIGURA 12



FIGURA 13

FIGURA 14



FIGURA 15

FIGURA 16



FIGURA 17



PARA PICK UP - CAMIONES - ÓMNIBUS - MOTONIVELADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ROSCA
33001	Bedford	c/Pestaña	W7/16” x 20h
33007	Fiat 619 - Dodge 1000 - Scania 111 (Tipo WB)		M10 x 1
33023	Fiat 150 Turbo - M.Benz Unimog	c/Pestaña	M10 x 1
33051	Fiat 619 - Scania (Tipo WB)	s/Medida	M12 x 1
33008	Fiat 619 - de Bloqueo p/Intermedia		W1/4” x 28h
33009	Fiat 619 - Original (Tipo B & B)		W1/2” x 20h
33015	Ford 900		W7/16” x 20h
33016	Ford F100 - 600 - Plana	c/Pestaña	M10 x 1
33047	Ford F100 - 600 - Plana	c/Pestaña	M12 x 1
33044	Ford 7000 - Chevrolet 3650 - ø 13”	c/Pestaña	W3/8” x 24h
33045	Ford 7000 - Chevrolet 3650 - ø 13”	s/Pestaña	W3/8” x 24h
33046	Ford 7000 - Chevrolet 3650 - ø 13”	c/ Ranura	W3/8” x 24h
33029	Ford - Reforma Bombe	c/Pestaña	M10 x 1
33030	Ford - Reforma Bombe	s/Pestaña	M10 x 1
33026	M.Benz 170	c/Pestaña	M8 x 0,75
33027	M.Benz 170	s/Pestaña	M8 x 0,75
33028	M.Benz 170 - Rastrojero - Contratuerca		M8 x 0,75
33031	M.Benz 1114	c/Pestaña	M12 x 1
33032	M.Benz 1114	s/Pestaña	M12 x 1
33033	M.Benz 1114 - Contratuerca	s/Pestaña	M12 x 1
33034	M.Benz 1114 - Contratuerca	c/Pestaña	M12 x 1
33038	M.Benz 1114 p/Perno Roscado		W5/16” x 24h
33035	M.Benz 1214 - 1517	c/Pestaña	M12 x 1
33036	M.Benz 1214 - 1517	s/Pestaña Alta	M12 x 1
33037	M.Benz 1521 - 1526	c/Pestaña	M12 x 1
33050	M.Benz 1521 - 1938 - Iveco	s/Pestaña Alta	M12 x 1
33048	M.Benz 1633 (Cza. Alta) - Importada		M14 x 1
33052	Motoniveladora Adams 440 - 660	Plana	W5/8” x 18h
33053	Motoniveladora Adams 440 - 660	con Guía	W5/8” x 18h
33084	Scania p/Remache Roscado	Auto Frenante	M10 x 1,25

TRACTORES - COSECHADORES

CÓDIGO	ROSCA	A (MM)	B (MM)	FIGURA
33001	W7/16” x 20h	18,9	11,5	7
33006	W5/16” x 22h	15,9	12,0	7
33007	M10 x 1	17,0	16,1	4
33008	W1/4” x 28h	12,6	19,5	9
33010	M12 x 1	22,0	12,0	11
33011	M10 x 1	17,0	6,0	1
33012	M10 x 1	17,0	10,0	12
33013	M8 x 1	14,0	4,0	1
33014	M10 x 1	16,9	4,0	1
33023	M10 x 1	17,0	10,9	6
33024	W3/8” x 24h	14,2	5,5	1
33025	W5/16” x 24h	12,5	6,5	1
33029	M10 x 1	22,0	11,5	3
33036	M12 x 1	17,0	11,2	5
33037	M12 x 1	19,0	11,6	6
33044	W3/8” x 24h	19,0	12,1	7
33050	M12 x 1	19,0	11,5	5
33055	M12 x 1,25	19,2	7,0	1
33060	M8 x 1,25	13,0	5,0	1
33061	M8 x 1,25	12,9	9,5	1
33062	M14 x 1,5	20,6	4,5	1
33063	M12 x 1,25	19,0	6,8	1
33064	M10 x 1	14,0	10,0	13
33065	M10 x 1,5	17,0	6,0	1
33066	M8 x 1	13,0	8,0	2
33067	M8 x 1,25	12,7	5,1	1
33068	M12 x 1,5	17,0	4,0	1
33069	M10 x 1,5	16,9	6,0	1
33070	W5/16” x 18h	12,6	6,8	1
33071	M8 x 1,25	12,8	7,8	2
33072	M10 x 1	17,0	6,0	1
33073	W3/8” x 24h	14,2	5,4	1
33074	W7/16” x 20h	17,5	6,5	1
33075	W1/2” x 20h	22,2	8,2	5
33076	W1/2” x 20h	19,0	5,3	1
33077	W3/8” x 16h	19,0	9,0	8
33078	M10 x 1,25	17,0	6,0	1
33079	W5/16” x 18h	12,6	6,0	1
33080	M14 x 1,5	17,0	30,2	14
33081	M10 x 1	17,0	5,0	1
33082	M10 x 1,5	17,0	5,0	1
33083	M10 x 1 (Der+Izq)	16,9	24,1	10
33085	M10 x 1	16,8	11,3	2
33086	M8 x 1			



TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ROSCA
33055	Belaruz T40 ø340		M12 x 1,25
33044	CBT 1090A - J.Deere Ref. Arlotti - Cosech. D.Roque 150	c/Pestaña	W3/8” x 24h
33001	Cosech. Bernardin M23 - D.Roque 150 - Vassalli 1500	c/Pestaña	W7/16” x 20h
33008	Deutz 4.160 - Zanello V415 (Monodisco) - C425 (Bidisco)	p/Intermedia	W1/4” x 28h
33037	Deutz A110 - Pauny 500C - Zanello 500C - 700C		M12 x 1
33068	Deutz A46 12”x12” - A65 14”x12”		M12 x 1,5
33070	Deutz AX80 - AX100 - AX120		W5/16” x 18h
33060	Fiat 400 - 411 - 980/980DT - 780/780DT		M8 x 1,25
33061	Fiat 400 ø10”		M8 x 1,25
33029	Fiat 400E -Cosech. Araus 510 -Bernadin M20 -Vassalli 316	c/Pestaña	M10 x 1
33062	Fiat 411 - 450R 9”x9”		M14 x 1,5
33080	Fiat 411 - 450R p/ Horquilla		M14 x 1,5
33007	Fiat 460 - Deutz 4.160 - A46 - A65 - Zanello V417 - C425		M10 x 1
33024	Fiat 460 - J.Deere 308 - 1420 - 3530 - M.Ferguson 150 - 35		W3/8” x 24h
33081	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk) 12”x11”		M10 x 1
33082	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk) 12”x11”		M10 x 1,5
33083	Fiat 700 Mod. Viejo (Tipo Luk) 12”x11”	p/ Doble Registro	M10 x 1
33067	Fiat 780 - 780 DT - 980 - 980 DT		M8 x 1,25
33065	Fiat 780 - Deutz AX80 - J.Deere - Zanello - Pauny		M10 x 1,5
33071	Fiat 780 - Universal U1010 - Zanello UP100 - 220 - 230	Autofrenante	M8 x 1,25
33023	Fiat 780B 2ºSerie -800 - Deutz A85 - Zanello 460 -D.Roque	c/Pestaña	M10 x 1
33064	Fiat 980 - Deutz - M.Ferguson - J. Deere - Valmet		M10 x 1
33063	Fiat 980/980DT - 160.90DT - New Holland 180.90 - TL 75		M12 x 1,25
33011	Fiat A46 (Mod.Viejo) - Fiat 400E - 500 - 650 - 700		M10 x 1
33012	Fiat A46 (Mod.Viejo) - Fiat 400E - 500 - 650 - 700 - Deutz	c/ Cuello	M10 x 1
33013	Fiat A46 (Mod.Viejo) - Fiat 400E - 500 - 650 - 700 - Deutz		M8 x 1
33010	Fiat R55 - R60 - 780R		M12 x 1
33086	Fiat R60 p/ Perno Roscado		M8 x 1
33006	Fiat U25 (Monodisco)	c/Pestaña	W5/16” x 22h
33079	J. Deere 2140 p/ Disco Cuadrado		W5/16” x 18h
33074	J. Deere 2420 12”x11” - 3530 13 3/4”x11”		W7/16” x 20h
33075	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - ø310mm		W1/2” x 20h
33076	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - ø310mm		W1/2” x 20h
33077	J. Deere 2850 - 3350 - 3550 - ø310mm p/Disco	Cuadrada	W3/8” x 16h
33073	J. Deere 308 - 1420 - 2420		W3/8” x 24h
33078	J. Deere 5200 - 5300 - 5400 11”x11”		M10 x 1,25
33085	J. Deere 5605 -N.Holland TL75 -Pauny/Zanello 230 - Valmet	Autofrernante	M10 x 1
33025	J.Deere 445 - M. Ferguson 35 - 150 - 1195		W5/16” x 24h
33069	M.Ferguson 1670 - Deutz AX80 - 100		M10 x 1,5
33066	Pauny 160P - 160V - Universal U530 - U640 - Zanello UP10	Autofrenante	M8 x 1
33072	Pauny 230 - 250 15”x13” - Zanello 230 - 220 15”x13”		M10 x 1
33014	Pauny 230A - 250A 15”x13” - Zanello 230DT 15”x13”		M10 x 1
33050	Pauny/Zanello 500C - 540C - 580C - Zanello 700C - 900C	Alta	M12 x 1
33036	Zanello 450 -Cosech. Bernardin M21 -D.Roque 125 -Vassa.	s/Pestaña - Alta	M12 x 1

34001

34002

34006

34007

34008

34009

34013

34014

34015


34016

34017

34018

34019

34020

34021

34024

34025

34026

34027

34028

34029

34032

34033

34034

34035

34036

34037

34056

34057

34059

34060

34201

RÍGIDOS PARA AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO
34006	Citroën 2CV - 3CV	Enterizo
34007	Citroën Furgoneta - ø 160 mm	Enterizo
34201	Citroën 2CV - 3CV ø 160 mm (Tipo WB) - SAE 1070	Enterizo

A RESORTES PARA AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LÁMINAS	VENTANAS
34001	Auto Union - DKW	Enterizo	12	6
34002	Baqueano 10” - Torino		9	6 c/Pest.
34008	Chevrolet Brava - Ford Econo - Dodge D100 - ø 10”		9	6 c/Pest.
34009	Chevrolet ‘57 - Dodge D100 - ø 11”		10	6 c/Pest.
34020	**F**iat 125 - Dodge 1500 - Renault 12 - ø 200mm		8	6 c/Pest.
34013	Fiat 125 - Dodge 1500 - Renault 12 (Tipo WB)		8	6
34018	Fiat 128 - Renault 12 - ø 170 - 180 mm		8	6 c/Pest.
34017	Fiat 128 - Renault 12 - Original WB - ø 170 - 180 mm		8	6
34014	Fiat 600 - ø Int. 35 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	6 c/Pest.
34015	Fiat 600 Original	Enterizo	12	4
34202	Fiat 600 - 600 S - Renault 4 - 6	Enterizo	6	6 c/Pest.
34016	Fiat 1100 - ø 180 mm	Enterizo	12	6
34019	Fiat 1500 Familiar - ø 200 mm	Enterizo	12	6
34021	Fiat 1600 Original	Enterizo	6	6
34034	GM - Opel K - Chevette - ø 200 mm		8	4 c/Pest.
34024	Ika - Ford Falcon - Valiant - ø 216 mm - 9 1/4”		8	6 c/Pest.
34057	Nissan Urban		9	6 c/Pest.
34060	Peugeot 403 - 404 - ø 215 mm (Tipo WB)		8	6 c/Pest.
34025	Peugeot 403 - ø Int. 40 mm - ø 200 mm	Enterizo	6	6
34026	Peugeot 404 - ø Int. 40 mm - ø 215 mm	Enterizo	6	6
34027	Peugeot 404 - ø Int. 44 mm	Enterizo	6	6
34028	Peugeot 504 - BA7 Original	Enterizo	6	Aro p/ 6 Rst
34035	Renault 11 - 12 - 1,4L - ø 180 mm (Ventana Chica)		8	6 c/Pest.
34036	Renault 11 - 12 - 1,6L - ø 200 mm (Ventana Chica)		8	6 c/Pest.
34029	Rastrojero Indenor - ø 215 mm	Enterizo	6	6
34032	Rastrojero 42 HP - ø 200 mm		6	6 c/Pest.
34033	Renault Gordini - ø Int. 30 mm - ø 160 mm	Enterizo	6	6 c/Pest.
34037	Siam (Tipo Ika)		10	6 c/Pest.
34056	Varios ø 190 - 200 - 210 mm (Tipo WB)		8	4 c/Pest.
34059	Varios ø 280 mm (Tipo WB)		10	6 c/Pest.


34601

34602

34603

34606


34607

34608


34609

34610

34611

34612

34613

34614

34615

34616

34617

34618

34619

34620

34621


34622

34623

34625


34626

A RESORTES PREAMORTIGUADOS PARA AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LÁMINAS	VENTANAS
34601	Varios ø 170 mm (Tipo WB)		8	6 c/Pest.
34617	Varios ø 180 mm (Tipo Valeo) - øint. 44 c/3 Trabas	Enterizo	6	6
34620	Varios ø 180 mm (Tipo Valeo / WB) p/Centro ø116	Enterizo	6	4
34618	Varios ø 190 mm (Tipo Valeo) - øint. 44 c/3 Trabas	Enterizo	6	6
34621	Varios ø 190 mm (Tipo Valeo / WB) p/Centro ø 116	Enterizo	6	4
34602	Varios ø 190 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	6
34619	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - øInt.44mm c/3 Trabas	Enterizo	6	6
34614	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - øInt.45 mm c/3Trabas	Enterizo	6	6
34615	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - øInt.54 mm c/3Trabas	Enterizo	6	6
34616	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - øInt.60 mm c/3Trabas	Enterizo	6	6
34622	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo/ WB) p/Centro ø 116	Enterizo	6	4
34623	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo / WB) - p/ Centro ø129	Enterizo	6	4
34603	Varios ø 200 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	6
34606	Varios ø 210 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	6
34625	Varios ø 210 mm (Tipo WB) - Bombé	Enterizo	6	6.
34626	Varios ø 210 mm (Tipo Valeo / WB) - p/ Centro ø129	Enterizo	6	4
34608	Varios ø 215 - 230 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	8
34607	Varios ø 215 (Tipo WB)	Enterizo	6	8
34613	Varios ø 215 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	Aro p/ 4 Rst.
34609	Varios ø 225 - 230 - 240 mm		8	4 c/Pest.
34611	**V**arios ø 230 mm (Tipo WB)	Enterizo	6	Aro p/ 4 Rst.
34612	Varios ø 250 - 260 mm		8	4 c/Pest.
34610	Varios ø 250 mm		8	4 c/Pest.

34003

34004

34010

34011

34022

34023

34030

34040

34050

34054

34058


34405

34412


34431

34441

34442

34443

34444

34445

34446


34447

34448


34502


34503


34505


34506


34509

A RESORTES PARA CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LÁMINAS	VENTANAS
34003	Bedford - ø 12”		10	5 c/Pest.
34004	Bedford - M. Benz - Reo - ø 12”		10	6 c/Pest.
34010	Chevrolet 350 - Ford 7000 - ø 13”		9	5 c/Pest.
34011	Chevrolet 350 - Ford 7000 - Fiat 673 - ø 13” - 14”		9	6 c/Pest.
34022	Fiat 619 - Scania - ø 14”		9	6 c/Pest.
34023	Ford 350 - 600	Bombé	10	6 c/Pest.
34040	Ford F400 D20 Turbo ø300 mm		10	5 c/Pest.
34054	Ford Cargo - ø 365 mm (Tipo IAR)		11	8 c/Pest.
34058	M.Benz - ø 12” (Tipo WB)		10	6 c/Pest.
34030	M.Benz 1114 - Ford 600 - ø 11”		10	5 c/Pest.
34050	M.Benz 1620 - Nuevo Diseño - ø 14”		10	9 c/Pest.

BLINDADOS DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	LÁMINAS	REMACHES
34447	ø 160 mm	6	6
34446	ø 170 - 180 - 190 mm	8	6
34445	ø 200 - 210 - 215 mm (Centro Chico)	8	6
34448	ø 225 mm - Nissan LD 28 - LD 20	8	7
34444	ø 215 mm - 9 1/4” - Reforzado	8	7
34443	ø 10”	9	7
34442	ø 11” (Centro Tipo ø 10”)	10	7
34431	ø 11” - M.Benz 1114 - Ford	10	7
34441	ø 300 mm - F 4000 - Chevrolet D20 Turbo	10	7
34405	ø 12” - Bedford	10	7
34412	ø 13” - Chevrolet 350 - Ford 7000	9	7

RÍGIDOS DE AUTOELEVADORES PARA FORROS ORGÁNICOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	FORROS	LÁMINAS	CÓDIGO LÁMINAS
34502	Clark-Hyster - ø11” - øInt. 49 mm	F 1166 A	10	36006/36010
34503	Clark - ø11” - øInt. 55 mm	F 1166 A	10	36006/36010
34505	Clark-Hyster-Yale - ø12” - øInt. 49 mm	F 1167	10	36002/36017
34506	Clark - ø12” - øInt. 55 mm	F 1167 A	10	36002/36017
34509	Hyster - ø13” - øInt. 49 mm	F 1236 C	9	36003/36026

34501


34502

34503

34504


34505


34506

34507

34508

34509


34510


34511

34512

34514


34515


34516


34517

34801

34802


34803

34804

34805

34806

34807

34808

34809

34810

34812

34813

34814

34815

RÍGIDOS DE TRACTORES PARA FORROS ORGÁNICOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	FORROS	LÁMINAS	CÓDIGO LÁMINAS
34501	ø 10 3/4” x ø Int. 49 mm	F 1065	8	36025
34502	ø 11” x ø Int. 49 mm	F 1166 A	10	36006/36010
34503	ø 11” x ø Int. 55 mm	F 1166 A	10	36006/36010
34504	ø 11” x ø Int. 66 mm	F 1166 A	10	36006/36010
34505	ø 12” x ø Int. 49 mm	F 1167	10	36002/36017
34506	ø 12” x ø Int. 55 mm	F 1167 A	10	36002/36017
34507	ø 12” x ø Int. 55 mm	IAR 88	10	36009
34508	ø 12” x ø Int. 58 mm - Copa	IAR 88	10	36009
34509	ø 13” x ø Int. 49 mm	F 1236 C	9	36003/36026
34510	ø 13” x ø Int. 55 mm	F 1236 C	9	36003/36026
34511	ø 13” x ø Int. 66 mm	F 1236 C	9	36003/36026
34515	ø 13” x ø Int. 58 mm	F 1236 C	9	36003/36026
34512	ø 13” x ø Int. 58 mm - Copa	F 1236 C	9	36003/36026
34517	ø 13” x ø Int. 44,5 mm (Tipo WB)	F 1343	9	36039
34516	ø 311 mm x ø Int. 44,5 mm (Tipo WB)	F 1277	10	36065
34514	ø 340 mm x ø Int. 49 mm	IAR 186	10	36059

RÍGIDOS DE TRACTORES PARA PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	PASTILLAS	LÁMINAS	CÓDIGO LÁMINAS
34801	ø 11” x ø Int. 49 mm	38828	12	36029/36030
34802	ø 11” x ø Int. 55 mm	38828	12	36029/36030
34804	ø 12” x ø Int. 49 mm	38828	16	36029/36030
34805	ø 12” x ø Int. 55 mm	38828	16	36029/36030
34803	ø 12” x ø Int. 58 mm - Copa	38828	14	36029/36030
34809	ø 13” x ø Int. 58 mm	38861	8	36031
34810	ø 13” x ø Int. 58 mm	38861	12	36031
34806	ø 13” x ø Int. 58 mm - Copa	38861	8	36031
34807	ø 13” x ø Int. 58 mm - Copa	38861	10	36031
34808	ø 13” x ø Int. 58 mm - Copa	38861	12	36031
34815	ø 14” mm x ø Int. 58 mm	38861	12	36031
34812	ø 340 mm x ø Int. 55 mm - Copa	38861	12	36031
34813	ø 340 mm x ø Int. 65 mm	38861	12	36031
34814	ø 340 mm x ø Int. 65 mm	38861	14	36031

34004

34011

34016


34038

34039

34412

34431

34443

34444

34851


34852


34853

34854

A RESORTES PARA TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	LÁMINAS	VENTANAS
34038	ø 12” x øInt. 49 mm		10	5 c/Pest.
34004	ø 12” x øInt. 52 mm		10	6 c/Pest.
34039	ø 13” x øInt. 49 mm		9	5 c/Pest.
34011	ø 14” x øInt. 52 mm		9	6 c/Pest.
34016	ø 7 1/4” x øInt. 45 mm	Enterizo	12	6

A RESORTES DE TRACTORES PARA PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	PASTILLAS	LÁMINAS	CÓDIGO LÁMINAS
34851	ø 12” x ø Int. 79 mm - c/ Suplementos Remachados	38828	16	36029/36030
34852	ø 12” x ø Int. 85 mm - c/ Suplementos Remachados	38828	16	36029/36030
34853	ø 12” x ø Int. 85 mm - c/ Suplementos Remachados	38828	14	36029/36030
34854	ø 12” x ø Int. 85 mm - c/ Suplementos Remachados	38828	12	36029/36030

BLINDADOS PARA TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	LÁMINAS	REMACHES
34412	Cosech. Varias ø12” - Fumigador ø13”	9	7
34431	J.Deere ø12” - Cosech. Varias ø11” - ø12”	10	7
34443	Deutz Fahr 35hp ø10”	9	7
34444	Cosech. Vassalli ø9 1/4”	9	7

35001

35002

35007

35008

35009

35010

35011

35015

35016

35017

35019

35020

35021

35022

35023

35024

35096

35097

A RESORTES PARA AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	RESORTES
35001	Auto Union - DKW		30	6 Rst.
35002	Auto Union - DKW (Guardapolvo)		60	-
35007	Dodge 1500 - Peugeot 404		40	6 Rst.
35009	Fiat 600 - Renault	c/Pest.	30	6 Rst.
35097	Fiat 600 - Renault 4 - R6 (Tipo WB)	c/Pest.	30	6 Rst.
35010	Fiat 600 Original	c/Pest.	30	4 Rst.
35008	Fiat 125 - Renault 12		35	6 Rst.
35023	Fiat 125 - Renault 12	c/Pest.	35	6 Rst.
35011	Fiat 1500 (Tipo Ika)	c/Pest.	35	6 Rst.
35022	Fiat 1600 Original	c/Pest.	45	6 Rst.
35016	Ika - Falcon - BA7	c/Pest.	44	6 Rst.
35019	Opel K 180	c/Pest.	44	6 Rst.
35024	Peugeot 404 - Dodge 1500 - Opel K 180	c/Pest.	40	6 Rst.
35015	Peugeot - Opel K 180		44	6 Rst.
35017	Renault 11 - R12 Ventana Chica (Tipo WB)	c/Pest.	36	6 Rst.
35020	Rilley - Jeep - Morris	c/Pest.	35	4 Rst.
35021	Siam (Tipo Ika)	c/Pest.	36	6 Rst.
35096	Varios ø 190 - 200 - 210 (Tipo WB)	c/Pest.	30	4 Rst.

35601


35602


35603

35605

35606

35607


35614


35615

35616

35617

35619

35620

35621

35622

35623

35624

35625

35626

35627

35628

35629

A RESORTES PREAMORTIGUADOS PARA AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	RESORTES
35601	Varios ø 170 mm (Tipo WB)	c/Pest.	30	6 Rst.
35617	Varios ø 180 - 200 - Inferior (Tipo WB)	c/Pest.	29	4 Rst.
35616	Varios ø 180 - 200 - Superior (Tipo WB)	c/Pest.	33	4 Rst.
35602	Varios ø 190 - 200 - 210 mm (Tipo WB)	c/Pest.	44	6 Rst.
35623	Varios ø 190 (Tipo Valeo) c/ 3 Muescas - øExt.124mm - Inferior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35622	Varios ø 190 (Tipo Valeo) c/ 3 Muescas - øExt.124mm - Superior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35625	Varios ø 200 (Tipo Valeo) c/ 3 Muescas - øExt.129mm - Inferior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35624	Varios ø 200 (Tipo Valeo) c/ 3 Muescas - øExt.129mm - Superior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35626	Varios ø 200 (Tipo Valeo) c/ 4 Trabas - øExt. 125mm - Inferior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35627	Varios ø 200 (Tipo Valeo) c/ 4 Trabas - øExt. 125mm- Superior	c/Pest.	43,5	4 Rst.
35621	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - c/ 3 Muescas a 120º V/D	c/Pest.	43,5	6 Rst.
35620	Varios ø 200 mm (Tipo Valeo) - Lisa Con 4 Aguj.	c/Pest.	40	6 Rst.
35619	Varios ø 200 mm c/ Embutido (Tipo Valeo)	c/Pest.	41,5	6 Rst.
35603	Varios ø 215 - 225 mm - Inferior (Tipo WB)	c/Pest.	44	8 Rst.
35605	Varios ø 215 - 225 mm - Superior (Tipo WB)	c/Pest.	44	8 Rst.
35606	Varios ø 215 - 230 mm (Tipo Valeo)	c/Pest.	44	4 Rst.
35614	Varios ø 215 - MQ - Inferior (Tipo WB)	c/Pest.	44	8 Rst.
35607	Varios ø 225 - 230 - 240 mm	c/Pest.	37	4 Rst.
35615	Varios ø 250 - 260 mm	c/Pest.	41	4 Rst.

35004


35005

35012

35013

35027

35050

35051


35052

35053

35054

35055

35056

35057

35058

35065

35066

35067

35071

35072

35073

35074

35077

35084

35085

35086

35087

35098

35099

35609

35618

35628

35629

A RESORTES PARA PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	RESORTES
35005	Chevrolet - Ford - M.Benz - Deutz	c/Pest.	44	5 Rst.
35004	Chevrolet Brava - Ford Econo 6 - F 600	c/Pest.	47	6 Rst.
35099	Chevrolet D20 - Ford F100 - Intermedia		79	8 Rst.
35012	Fiat 619 - Scania (Tipo WB)	c/Pest.	63	6 Rst.
35013	Fiat 673 - DD 1000 - F 7000 (Tipo WB)	c/Pest.	52	6 Rst.
35618	Ford Cargo - VW - ø 330 - Porta 6 Resortes Interior (Preamort.)			4 Rst.
35628	Ford Cargo - VW - Agrale - ø 330 - Lisa	c/Pest.	40	4Rst.
35629	Ford Cargo - VW - Agrale - ø 330 - Dentada	c/Pest		4Rst
35027	M.Benz 1517 - ø12”	c/Pest.	52	6 Rst.
35050	M.Benz ø10” - 11” - 12” - Embutida	c/Pest.	52	8 Rst.
35052	M.Benz ø10” - 11” - 12” - Intermedia		79	8 Rst.
35051	M.Benz ø10” - 11” - 12” - Lisa	c/Pest.	52	8 Rst.
35071	M.Benz ø10” - 11” - 12” - Intermedia (Preamort.)		79	9 Rst.
35065	M.Benz ø12” Mod. Viejo - Dentada	c/Pest.		6 Rst.
35067	M.Benz ø12” Mod. Viejo - Intermedia			6 Rst.
35066	M.Benz ø12” Mod. Viejo - Lisa	c/Pest.		6 Rst.
35053	M.Benz ø13” - Dentada	Cerrada		8 Rst.
35055	M.Benz ø13” - Intermedia		90	8 Rst.
35054	M.Benz ø13” - Lisa	Cerrada	55	8 Rst.
35098	M.Benz - Ford - Fiat ø13” (Tipo WB)	c/Pest.		6 Rst.
35056	M.Benz ø14” - 15” - Dentada	c/Pest.		9 Rst.
35058	M.Benz ø14” - 15” - Intermedia		95	9 Rst.
35057	M.Benz ø14” - 15” - Lisa	c/Pest.	58	9 Rst.
35077	M.Benz ø14” - 15” - Lisa p/ Remache Embutido	c/Pest.	58	9 Rst.
35072	M.Benz 1620 ø14” - Diseño Nuevo - Embutida	c/Pest.		9 Rst.
35074	M.Benz 1620 ø14” - Diseño Nuevo - Intermedia		90	9 Rst.
35073	M.Benz 1620 ø14” - Diseño Nuevo - Lisa	c/Pest.		9 Rst.
35084	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Lisa	c/Pest.	57	6 Rst.
35085	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Intermedia		90	6 Rst.
35086	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Lisa p/ Remache Embutido	c/Pest.	57	6 Rst.
35087	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Dentada (Preamort.)	c/Pest.		6 Rst.
35609	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Porta Rst. Ext. (Preamort.)			6 Rst.

35003

35059

35060

35061

35062

35063

35064

35068

35069

35075

35076

35078


35082

35092

35094

35406

35425

35426

35428

35429

35430

35608

35610

35611

35612

35613

A RESORTES PARA PICK UP - CAMIONES (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	RESORTES
35608	M.Benz ø362 - 380 - 395 mm - Porta Rst. Int. (Preamort.)			6 Rst.
35094	M.Benz - Scania - Iveco - Cargo ø395 mm - Intermedia		90	6 Rst.
35068	M.Benz ø10” - 11” - 12” - Intermedia (Preamort.)		79	8 Rst.
35059	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Dentada	c/Pest.		9 Rst.
35062	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Dentada	Cerrada		9 Rst.
35061	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Intermedia		108	9 Rst.
35060	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Lisa	c/Pest.	70	9 Rst.
35063	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Lisa	Cerrada	70	9 Rst.
35092	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Lisa ø65 mm	c/Pest.		9 Rst.
35078	M.Benz - Scania ø16 1/2” - Lisa p/ Remache Embutido	c/Pest.	70	9 Rst.
35064	M.Benz - Scania ø17” - Lisa	Cerrada	66	8 Rst.
35612	M.Benz - Scania ø17” - Lisa (Preamort.)	Cerrada	66	8 Rst.
35613	M.Benz - Scania ø17” - Dentada (Preamort.)	Cerrada	66	8 Rst.
35611	M.Benz - Scania ø17” - Porta Rst. Ext. (Preamort.)			8 Rst.
35610	M.Benz - Scania ø17” - Porta Rst. Int. (Preamort.)			8 Rst.
35069	M.Benz - Iveco - Cargo - VW - Volvo ø17” - c/Chaflán	Cerrada	66	8 Rst.
35003	Nissan Urban	c/Pest.	40	6 Rst.
35075	Spicer ø14” - Embutida	c/Pest.	60	8 Rst.
35076	Spicer ø14” - Intermedia Dentada			8 Rst.
35082	Spicer ø14” Intermedia (SAE 1070)		60	8 Rst.

BLINDADAS PARA AUTOMÓVILES - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø INTERIOR (MM)	TIPO
35428	ø 160 - 170 - 180 mm	26	6 Rem.
35429	ø 190 - 200 - 210 - 215 mm	34	6 Rem.
35430	ø 9 1/4” - 10”	44	7 Rem.
35406	Chevrolet 350 - F7000 - M.Benz 1114	48	7 Rem.
35425	Fiat 619 ø14” - 15” - 16”	58	9 Rem.
35426	Fiat 619 ø16” - Reforzada	70	12 Rem.

BLINDADAS PARA TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø INTERIOR (MM)	TIPO
35406	Tractores / Cosech. / Fumig. Varios - ø11” - 12” - 13”	48	7 Rem.
35425	Tractores Varios ø12” - 13” - 14” - 15”	58	9 Rem.
35430	Tractores / Cosech. Varios ø11”	44	7 Rem.

35004


35005

35013

35016

35018

35027

35041

35042

35043

35044

35045

35046

35050

35051

35052

35053

35054

35055

35056

35057

35058

35059

35060

35061

35070

35071

35075

35076

35082

35099

A RESORTES PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø INTERIOR (MM)	RESORTES
35070	CHN Acople ø348 mm - Intermedia (Esp. 3,0 mm)		108	9 Rst.
35075	CNH Acople - ø352 mm - Embutida	c/Pest.	60	8 Rst.
35082	CNH Acople - ø352 mm - Intermedia (SAE 1070)		60	8 Rst.
35076	CNH Acople - ø352 mm - Intermedia Dentada			8 Rst.
35005	Cosech. Araus 510 - 530 - Bernardin M20 - Vassalli 316 ø11”	c/Pest.	44	5 Rst.
35004	Cosech. Araus 510 - 530 - Bernardin M20 - Vassalli 316 ø11”	c/Pest.	47	6 Rst.
35027	Cosech. Bernardin M21 - D.Roque 125 - Vassalli 1200 ø12”	c/Pest.	52	6 Rst.
35013	Cosech. D.Roque 150 ø14” - Bernardin M23 - Vassalli 1500 ø13”	c/Pest.	52	6 Rst.
35043	Fiat 780/DT -Deutz 6.110 - J.Deere 5200 - 2850 - Embut. (T.IAR)	c/Pest.	52	8 Rst.
35044	Fiat 780/DT -Deutz 6.110 - J.Deere 5200 -2 850 - Lisa (T.IAR)	c/Pest.	52	8 Rst.
35052	Fiat 780/DT ø11” - J.Deere 5200 - 5300 ø11” - Intermedia		79	8 Rst.
35071	Fiat 780/DT ø11” - J.Deere 5200 - 5605 ø11” - Intermedia (Pre.)		79	9 Rst.
35016	Fiat U25 (Monodisco) ø185 mm	c/Pest.	44	6 Rst.
35099	J.Deere 5423 - 5425 Acople ø230 mm - Deutz - Intermedia		79	8 Rst.
35050	J.Deere 5423 - 5425 Acople ø230 mm - Embutida	c/Pest.	52	8 Rst.
35051	J.Deere 5423 - 5425 Acople ø230 mm - Lisa	c/Pest.	52	8 Rst.
35045	J.Deere 5605 - 5705 Bid.	c/Pest.	48	6 Rst.
35046	J.Deere 5605 - 5705 Bidisco	c/Pest.	52	6 Rst.
35041	N.Holland 180.90 - TL 75 - Pauny 180/210 - Embutida - ø12”	c/Pest.	55	8 Rst.
35042	N.Holland 180.90 - TL 75 - Pauny 180/210 - Lisa - ø12”	c/Pest.	55	8 Rst.
35018	N.Holland 5600 - 5610 ø13” - 5000 - 4600 ø12”	c/Pest.	50	5 Rst.
35053	N.Holland 6610 - 7610 - 7630 F II - 7630 ø13” - Dentada	Cerrada		8 Rst.
35055	N.Holland 6610 - 7610 - 7630 F II - 7630 ø13” - Intermedia		90	8 Rst.
35054	N.Holland 6610 - 7610 - 7630 F II - 7630 ø13” - Lisa	Cerrada	55	8 Rst.
35056	Pauny / Zanello - 460C - 230 A/DT - 500 C - ø15” - Dentada	c/Pest.		9 Rst.
35058	Pauny / Zanello - 460C - 230 A/DT - 500 C - ø15” - Intermedia		95	9 Rst.
35057	Pauny / Zanello - 460C - 230 A/DT - 500 C - ø15” - Lisa	c/Pest.	58	9 Rst.
35059	Zanello 700C - 900C ø16 1/2” - CHN Acople ø348 mm - Dentada	c/Pest.		9 Rst.
35060	Zanello 700C - 900C ø16 1/2” - CHN Acople ø348 mm - Lisa	c/Pest.	70	9 Rst.
35061	Zanello 700C - 900C ø16 1/2” - Intermedia (Esp. 3,5 mm)		108	9 Rst.

36001

36002

36003

36004

36005

36006

36007

36008

36011

36012

36013

36014

36015

36016

36017

36018

36019

36020

36021

36023

36027

36032

36033

36034

36035

36042

36066

36067

36068

36069

36070

PARA DISCOS A RESORTES DE AUTOMÓVILES. - PICK UP - CAMIONES - AUTOELVADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36001	Baqueano - Brava - Econo - D100	250	0,65	F1057
36002	Bedford - Clark - Hyster - Yale	310	0,9	F1167
36003	Chevrolet 350 - Ford 7000 - Hyster	330	1	F1236 C
36027	Clark - Hyster - Dodge	280	0,9	F1166 A
36004	Fiat 125 - Dodge 1500 - R12	200	0,65	F821 B
36013	Fiat 128 - R12	180	0,6	F744
36016	Fiat 619 - Scania - DD100	350	1	F1314
36007	Fiat Regatta	190	0,65	F711 J
36023	Ford 4000	300	0,8	IAR 239
36005	Ford 600 - D200 Fina (6 Rst.)	280	0,7	F1166 F
36006	Ford 600 - D400 - M.Benz 1114	280	0,9	F1166 F
36008	Ika - Falcon - Valiant	235	0,65	F993 A
36017	M.Benz 1517 (Tipo WB)	310	0,9	F1285 W
36011	M.Benz 170 - Rastrojero 42 HP	200	0,7	F750 A
36066	M.Benz (Tipo WB)	310	1	F1285 W
36014	Peugeot 404 - Rilley - Jeep Willys	215	0,65	F8016 W
36021	Peugeot	216	0,65	F8017 W
36012	Renault 12	170	0,6	F675
36015	Siam Di Tella	200	0,6	F804
36018	Toyota Mod. Viejo	225	0,7	F896 J
36020	Volkswagen Gol - Carat	210	0,65	F810 B
36019	Volkswagen	190	0,65	F711

PARA DISCOS A PREAMORTIGUADOS DE AUTOMÓVILES - PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36042	Chevrolet Astra - Vectra - Zafira - VW Bora MQ	230	0,8	W925 I
36069	Chevrolet D20 Turbo - Silverado - Ford Duty	300	0,9	F11001
36068	Ford Ranger 3,0 - Chevrolet S10 2,8	250	0,5	F1058
36067	Ford Ranger 3,0 - Chevrolet S10 2,8 - Hilux 3,0/2,5 - JMC	260	0,5	F991
36033	Toyota - Mod. Nuevo	225	0,8	F925 I
36018	Toyota - Mod. Viejo	225	0,7	F896 J
36070	Volkswagen Amarok	240	0,5	F940 V
36032	Varios - Centro Chico IAR	250	0,8	F1057 M
36034	Varios - Centro Grande IAR	240	0,8	F1057 M
36035	Varios (Tipo IAR)	236	0,8	F936 H

36001

36002

36003

36004

36007

36008

36010

36012

36013

36014

36021

36022

36023

36024

36050

36051

36052

36053

36054

36055

36056

36057

36058

36059

36060

36061

36062

36063

36064

PARA DISCOS BLINDADOS DE AUTOMÓVILES - PICK UP - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36001	Baqueano - Brava - Econo - D100	250	0,65	F1057
36002	Bedford	310	0,9	F1167
36003	Chevrolet 350 - Ford 700	330	1	F1236 C
36004	Fiat 125 - Dodge 1500 - R12	200	0,65	F821 B
36013	Fiat 128 - R12	180	0,6	F744
36007	Fiat Regatta	190	0,65	F711 J
36023	Ford 4000	300	0,8	IAR 239
36022	Ford F100 - F600	280	0,7	F1166 F
36008	Ika - Falcon - Valiant	235	0,65	F993 A
36010	M.Benz 1114	280	0,9	F1166 F
36024	M.Benz 1517	310	0,9	F1285
36014	Peugeot 404 - Rilley - Jeep Willys	215	0,65	F8016 W
36021	Peugeot	216	0,65	F8017 W
36012	Renault 12	170	0,6	F675

PARA DISCOS TIPO ORIGINAL DE CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36050	M.Benz 608	250	0,6	F984
36051	M.Benz 1114	280	0,7	F1166 C
36060	Ford 4000	300	0,7	F11002
36052	M.Benz 1517	310	0,7	F1266
36053	M.Benz 1315	330	0,7	IAR 56
36054	M.Benz 1620 p/ Chapon	350	0,8	IAR 45
36059	M.Benz 1620 p/ PortaLámina 8 Rst.	350	1,25	IAR 186
36062	M.Benz - OM 904	362	0,8	IAR 126
36061	Ford Cargo p/ PortaLámina 8 Rst.	365	1,25	F1462
36055	M.Benz 1521	380	0,8	F1513 A
36058	M.Benz 1938 - Bidisco	380	0,7	IAR 116
36063	M.Benz - OM 906 - 6 Rst.	395	0,8	IAR 417
36064	Scania - Volvo	400	0,8	F1602
36056	M.Benz 1633 - Scania - Volvo	420	0,8	F1651 A
36057	M.Benz O400 - Scania - Volvo	430	0,8	IAR 69

36001

36002

36003

36008

36009

36010

36016

36017

36024

36025

36026

36027

36028

36029

36030

36031

36036

36038

36039

36051

36052

36054

36055

36056

36059

36065

PARA DISCOS RÍGIDOS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36024	CBT 1090 A - 1105 - 2100	310	0,9	F1285
36026	Deutz 4.120 - J.Deere 3530 - M. Ferguson 610 - Valmet 1280	340	1	F1343
36016	Deutz 4.160 - 4.170 - 4.190 - AX 120 - AX 190	350	1	F1314-1
36027	Deutz DX 610 - J.Deere 2420 - 3530 - 5010 - CBT 1000	280	0,9	F1166 A
36065	J. Deere (Tipo WB)	311	0,7	F1277
36039	J. Deere 3350 - 3530 - 4530 - 4420 (Tipo WB)	330	1	F1343
36017	J.Deere 2420 - 3420	310	0,9	F1285 W
36025	J.Deere 308 - 309 - 1420 - 445	270	0,8	F1065
36003	M.Ferguson 1195 - 1485 - 1670 - Deutz AX80 - CBT - Valmet	330	1	F1236 C
36009	M.Ferguson 150 - 155 - 165 - 1078 - 1485 - 1615	310	0,9	IAR 88
36002	M.Ferguson 5140 - J.Deere 5020 - 2140	310	0,9	F1167
36059	Valmet 1280 - 1580 - 1780 - 1880 - Valtra BH 180 /160 /140	350	1,25	IAR 186

PARA DISCOS A RESORTES DE TRACTORES - COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36017	Cosech. Bernardin M21 - D.Roque 125 - Vassalli 1200	310	0,9	F1285 W
36016	Cosech. Don Roque 150	350	1	F1314
36038	Cosech. Vassalli (Tipo WB)	350	1	HD1314
36055	Deutz A110 - Pauny 500C - 230 A - Zanello 500 C - 230 DT	380	0,8	F1513 A
36051	Fiat 780 - 780 DT - J.Deere 5200	280	0,7	F1166 C
36052	J.Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540	310	0,7	F1266
36002	N.Holland 5000 - 4600	310	0,9	F1167
36003	N.Holland 5600 - Cosech. D.Roque 150 - Vassalli 1200	330	1	F1236 C
36054	Zanello 460 C	350	0,8	IAR 45
36056	Zanello 700 C - 900 C	420	0,8	F1651 A

PARA DISCOS BLINDADOS DE TRACTORES - COSECHADORAS - FUMIGADORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	FORRO
36010	Cosech. Araus 510 -Bernard. M20 -Maxion 1170 -Vassalli 316	280	0,9	F1166 F
36003	Cosech. Bernardin M23 -D.Roque 125 -Vassalli 1200 - Fumig.	330	1	F1236 C
36008	Cosech. Vassalli	235	0,65	F993 A
36001	Deutz Farh 35 HP 2 cil.	250	0,65	F1057
36028	Fumig. Metalfor - Pla	330	1	F1236 C
36024	J.Deere 2850 - Cosech. Bernard. M21 -D.Roque 125 - Vassalli	310	0,9	F1285

PARA DISCOS CON PASTILLAS DE TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø DISCO (MM)	ESPESOR LÁMINA (MM)	PASTILLA
36036	J. Deere 5200 - 5300 - 5400 - 5605 - 5705	280	1,25	38840
36031	Tractores Varios	330/340	1,25	38861
36030	Tractores Varios - (Aguj. Horizontal)	280/310	1	38826/28
36029	Tractores Varios - (Aguj. Vertical)	280/310	1	38826/28

PARA DISCOS TIPO ORIGINAL C/ SUPLEMENTOS - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	RESORTES	FIGURA
37050	250	79	1,5	8	1
37051	280	79	1,5	8	1
37052	310	79	1,5	8	1
37053	330	90	2	8	2
37054	350	95	2	9	2
37055	380	95	2	9	2
37056	420	108	2	9	2
37057	430	108	2	8	1
37058	380	95	2	9	2
37059	380	95	2	9	2
37060	380	108	2	9	2
37061	380	108	2	9	2
37062	400	108	2	9	2
37063	420	109	2	9	2
37064	300	79	1,5	8	1
37065	350	90	2	8	2
37066	420	108	2	9	3
37068	430	108	2	9	3
37069	350	c/Forma	2,5	8	2
37070	330	90	2	8	3
37071	350	93	2	6	1
37072	362	93	2	6	1
37073	380	93	2	6	1
37074	395	93	2	6	1
37075	280	79	1,5	8	1



PARA DISCOS TIPO ORIGINAL C/ SUPLEMENTOS PARA PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	RESORTES	FIGURA
37851	280	79	2	8	1
37852	280	79	1,5	8	1
37853	310	79	1,5	8	1
37854	330	90	2	8	2
37855	330	90	2	8	3
37856	350	95	2	9	2
37857	350	c/Forma	2,25	8	2
37858	365	c/Forma	2,25	8	2
37859	380	95	2	9	2



PARA DISCOS TIPO ORIGINAL C/ SUPLEMENTOS - CAMIONES - ÓMNIBUS

CÓDIGO	DIÁMETRO	APLICACIÓN	CÓDIGO FORRO
37050	250 mm - 10”	M.Benz 608	F984
37075	280 mm - 11”	Ford F100 c/ 2º Etapa	F1166 C
37051	280 mm - 11”	M.Benz 1114	F1166 C
37064	300 mm - 11 3/4”	Ford 4000	F11002
37052	310 mm - 12”	M.Benz 1517	F1266
37053	330 mm - 13”	M.Benz 1315	IAR 56
37070	330 mm - 13”	Ford - Embutido	IAR 56
37054	350 mm - 14”	M.Benz 1620 - 9 Rst.	IAR 45
37071	350 mm - 14”	Fiat Tector - 6 Rst.	IAR 45
37065	350 mm - 14”	Chapon c/ Centro 13” - s/ Lamina	IAR 45
37069	350 mm - 14”	Ford Cargo - 8 Rst.	F1367
37072	362 mm - 14 1/4”	M.Benz - OM 904 - 6 Rst.	IAR 116
37055	380 mm - 15”	M.Benz 1521	F1513 A
37058	380 mm - 15”	M.Benz 1935 - Bid. - p/ Lamina (Centro 185)	IAR 116
37059	380 mm - 15”	M.Benz 1935-Bid. (centro 185 mm) - s/ Lamina	IAR 129
37060	380 mm - 15”	Volvo-Bid. (centro 204 mm) - p/ Lamina	IAR 116
37061	380 mm - 15”	Volvo-Bid. (centro 204 mm) - s/ Lamina	IAR 129
37073	380 mm - 15”	Ford Cargo - 6 Rst.	F1513 A
37074	395 mm - 15 1/2”	M.Benz - OM 906 - 6 Rst.	IAR 417
37062	400 mm - 16”	Scania - Volvo	F1516
37063	420 mm - 16 1/2”	s/ Lamina	F1651 T
37056	420 mm - 16 1/2”	M.Benz 1633	F1651 A
37066	420 mm - 16 1/2”	Scania - Volvo	F1651 A
37057	430 mm - 17”	M.Benz O400 - p/ Lamina	IAR 69
37068	430 mm - 17”	Volvo (Centro 16 1/2”) - p/ Lamina	IAR 69

PARA DISCOS TIPO ORIGINAL C/ SUPLEMENTOS PARA PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	PASTILLAS	CÓDIGO PASTILLA
37851	280 mm - 11”	p/ 10 Pastillas Chicas	38828
37852	280 mm - 11”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37853	310 mm - 12”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37854	330 mm - 13”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37855	330 mm - 13”	p/ 12 Pastillas Grandes	38852
37856	350 mm - 14”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37857	350 mm - 14” - Cargo	p/ 6 Pastillas Grandes	38871
37858	365 mm - 14 1/4” - Cargo	p/ 8 Pastillas Grandes	38871
37859	380 mm - 15”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852

PARA DISCOS BLINDADOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37400	248	48	2	7
37401	280	48	2	7
37402	310	48	2	7
37403	326	48	2	7
37404	347	59	2	9
37405	377	59	2	9
37406	400	70	2	12
37407	415	59	2	9
37408	415	70	2	12
37409	225	44	2	7
37410	248	44	2	7
37411	312	48	2	7
37412	320	48	2	7
37413	340	48	2	7
37414	310	59	2	9
37415	326	59	2	9
37416	340	59	2	9
37419	400	59	2	9



PARA DISCOS BLINDADOS Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37880	270	48	2	7
37881	280	48	2	7
37882	302	48	2	7
37883	302	59	2	9
37884	320	59	2	9
37885	330	59	2	9
37886	340	59	2	9
37887	340	59	2	9
37888	350	59	2	9
37889	350	59	2	9
37890	350	59	2	9
37891	350	59	2	9
37892	380	59	2	9



PARA DISCOS BLINDADOS

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	CÓDIGO FORRO
37409	230 mm - 9”	7 Remaches - (Centro Chico)	F911
37410	250 mm - 10”	7 Remaches - (Centro Chico)	F948
37400	250 mm - 10”	7 Remaches	F948
37401	280 mm - 11”	7 Remaches	F1166 D
37402	310 mm - 12”	7 Remaches	F1280
37414	310 mm - 12”	9 Remaches	F1280
37411	312 mm - 12 1/4”	7 Remaches	F1280 X
37412	320 mm - 12 1/2”	7 Remaches	F1320
37403	330 mm - 13”	7 Remaches	F1280 A
37415	330 mm - 13”	9 Remaches	F1280 A
37413	340 mm - 13 1/2”	7 Remaches	F1340
37416	340 mm - 13 1/2”	9 Remaches	F1340
37404	350 mm - 14”	9 Remaches	F1313
37405	380 mm - 15”	9 Remaches	F1513 T
37419	400 mm - 16”	9 Remaches	F1516
37406	400 mm - 16”	12 Remaches	F1516
37407	420 mm - 16 1/2”	9 Remaches	F1651 T
37408	420 mm - 16 1/2”	12 Remaches	F1651 T

PARA DISCOS BLINDADOS Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	CÓDIGO FORRO
37880	270 mm - 10 3/4”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37881	280 mm - 11”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37882	300 mm - 12”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37883	300 mm - 12”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37884	320 mm - 12 1/2”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37885	330 mm - 13”	p/ 12 Pastillas Grandes	38852
37886	340 mm - 13 1/2”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37887	340 mm - 13 1/2”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37888	350 mm - 14”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37889	350 mm - 14”	p/ 24 Pastillas Chicas	38828
37890	350 mm - 14”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37891	350 mm - 14”	p/ 24 Pastillas Grandes	38852
37892	380 mm - 15”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852

PARA DISCOS RÍGIDOS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37524	200	55	2	8
37525	230	49	2	8
37526	230	55	2	8
37527	250	49	2	8
37528	250	55	1,5	8
37529	250	55	2	8
37530	280	49	2	8
37531	280	55	2	8
37532	280	66	2	10
37533	280	55	2	8
37534	310	49	2	8
37535	310	55	2	8
37536	310	66	2	10
37537	330	55	2	8
37538	330	66	2	10
37539	350	55	2	8
37540	350	66	2	10
37541	350	66	2	10
37542	380	55	2	8
37543	380	66	2	10
37544	420	55	2	8
37545	420	66	2	10
37546	420	66	2	10
37547	295	55	2	8
37548	320	55	2	8
37549	340	55	2	8
37550	310	92	2	9
37551	330	49	2	8
37552	330	92	2	9
37553	400	66	2	10
37557	250	58	1,5	8
37559	310	49	1,5	8
37561	350	49	2	8
37562	380	66	2	10



PARA DISCOS RÍGIDOS

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	CÓDIGO FORRO
37524	200 mm - 8”		F736 B
37525	230 mm - 9”		F911
37526	230 mm - 9”		F911
37527	250 mm - 10”		F948
37528	250 mm - 10”		F948 A
37529	250 mm - 10”		F948
37557	250 mm - 10”	Wobron	F948 A
37530	280 mm - 11”		F1166 D
37531	280 mm - 11”		F1166 D
37532	280 mm - 11”		F1166 D
37533	280 mm - 11”	Embutido	F1166 D
37547	295 mm - 11 1/2”		F1173 L
37534	310 mm - 12”		F1280 X
37535	310 mm - 12”		F1280 X
37536	310 mm - 12”		F1280 X
37550	310 mm - 12”	Reforma Arlotti	F1280 X
37559	310 mm - 12”	Esp. 1,25 mm	F1280-0
37548	320 mm - 12 1/2”		F1320
37551	330 mm - 13”		F1280 I
37537	330 mm - 13”		F1280 A
37538	330 mm - 13”		F1280 A
37552	330 mm - 13”	Reforma Arlotti	F1236 C
37549	340 mm - 13 1/2”		F1340
37561	350 mm - 14”		F1340
37539	350 mm - 14”		F1313-1
37540	350 mm - 14”		F1313-1
37541	350 mm - 14”	p/ Segmento Metálico	38177
37542	380 mm - 15”		F1513 T
37543	380 mm - 15”		F1513 T
37562	380 mm - 15”	p/ Segmento Metálico	38178
37553	400 mm - 16”	p/ Segmento Metálico	38178
37544	420 mm - 16 1/2”		F1516
37545	420 mm - 16 1/2”		F1516
37546	420 mm - 16 1/2”	p/ Segmento Metálico	38179

PARA DISCOS RÍGIDOS Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37820	230	49	2	8
37821	250	49	2	8
37823	280	49	1,5	8
37824	276	49	2	8
37825	300	49	2	8
37826	300	55	2	8
37827	300	55	2	8
37828	330	55	2	8
37829	330	55	2	8
37830	330	55	2	8
37831	330	66	2	10
37832	350	49	2	8
37833	350	55	2	8
37834	350	66	2	10
37835	380	55	2	8
37836	380	66	2	10



PARA DISCOS RÍGIDOS DE COMPETICIÓN

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37501	160	35	2	8
37502	180	35	2	8
37503	190	35	2	8
37504	200	35	2	8
37505	210	35	2	8
37506	215	35	2	8
37507	215	49	2	8
37508	235	49	2	8
37509	250	49	2	8



PARA DISCOS RÍGIDOS DE COMPETICIÓN

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	C (MM)	REMACHES
37801	160	35	2	8
37802	180	35	2	8
37803	190	35	2	8
37804	200	35	2	8
37805	210	35	2	8
37806	215	35	2	8
37807	215	49	2	8
37808	235	49	2	8
37809	250	49	2	8



PARA DISCOS RÍGIDOS Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	CÓDIGO PASTILLA
37820	230 mm - 9”	p/ 12 Pastillas Chicas	38817
37821	250 mm - 10”	p/ 12 Pastillas Chicas	38817
37823	280 mm - 11”	p/ 8 Pastillas Chicas	38828
37824	280 mm - 11”	p/ 12 Pastillas Chicas	38826
37825	300 mm - 12”	p/ 12 Pastillas Chicas	38828
37826	300 mm - 12”	p/ 16 Pastillas Chicas	38828
37827	300 mm - 12”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37828	330 mm - 13”	p/ 18 Pastillas Chicas	38828
37829	330 mm - 13”	p/ 12 Pastillas Grandes	38852
37830	330 mm - 13”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37831	330 mm - 13”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37832	350 mm - 14”	p/ 12 Pastillas Grandes	38852
37833	350 mm - 14”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37834	350 mm - 14”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37835	380 mm - 15”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852
37836	380 mm - 15”	p/ 18 Pastillas Grandes	38852

PARA DISCOS RÍGIDOS DE COMPETICIÓN

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO
37501	160 mm	Sin Agujeros
37502	180 mm	
37503	190 mm	Sin Agujeros
37504	200 mm	Sin Agujeros
37505	210 mm	Sin Agujeros
37506	215 mm	Sin Agujeros
37507	215 mm	
37508	235 mm	Sin Agujeros
37509	250 mm	Sin Agujeros

PARA DISCOS RÍGIDOS DE COMPETICIÓN Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	DIÁMETRO	TIPO	CÓDIGO PASTILLA
37801	160 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37802	180 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37803	190 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37804	200 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37805	210 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37806	215 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37807	215 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37808	235 mm	p/ 6 Pastillas	38816
37809	250 mm	p/ 8 Pastillas	38826

37076

37077



37078



37079

37080

37081

37417

37418



37420

37554

37555

37556

37558

A RESORTES PARA TRACTORES CON SUPLEMENTOS REMACHADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
37081	CNH	352	c/Forma	2,5
37080	CNH - Centro 16 1/2”	348	108	3+3
37077	Deutz 6.110 - 6.125 - 6.85	250	79	2
37076	J.Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540 - ø12”	Cuadrado	85	2
37078	J.Deere 5410	205	79	2
37079	J.Deere 5423 - 5425 ø11”	230	79	3

ACOPLES BLINDADOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
37417	J.Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540 ø12”	Triangular	48	2
37418	J.Deere 2850 - 3350 - 3550 - 2140 - 3140 - 3540 ø12”	Cuadrado	59	2
37420	Tractores Varios	350	59	2

ACOPLES RIGIDOS PARA TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø EXTERIOR (MM)	Ø INTERIOR (MM)	ESPESOR (MM)
37555	Deutz 6.110 - 6.125 - 6.85 - ø13”	250	65	2
37554	Deutz DX 160 (Importado)	Cuadrado	66	2
37556	M. Ferguson 610 - 620 - 630 - 640 - Simple - ø13 1/2”	210	65	2
37558	New Holland - Conducido p/ Emb. Neumático	c/ Forma	175	2,85

PARA DISCOS RÍGIDOS Y PASTILLAS CERÁMICAS

CÓDIGO	A (MM)	B (MM)	C (MM)	D (MM)	ESPESOR (MM)	FIGURA
38802	78,2	36,0	36,7	-	3,0	1
38803	78,2	36,0	36,7	-	3,2	1
38804	78,2	36,0	36,7	-	3,6	1
38806	78,2	36,0	36,7	-	3,2	1
38807	78,2	36,0	36,7	-	3,6	1
38815	70,3	37,0	36,4	-	3,0	2
38816	70,3	37,0	36,4	-	3,2	2
38817	70,3	37,0	36,4	-	3,6	2
38818	70,3	37,0	36,4	-	4,0	2
38825	63,5	57,0	25,4	-	3,2	3
38826	63,5	57,0	25,4	-	3,6	3
38828	63,5	57,0	25,4	-	4,0	3
38830	63,5	57,0	25,4	-	4,4	3
38831	63,5	57,0	25,4	-	4,8	3
38838	63,5	57,0	36,5	-	4,0	4
38839	63,5	57,0	36,5	-	4,4	4
38840	63,5	57,0	22,2	22,2	3,6	5
38841	63,5	57,0	22,2	22,2	4,0	5
38842	63,5	57,0	22,2	22,2	4,5	5
38846	63,5	57,0	22,2	22,2	4,0	6
38847	63,5	57,0	22,2	22,2	4,5	6
38851	76,8	69,0	25,4	-	3,6	3
38852	76,8	69,0	25,4	-	4,0	3
38853	76,8	69,0	25,4	-	4,4	3
38854	76,8	69,0	25,4	-	4,8	3
38861	76,8	69,0	27,9	27,9	3,6	5
38863	76,8	69,0	27,9	27,9	4,0	5
38864	76,8	69,0	27,9	27,9	4,3	5
38865	76,8	69,0	27,9	27,9	4,4	5
38866	76,8	69,0	27,9	27,9	4,8	5
38867	76,8	69,0	27,9	27,9	4,0	6
38869	76,8	69,0	27,9	27,9	4,8	6
38871	139,1	69,0	114,1	94,5	4,0	7
38872	139,1	69,0	114,1	94,5	4,5	7
38873	139,1	69,0	114,1	94,5	4,8	7

FIGURA 1



FIGURA 2



FIGURA 3



FIGURA 4



FIGURA 5



FIGURA 6



FIGURA 7



JUEGO DE SEGMENTOS SINTERIZADOS

CÓDIGO	A (MM)	B (MM)	ESPESOR (MM)	CANT. AGUJ.
38177	170,0	85,0	4,9	6
38178	185,5	100,0	4,9	7
38179	196,5	101,0	4,9	7



PASTILLAS CERÁMICAS SINTERIZADAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓDIGO COMERCIAL	ESPESOR (MM)
38802	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	1H-118	3
38803	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	1H-125	3,2
38806	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm - Carboticas	1HC-125	3,2
38804	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	1H-140	3,6
38807	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm - Carboticas	1HC-140	3,6
38815	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	VTS-1	3
38816	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	VTS-2	3,2
38817	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	VTS-4	3,6
38818	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	VTS-5	4
38825	2 Agujeros Verticales ø 9,7 mm	VT-2	3,2
38826	2 Agujeros Verticales ø 9,7 mm	VT-4	3,6
38828	2 Agujeros Verticales ø 9,7 mm	VT-5	4
38830	2 Agujeros Verticales ø 9,7 mm	VT-7	4,4
38831	2 Agujeros Verticales ø 9,7 mm	VT-8	4,8
38838	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	EVT-5	4
38839	2 Agujeros Horizontales ø 9,7 mm	EVT-7	4,4
38840	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 9,7 mm	VTD-4	3,6
38841	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 9,7 mm	VTD-5	4
38842	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 9,7 mm	VTD-7	4,5
38846	2 Agujeros Diagonal Derecho ø 9,7 mm	VTD-5R	4
38847	2 Agujeros Diagonal Derecho ø 9,7 mm	VTD-7R	4,5
38851	2 Agujeros Verticales ø 12,9 mm	VTL-4	3,6
38852	2 Agujeros Verticales ø 12,9 mm	VTL-5	4
38853	2 Agujeros Verticales ø 12,9 mm	VTL-7	4,4
38854	2 Agujeros Verticales ø 12,9 mm	VTL-8	4,8
38861	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 12,9 mm	VTLD-4	3,6
38863	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 12,9 mm	VTLD-5	4
38864	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 12,9 mm	VTLD-6	4,3
38865	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 12,9 mm	VTLD-7	4,4
38866	2 Agujeros Diagonal Izquierdo ø 12,9 mm	VTLD-8	4,8
38867	2 Agujeros Diagonal Derecho ø 12,9 mm	VTLD-5R	4
38869	2 Agujeros Diagonal Derecho ø 12,9 mm	VTLD-8R	4,8
38871	4 Agujeros Laterales ø 9,7 mm	VSR-21	4
38872	4 Agujeros Laterales ø 9,7 mm	VSR-22	4,5
38873	4 Agujeros Laterales ø 9,7 mm	VSR-23	4,8

JUEGO DE SEGMENTOS SINTERIZADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓDIGO CHAPÓN	ESPESOR (MM)
38177	Segmentos Para Disco ø 14” (12 Segmentos + 36 Remaches)	37541	4,9
38178	Segmentos Para Disco ø 15” - 16” (12 Segmentos + 42 Remaches)	37562 /63	4,9
38179	Segmentos Para Disco ø 16 1/2” (12 Segmentos + 42 Remaches)	34546	4,9

REMACHES BOTÓN

CÓDIGO	ØA (MM)	ØB (MM)	C (MM)	FIGURA
39490	16,0	12,7	8,5	3
39491	12,7	9,4	6,6	1
39492	12,7	9,4	8,4	3
39493	16,0	12,7	6,6	1
39494	16,0	12,7	8,5	1
39495	16,0	12,7	9,3	1
39496	12,2	9,4	5,7	2
39497	15,5	12,7	6,0	2
39498	16,0	12,7	14,2	1
39499	12,7	9,4	11,5	1



PARA UNIÓN DE LÁMINAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	ØA3 (MM)	B (MM)	C (MM)
24277	8,7	3,4	5,5	1,5	4,0
24278	9,6	4,9	6,9	1,7	4,0



PARA PORTALÁMINAS

CÓDIGO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
24002	8,5	4,9	13,0
24010	9,5	4,9	8,5
24011	9,5	4,9	10,0
24280	10,0	5,9	9,5



REMACHES DE PASTILLAS SINTERIZADAS

REMACHES BOTÓN

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø VÁSTAGO (MM)	LARGO (MM)
39491	Remache Semitubulado	9,4	6,6
39492	Remache Semitubulado c/ Agujero Pasante	9,4	8,4
39499	Remache Semitubulado	9,4	11,5
39493	Remache Semitubulado	12,7	6,6
39494	Remache Semitubulado	12,7	8,5
39495	Remache Semitubulado	12,7	9,3
39498	Remache Semitubulado	12,7	14,2
39490	Remache Semitubulado c/ Agujero Pasante	12,7	8,5
39496	Remache Tubulado Pasante	9,4	5,7
39497	Remache Tubulado Pasante	12,7	6

PARA UNIÓN DE LÁMINAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø ESCALÓN (MM)	ALTURA ESCALÓN [MM]
24277	Tractores Varios ø280 - 310 mm (Escalonado)	5,5	1,5
24278	Tractores Varios ø330 - 340 mm (Escalonado)	6,9	1,7

PARA PORTALAMINAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø VÁSTAGO (MM)	LARGO (MM)
24002	Massey Ferguson - Copa Forjada	4,9	13
24011	Massey Ferguson - Copa Forjada	4,9	10
24010	Varios Discos ø 280 / 310 mm	4,9	8,5
24280	Varios Discos ø 330 / 340 mm	5,9	9,5

DE HIERRO ZINCADO

CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39001	4 - 3	7,8	3,7	4,8
39002	4 - 4	7,8	3,7	6,4
39003	4 - 5	7,8	3,7	7,9
39004	4 - 6	7,8	3,7	9,5
39005	4 - 7	7,8	3,7	11,1
39006	4 - 8	7,8	3,7	12,7
39007	5 - 3	8,4	3,7	4,8
39008	5 - 4	8,4	3,7	6,4
39009	5 - 5	8,4	3,7	7,9
39010	5 - 6	8,4	3,7	9,5
39011	5 - 7	8,4	3,7	11,1
39012	5 - 8	8,4	3,7	12,7
39013	6 - 3	8,4	3,9	4,8
39014	6 - 4	8,4	3,9	6,4
39015	6 - 5	8,4	3,9	7,9
39016	6 - 6	8,4	3,9	9,5
39017	6 - 7	8,4	3,9	11,1
39018	7 - 3	8,4	4,8	4,8
39019	7 - 4	8,4	4,8	6,4
39020	7 - 5	8,4	4,8	7,9
39021	7 - 6	8,4	4,8	9,5
39022	7 - 7	8,4	4,8	11,1
39023	7 - 8	8,4	4,8	12,7
39024	7 - 10	8,4	4,8	15,9
39025	8 - 3	9,4	4,8	4,8
39026	8 - 4	9,4	4,8	6,4
39027	8 - 5	9,4	4,8	7,9
39028	8 - 6	9,4	4,8	9,3
39029	8 - 7	9,4	4,8	11,1
39030	8 - 10	9,4	4,8	15,9
39031	8 - 12	9,4	4,8	19,1
39032	10 - 3	12,1	6,4	4,8
39033	10 - 4	12,1	6,4	6,4
39034	10 - 5	12,1	6,4	7,9
39035	10 - 6	12,1	6,4	9,5
39036	10 - 8	12,1	6,4	12,7
39037	10 - 10	12,1	6,4	15,9
39041	9 - 10	9,0	4,5	15,8
39042	9 - 18	9,0	4,5	28,4
39043	9 - 24	9,0	4,5	37,9



CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39113	6 - 3	6,9	3,9	5,0
39114	6 - 4	7,0	3,9	5,8
39115	6 - 5	7,0	3,9	8,0
39116	6 - 6	7,0	3,9	9,5
39118	7 - 3	8,2	5,0	6,0
39120	7 - 5	8,0	4,8	8,4
39121	7 - 6	8,0	4,7	9,5



DE HIERRO ZINCADO

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA VÁSTAGO (MM)
39001	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 3	4,76
39002	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 4	6,35
39003	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 5	7,93
39004	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 6	9,52
39005	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 7	11,11
39006	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 8	12,7
39007	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 3	4,76
39008	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 4	6,35
39009	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 5	7,93
39010	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 6	9,52
39011	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 7	11,11
39012	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 8	12,7
39013	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 3	4,76
39113	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	6 - 3	5
39014	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 4	6,35
39114	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	6 - 4	5,8
39015	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 5	7,93
39115	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	6 - 5	8
39016	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 6	9,52
39116	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	6 - 6	9,5
39017	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 7	11,11
39018	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 3	4,76
39118	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	7 - 3	6
39019	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 4	6,35
39020	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 5	7,93
39120	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	7 - 5	8,4
39021	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 6	9,52
39121	Forros de Embrague y Cintas de Freno (Especial Cabeza Plana)	7 - 6	9,5
39022	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 7	11,11
39023	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 8	12,7
39024	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 10	15,87
39025	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 3	4,76
39026	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 4	6,35
39027	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 5	7,93
39028	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 6	9,25
39029	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 7	11,11
39030	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 10	15,87
39031	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 12	19,05
39032	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 3	4,76
39033	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 4	6,35
39034	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 5	7,9
39035	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 6	9,52
39036	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 8	12,7
39037	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 10	15,87
39041	Forros de Embrague y Cintas de Freno - John Deere	9 - 10	15,8
39042	Forros de Embrague y Cintas de Freno - John Deere	9 - 18	28,44
39043	Forros de Embrague y Cintas de Freno - John Deere	9 - 24	37,92

NOTA: *SOLICITAR REMACHES CON MARCA (CANTIDAD MÍNIMA: 100.000 UNIDADES)*

DE HIERRO ZINCADO PARA EMBRAGUES

CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39251	4 x 5	7,5	4,0	5,0
39252	4 x 6	7,5	4,0	6,0
39253	5 x 5	9,5	5,0	5,0
39254	5 x 6	9,5	5,0	6,0
39255	5 x 8	9,5	5,0	8,0
39256	6 x 6	11,5	6,0	6,0
39257	6 x 7	11,5	6,0	7,0



DE HIERRO PARA FRENOS

CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39371	6 x 12	12,0	6,0	12,0
39372	8 x 14	15,0	8,0	14,0
39373	8 x 15	15,0	8,0	15,0
39374	8 x 16	15,0	8,0	16,0
39375	8 x 18	15,0	8,0	18,0
39376	8 x 20	15,0	8,0	20,0
39377	8 x 22	15,0	8,0	22,0
39378	8 x 25	15,0	8,0	25,0
39379	6 x 19	12,5	6,0	19,0



DE HIERRO ZINCADO PARA EMBRAGUES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA VÁSTAGO (MM)
39251	Forros de Embrague	4 x 5	5
39252	Forros de Embrague	4 x 6	6
39253	Forros de Embrague	5 x 5	5
39254	Forros de Embrague	5 x 6	6
39255	Forros de Embrague	5 x 8	8
39256	Forros de Embrague	6 x 6	6
39257	Forros de Embrague	6 x 7	7

DE HIERRO PARA FRENOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA VÁSTAGO (MM)
39371	Cintas de Freno	6 x 12	12
39372	Cintas de Freno	8 x 14	14
39373	Cintas de Freno	8 x 15	15
39374	Cintas de Freno	8 x 16	16
39375	Cintas de Freno	8 x 18	18
39376	Cintas de Freno	8 x 20	20
39377	Cintas de Freno	8 x 22	22
39378	Cintas de Freno	8 x 25	25
39379	Cintas de Freno	6 x 19	19

DE ALUMINIO

CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39551	3 - 5	6,8	3,7	7,9
39552	3 - 6	6,8	3,7	9,5
39553	3 - 7	6,8	3,7	11,1
39554	4 - 3	7,8	3,7	4,8
39555	4 - 4	7,8	3,7	6,4
39556	4 - 5	7,8	3,7	7,9
39557	4 - 6	7,8	3,7	9,5
39558	4 - 7	7,8	3,7	11,1
39559	5 - 4	8,4	3,7	6,4
39560	5 - 5	8,4	3,7	7,9
39561	5 - 6	8,4	3,7	9,5
39562	5 - 7	8,4	3,7	11,1
39563	6 - 3	8,4	3,9	4,8
39564	6 - 4	8,4	3,9	6,4
39565	6 - 5	8,4	3,9	7,9
39566	6 - 6	8,4	3,9	9,5
39567	6 - 7	8,4	3,9	11,1
39568	7 - 4	8,4	4,8	6,4
39569	7 - 5	8,4	4,8	7,9
39570	7 - 6	8,4	4,8	9,5
39571	7 - 7	8,4	4,8	11,1
39572	7 - 8	8,4	4,8	12,7
39573	7 - 10	8,4	4,8	15,9
39574	10 - 8	11,8	6,0	13,0
39575	10 - 10	11,8	6,0	16,0
39576	10 - 12	11,8	6,0	19,0
39577	10 - 14	11,8	6,0	22,0
39578	10 - 16	11,8	6,0	25,0
39579	13 - 8	13,1	8,0	13,0
39580	13 - 10	13,1	8,0	16,0
39581	13 - 12	13,1	8,0	19,0
39582	13 - 14	13,1	8,0	22,0
39583	13 - 16	13,1	8,0	25,0
39584	13 - 20	13,1	8,0	29,0
39585	13 - 22	13,1	8,0	32,0
39586	13 - 12	15,0	8,0	19,0
39587	13 - 14	15,0	8,0	22,0
39588	13 - 16	15,0	8,0	25,0
39589	13 - 20	15,0	8,0	29,0
39590	13 - 22	15,0	8,0	32,0
39591	13 - 12	13,1	8,0	19,0
39592	13 - 14	13,1	8,0	22,0
39593	13 - 16	13,1	8,0	25,0
39594	13 - 20	13,1	8,0	29,0
39595	13 - 22	13,1	8,0	32,0



DE ALUMINIO

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA VÁSTAGO (MM)
39551	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 5	7,93
39552	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 6	9,52
39553	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 7	11,11
39554	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 3	4,76
39555	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 4	6,35
39556	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 5	7,93
39557	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 6	9,52
39558	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 7	11,11
39559	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 4	6,35
39560	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 5	7,93
39561	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 6	9,52
39562	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 7	11,11
39563	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 3	4,76
39564	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 4	6,35
39565	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 5	7,93
39566	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 6	9,52
39567	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 7	11,11
39568	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 4	6,35
39569	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 5	7,93
39570	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 6	9,52
39571	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 7	11,11
39572	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 8	12,7
39573	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 10	15,87
39574	Cintas de Freno	10 - 8	13
39575	Cintas de Freno	10 - 10	16
39576	Cintas de Freno	10 - 12	19
39577	Cintas de Freno	10 - 14	22
39578	Cintas de Freno	10 - 16	25
39579	Cintas de Freno	13 - 8	13
39580	Cintas de Freno	13 - 10	16
39581	Cintas de Freno	13 - 12	19
39582	Cintas de Freno	13 - 14	22
39583	Cintas de Freno	13 - 16	25
39584	Cintas de Freno	13 - 20	29
39585	Cintas de Freno	13 - 22	32
39586	Cintas de Freno - Cabeza ø15 mm	13 - 12	19
39587	Cintas de Freno - Cabeza ø15 mm	13 - 14	22
39588	Cintas de Freno - Cabeza ø15 mm	13 - 16	25
39589	Cintas de Freno - Cabeza ø15 mm	13 - 20	29
39590	Cintas de Freno - Cabeza ø15 mm	13 - 22	32
39591	Cintas de Freno - Cabeza Avellanada	13 - 12	19
39592	Cintas de Freno - Cabeza Avellanada	13 - 14	22
39593	Cintas de Freno - Cabeza Avellanada	13 - 16	25
39594	Cintas de Freno - Cabeza Avellanada	13 - 20	29
39595	Cintas de Freno - Cabeza Avellanada	13 - 22	32

DE COBRE

CÓDIGO	TIPO	ØA1 (MM)	ØA2 (MM)	B (MM)
39601	3 - 4	6,8	3,7	4,8
39602	3 - 5	6,8	3,7	6,4
39603	3 - 6	6,8	3,7	7,9
39604	4 - 3	7,8	3,7	4,8
39605	4 - 4	7,8	3,7	6,4
39606	4 - 5	7,8	3,7	7,9
39607	4 - 6	7,8	3,7	9,5
39608	5 - 3	8,4	3,7	4,8
39609	5 - 4	8,4	3,7	6,4
39610	5 - 5	8,4	3,7	7,9
39611	5 - 6	8,4	3,7	9,5
39612	5 - 7	8,4	3,7	11,1
39613	5 - 8	8,4	3,7	12,7
39614	6 - 3	8,4	3,9	4,8
39615	6 - 4	8,4	3,9	6,4
39616	6 - 5	8,4	3,9	7,9
39617	6 - 6	8,4	3,9	9,5
39618	6 - 7	8,4	3,9	11,1
39619	6 - 8	8,4	3,9	12,7
39620	7 - 3	8,4	4,8	4,8
39621	7 - 4	8,4	4,8	6,4
39622	7 - 5	8,4	4,8	7,9
39623	7 - 6	8,4	4,8	9,5
39624	7 - 7	8,4	4,8	11,1
39625	7 - 8	8,4	4,8	12,7
39626	7 - 10	8,4	4,8	15,9
39627	8 - 3	9,4	4,8	4,8
39628	8 - 4	9,4	4,8	6,4
39629	8 - 5	9,4	4,8	7,9
39630	8 - 6	9,4	4,8	9,3
39631	8 - 7	9,4	4,8	11,1
39632	8 - 10	9,4	4,8	15,9
39633	8 - 12	9,4	4,8	19,1
39634	10 - 6	12,1	6,4	9,5
39635	10 - 8	12,1	6,4	12,7
39636	10 - 10	12,1	6,4	15,9
39637	10 - 12	12,1	6,4	19,1
39638	10 - 14	12,1	6,4	22,2
39639	10 - 16	12,1	6,4	25,4



DE COBRE

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	ALTURA VÁSTAGO (MM)
39601	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 4	4,76
39602	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 5	6,35
39603	Forros de Embrague y Cintas de Freno	3 - 6	7,93
39604	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 3	4,76
39605	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 4	6,35
39606	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 5	7,93
39607	Forros de Embrague y Cintas de Freno	4 - 6	9,52
39608	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 3	4,76
39609	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 4	6,35
39610	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 5	7,93
39611	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 6	9,52
39612	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 7	11,11
39613	Forros de Embrague y Cintas de Freno	5 - 8	12,7
39614	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 3	4,76
39615	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 4	6,35
39616	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 5	7,93
39617	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 6	9,52
39618	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 7	11,11
39619	Forros de Embrague y Cintas de Freno	6 - 8	12,7
39620	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 3	4,76
39621	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 4	6,35
39622	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 5	7,93
39623	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 6	9,52
39624	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 7	11,11
39625	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 8	12,7
39626	Forros de Embrague y Cintas de Freno	7 - 10	15,87
39627	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 3	4,76
39628	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 4	6,35
39629	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 5	7,93
39630	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 6	9,25
39631	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 7	11,11
39632	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 10	15,87
39633	Forros de Embrague y Cintas de Freno	8 - 12	19,05
39634	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 6	9,52
39635	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 8	12,7
39636	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 10	15,87
39637	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 12	19,05
39638	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 14	22,22
39639	Forros de Embrague y Cintas de Freno	10 - 16	25,4

91025

91026

96001

96013

96023



96038

97011

97413

97415

97425

99201



99203

99204

99208

99209



99212

99213

99399

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

CHEVROLET - AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
91026	Corsa - Vectra - Astra	115	4v RS WB	200	14 x 18,9
99208	Opel K 180 - Chevette	105	6v RS	200	14 x 25
99209	Opel K 180 - Chevette	96,5	4v RS	200	14 x 25
91022	Opel K 180 - Chevette	115	4v RS WB	200	14 x 25
91025	Opala - Caravan	119,8	6v RS WB	215	14 x 25
99200	400 - Special - Chevy	120	6v RS	235	10 x 1 1/8”
91008	400 - Special - Chevy	119,8	6v RS WB	235	10 x 1 1/8”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96023	Corsa - Meriva 1.8 WB/Valeo 6V	52	Cubo	190/200	14 x 18,9
96046	Prisma - Onix	52	Cubo	200	14 x 18,9
96032	Astra - Vectra - Zafira - Meriva TWB	41,5	Cubo	230	14 x 18,9
96031	Vectra TWB	41,5	Cubo	230	24 x 20

LÍNEA BLINDADOS

99213	Opel K 180 - Chevette	102	6 Rem	200	14 x 25
99212	Chevrolet 400 - Special - Chevy	124	7 Rem	235	10 x 1 1/8”

CHEVROLET - PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99201	C 10 - Brava	130	6v RS	250	10 x 1 1/8”
99202	C20 Silverado - Camión 3000 - 6000	130	6v RS	280	10 x 1 1/8”
99204	C20 Silverado - D20 - Camión 3000 - 6000	141,5	5v RS	280	10 x 1 1/8”
99336	Camión 350 -C 50 - C 60	141,5	5v RS	280-330	10 x 1 3/8”
99339	Camión 350 - C 50 - C 60 (Ref.)	168	6v RS	330	10 x 1 3/8”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96014	Luv 2.5 - 2.8 TD	41,5	Cubo	225-240	24 x 25,6
96001	S 10 ø 240 - S 10 ø 250	41,5	Cubo	240-250	10 x 1 1/8”
96038	S10 2.8 L	47,9	4v RS	250-260	10 x 1 1/8”

LÍNEA BLINDADOS

99212	Apache - C 10 - Brava	124	7 Rem	250	10 x 1 1/8”
99203	C 20 - D 20 - Camión 3000 - 6000	141	7 Rem	280	10 x 1 1/8”
99338	Bedford Camión 350 - C 50 - C 60	141	7 Rem	330	10 x 1 3/8”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97011	C 20 Silverado	79	8v RS	280	10 x 1 1/8”
97012	D 20 Turbo	79	8v RS	300	10 x 1 1/8”
97413	D60 - D70 - D80 - D90	90	8v RS	330	10 x 1 3/8”
97013	Kodiak 12.170 - 14.190	90	8v RS	330	10 x 1 1/2”
97418	Kodiak 14.190 - 15.190 T/C	91	8v RS	350	10 x 1 1/2”
97415	Kodiak 14.190 - 15.190 T/C	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
97419	Kodiak 14.190 - 15.190 T/L	91	8v RS	350	10 x 1 1/2”
97416	Kodiak 14.190 - 15.190 T/L	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
97425	Kodiak 15.190 - 16.220	93	6v RD	350	10 x 1 3/4”
96013	Kodiak 15.190 - 16.220 - Preamortiguado	72	Cubo	350	10 x 1 3/4”

96026

99226

99227

99251

99256

99318

99336

99338

99355

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

CITROËN

LÍNEA TIPO RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99225	2 Cv	81,5	Rígido	160	10 x 20,3
99226	3 Cv - Ami 8 - Mehari	81,5	Rígido	160	10 x 20,3
99227	Furgoneta	58	Rígido	160	10 x 20,3
99228	Visa	81,5	Rígido	160	18 x 20,3

LÍNEA A RESORTES TIPO PREAMORTIGUADOS

96026	C3	52	Cubo	200	18 x 20
96040	C4 - C5 - Berlingo - Xsara - Picasso	52	Cubo	230	18 x 20

CHERY

LÍNEA A RESORTES TIPO PREAMORTIGUADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
96041	Tiggo ø 230	52	Cubo	230	20 x 23

DACIA

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99355	Berlina - Break - Pick Up	105	6v RS	180	20 x 17

DAHIATSU

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99251	Cuore - Charade	94	6v RS	160	18 x 19,5

LÍNEA BLINDADOS

99256	Cuore - Charade	81	6 Rem	160	18 x 19,5

DEUTZ - CAMIONES Y ÓMNIBUS

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99336	Dynamic - Agrale	141,5	5v RS	280	10 x 1 3/8”

LÍNEA BLINDADOS

99338	Dynamic - Agrale	141	7 Rem	280	10 x 1 3/8”
99318	Ómnibus 913F	171	9 Rem	350	10 x 1 1/2”
99386	Ómnibus Colectivo	171	9 Rem	350	10 x 40
99388	M200 (Motor 413 - 413F) Arbus 10C	171	9 Rem	380/420	10 x 1 3/4”

91009

91012

97102

97413

99275

99276

99277

99278

99280

99315

99318

99334

99336

99338

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

DODGE AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
91012	1500 - 1800 - 1500 Rural	104,8	6v RS WB	200	23 x 1”
99275	1500 - VW 1500	105	6v RS	200	23 x 1”
99277	1500 - Ref.taxi	120	6v RS	215	23 x 1”
99279	Valiant - GTX	120	6v RS	235	23 x 1”
91009	Valiant - GTX - Polara	119,8	6v RS WB	235	23 x 1”

LÍNEA BLINDADOS

99276	1500 - VW 1500	102	6 Rem	200	23 x 1”
99278	1500 - 1500 Rural (Reforma)	124	7 Rem	215	23 x 1”
99280	Valiant - GTX	124	7 Rem	235	23 x 1”

DODGE PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99282	D 100 Estría Fina	130	6v RS	250	23 x 1”
99281	D 100 Estría Gruesa	130	6v RS	250	10 x 1”
99283	D 100 - DP 100 - D 200	130	6v RS	280	10 x 1”
99284	D 100 - DP 100 - D 200	130	6v RS	280	23 x 1”
99285	D 100 - DP 100 - D 200	141,5	5v RS	280	23 x 1”
99110	D 100 - DP 100 - D 200 WB	130	6v RS	280	23 x 1”
99334	D 200 - DP 200 - D 400 - DP 400	130	6v RS	280	10 x 1 3/8”
99336	D 200 - DP 200 - D 400 - DP 400	141,5	5v RS	280	10 x 1 3/8”
99339	DP 500 - DP 600 - DP 800 (Ref.)	168	6v REF	330	10 x 1 3/8”
99315	DD 1000 Turbo	168	6v RD	350	10 x 1 1/2”

LÍNEA BLINDADOS

99287	D 100 Estría Fina	124	7 Rem	250	23 x 1”
99286	D 100 Estría Gruesa	124	7 Rem	250	10 x 1”
99288	D 100 - DP 100 - D 200	141	7 Rem	280	23 x 1”
99338	D 200 - DP 200 - D 400 - DP 400	141	7 Rem	280/330	10 x 1 3/8”
99318	DD 1000 Turbo	171	9 Rem	350	10 x 1 1/2”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97413	DP 500 - DP 600 - DP 800	90	8v RS	330	10 x 1 3/8”
97102	DD 1000 Turbo	94,5	9v RS	350	10 x 1 1/2”

91001

91006

91015

96002

96003

96028

99291

99296

99297

99301

99302

99306

99313

99315

99317

99336

99338

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

FIAT AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
91001	600 - 600 S	94	6v RS WB	155/160	20 x 17
99301	600 S	94	6v RS	160	20 x 17
99306	128 - 147 - Duna - Uno - Regatta	105	6v RS	170/180	17 x 19
99302	1100	120	6v RS	180	10 x 22,5
91015	128 - 147 - Duna - Uno - Regatta	104,8	6v RS WB	180/190	17 x 19
91017	Duna - Regatta - Palio - Siena	104,8	6v RS WB	190	20 x 23
99307	125 - Duna	105	6v RS	190/200	20 x 23
99303	1500	120	6v RS	200	20 x 23
91011	125 - Multicarga - 1600	104,8	6v RS WB	200	20 x 23
99321	Regatta 2000 - Tempra	120	6v RS	215	20 x 23
91006	Regatta 2000 - Tempra	120	6v RS WB	215	20 x 23

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96028	147 - Spazio - Duna Diesel	42	Cubo	170	17 x 19
96003	Duna - Fiorino WB/Valeo 6v	52	Cubo	190/200	17 x 19
96004	Palio - Tipo 1.6 - Uno WB/Valeo 6v	52	Cubo	190/200	20 x 23

LÍNEA BLINDADOS

99291	600 S	83,5	6 Rem	160	20 x 17
99296	128 - 147 - Duna - Uno - Regatta	120	6 Rem	170/180	17 x 19
99292	1100	120	6 Rem	180	10 x 22,5
99297	125 - Regatta 2000	120	7 Rem	190/200	20 x 23
99293	1500	120	7 Rem	200	20 x 23

FIAT PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99336	120 E15	141,5	5v RS	330	10 x 1 3/8”
99315	673 - Av 130 - Iveco 150 Turbo	168	6v RD	330/350	10 x 1 1/2”
99311	619 - 697 N1 Ext.Trompa corta	168	6v RD	350	10 x 2”
99312	619 - 697 N1 Int.Trompa larga	168	6v RD	350	10 x 2”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96002	Ducato Turbo Diesel	41,5	Cubo	230	21 x 24,2
96005	Iveco Daily	41,5	Cubo	267	10 x 29

LÍNEA BLINDADO

99338	120 E15	141	7 Rem	330	10 x 1 3/8”
99310	673 Av 130	141	7 Rem	330	10 x 1 1/2”
99313	619 - 697 N1 Ext.Trompa corta	171	9 Rem	350	10 x 2”
99314	619 - 697 N1 Int.Trompa larga	171	9 Rem	350	10 x 2”
99388	Eurocargo E 160	171	9 Rem	350	10 x 1 3/4”
99318	Iveco 150 Turbo	171	9 Rem	350	10 x 1 1/2”
99316	Iveco 619 N1	171	9 Rem	420	10 x 2”
99317	Iveco 619 N1 Reforzado	212	12 Rem	420	10 x 2”

91002

91009

91020

91023

96008

96013

96027

96030

97102

97103

97217

97413

99277

99278

99328

99330

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

FIAT PICK UP Y CAMIONES
LÍNEA TIPO ORIGINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
97413	120 E15	90	8v RS	330	10 x 1 3/8”
97104	673 - Av 130	90	8v RS	330	10 x 1 1/2”
97100	619 - 697 N1 Externo T.Corta	94,5	9v RS	350	10 x 2”
97101	619 - 697 N1 Interno T.Larga	94,5	9v RS	350	10 x 2”
97214	Eurocargo E 160	94,5	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97102	Iveco 150 Turbo	94,5	9v RS	350	10 x 1 1/2”
96013	Eurocargo Tector 170 E 22 Preamort.	65	Cubo 6v	380	10 x 1 3/4”
96030	Iveco Cavalino	71,9	Cubo	406	10 x 2”
97103	Iveco 619 N1 - 190.29 - 190.33	107	9v RS	420	10 x 2”
97217	Eurotrakker ø 430 mm	108	8v RS	430	10 x 2”
96008	Eurotrakker ø 430 mm Preamort.	79	Cubo 8v	430	10 x 2”

FORD AUTOMÓVILES
LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
91020	Escort - Galaxi	105	4v RS WB	190/200	24 x 20
91023	Berlina - Corcel	115	4v RS WB	200	20 x 17
91021	Escort Brasilero	115	4v RS WB	200	17 x 19
99306	Escort GL - LX - SX 1,6	105	6v RS	200	17 x 19
99326	Escort 1,8	105	6v RS	210	18 x 24
91002	Falcon - Taunus	119,8	6v RS WB	215	23 x 1”
99277	Taunus L - GLX - Sierra - Falcon	120	6v RS	215	23 x 1”
99329	Falcon	120	6v RS	235	10 x 1 1/16”
91009	Falcon	119,8	6v RS WB	235	10 x 1 1/16”
99328	Falcon M.62	120	6v RS	235	10 x1 15/16”
99330	Falcon Sprint	130	6v RS	250	10 x 1 1/16”
99331	Fairlane	130	6v RS	280	10 x 1 1/16”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96027	EcoSport - Fiesta - Ka WB	52	Cubo	200	17 x 19
96010	Fiesta - Escort 1.6 6 Rst.WB/Valeo	52	Cubo	210/215	17 x 19
96042	Escort MQ WB Modelo Nuevo 4 Rst.	52	Cubo	215	28 x 22
96024	Escort MQ WB Modelo Viejo	52	Cubo	215	28 x 22
96025	Mondeo WB	52	Cubo	216	23 x 1”

LÍNEA BLINDADOS

99278	Taunus L - GLX - Sierra - Falcon	124	7 Rem	215	23 x 1”
99349	Falcon 62	124	7 Rem	235	10 x1 15/16”
99346	Falcon Sprint	124	7 Rem	235/250	10 x 1 1/16”
99333	Fairlane	124	7 Rem	280	10 x 1 1/16”

91029

96012

96013

96035

97412

97413

97415

97425

97959

99124

99329

99334

99335

99336

99338

99339

99346

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

FORD PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99329	Ranchero	120	6v RS	235	10 x1 1/16”
99340	F 100 (Caja Clark)	130	6v RS	250	10 x 1 3/8”
99330	F 100 Econo - 1000	130	6v RS	250	10 x1 1/16”
99336	F 250 - 350 - 600 - 4000 - 7000 -14000	141,5	5v RS	275/330	10 x 1 3/8”
99124	Explorer	130	6v RS	280	10 x 1 1/16”
99331	F 100 - 100 Diesel	130	6v RS	280	10 x1 1/16”
99332	F 100 - 100 Diesel	141,5	5v RS	280	10 x1 1/16”
99202	F 250 - 350 - 400 - 600 (Op.Caja ZF)	130	6v RS	280	10 x 1 1/8”
99334	F 250 - 350 - 400 - 600 -1000 - 4000	130	6v RS	280	10 x 1 3/8”
99345	F 250 -350 - 400 - 600 (Op.Caja ZF)	141,5	5v RS	280	10 x 1 1/8”
99335	Ford 8 ventanas	150	8v RS	280	10 x 1 3/8”
99339	F 600 - 700 - 7000 - 14000 (Ref.)	168	6v RS	330	10 x 1 3/8”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96012	F1000 HSD	41,5	Cubo	250	10 x1 1/16”
96011	Ranger 2.5 - 2.8 - Explorer	41,5	Cubo	250	23 x 1”
96035	Ranger 3.0	47,9	Cubo	250/260	23 x 1”
96043	Duty	47,9	Cubo 4 RS	260	10 x 32

LÍNEA BLINDADOS

99346	F 100 Econo - Falcon	124	7 Rem	235	10 x1 1/16”
99348	F 100 (Caja Clark)	124	7 Rem	250	10 x 1 3/8”
99333	F 100 - 100 Diesel	141	7 Rem	280	10x1 1/16”
99203	F 250 - 350 - 400 - 600 (Op.Caja ZF)	141	7 Rem	280	10 x 1 1/8”
99338	F 250 - 350 - 4000 - 7000 - 14000	141	7 Rem	280/330	10 x 1 3/8”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97412	F 150 - F 250 - F 350 - F 400 - F 600	79	8v RS	280	10 x 1 3/8”
97417	F 100 Motor Cummins	79	8v RS	300	10 x 1 1/4”
97413	F 600 - 700 - 7000	90	8v RS	330	10 x 1 3/8”
97414	Cargo 1114 - 1314 - 1514	90	8v RS	350	10 x 1 3/4”
99121	Cargo 1117 - 1314 - 1144 Turbo		6v RS	350	10 x 1 3/4”
97415	Cargo 1416 - 1722 - 1730 T/C	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
97416	Cargo 1416 - 1722 - 1730 T/L	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
97425	Cargo 1722 - 1730	93	6v RD	380	10 x 1 3/4”
96013	Cargo 1722 - 1730 - Preamortiguado	72	6v RD	380	10 x 1 3/4”

ISUZU PICK UP

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
91029	Luv 2.3	119,8	6v RS WB	215	24 x 25,6

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96014	Luv 2.5 - 2.8 TD	41,5	Cubo	225/240	24 x 25,6

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97605	Trooper 3.2	79	8v RS	280	24 x 25,6
97959	Isuzu	91	8v RS		14 x 36

JMC CAMIONES

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
96044	Jmc (Tipo IAR)	47,9	Cubo 4 RS	260	24 x 25,6

96007

96008

96011

96033

96045

97210

97213

97214

97216

97217

97220

97223

97226

99375

99376

99377

99379

99385

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

MERCEDES BENZ AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
96033	230	52	Cubo	215	10 x 29

MERCEDES BENZ PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99375	608 - 708	130	6v RS	250	10 x 32
99377	1113 - 1114	141,5	5v RD	280	10 x 35
99381	Unimog 416	141,5	5v RD	280	10 x 32
99379	1517 - 1315 - 1313	168	6v RD	310/330	10 x 35
99387	1319 - 1620 - 1621	168	6v RD	350	10 x 1 3/4”

LÍNEA BLINDADOS

99376	608 - 708	141	7 Rem	250	10 x 32
99382	Unimog 416	141	7 Rem	280	10 x 32
99378	1113 - 1114-1517- 1315	141	7 Rem	280/330	10 x 35
99385	1521 - OM 355	171	9 Rem	380	10 x 36
99388	1526 - O 371 - O 373	171	9 Rem	380	10 x 1 3/4”
99386	OH 1419 - OM 355	171	9 Rem	380	10 x 32

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96011	180 D	41,5	Cubo Pre	230	23 x 26
96006	Sprinter	41,5	Cubo Pre	240	26 x 29
96045	Sprinter	47,9	Cubo Pre	260	26 x 29

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97210	608	79	8v RS	250	10 x 32
97212	710 - 1114 - 1517	79	8v RS	280	10 x 35
97213	1315 - OM 366	90	8v RS	330	10 x 35
97214	1620 - 1621	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97226	1620 - 1621 (Diseño Nuevo)	57,5	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97227	OF 1420 - 1420	95	9v RS	350	18 x 41
97220	OM 904 Electrónico - Tipo Spicer	91	8v RD	362	18 x 41
97223	OM 904 - 906 Electrónico	93	6v RD	362/395	18 x 41
96007	OM 904 - 906 Electrónico - Preamort.	72	Cubo 6RS	362/395	18 x 41
97215	1521 - OM 355	95	9v RS	380	10 x 36
97218	1526 - OM 355	95	9v RS	380	10 x 1 3/4”
97222	1935 - OM 447 Cubo Alto	95	9v RS	380	10 x 2”
97221	1935 - OM 447 Cubo Bajo	95	9v RS	380	10 x 2”
97219	OH 1419 - OM 355	95	9v RS	380	10 x 32
97216	O 371 - O 373 - 1633 - 1933	107	9v RS	420	10 x 1 3/4”
96034	1938 Axor - Preamortiguado	79	Cubo 8 RS	430	18 x 50
97217	O 400 RS - OM 447	108	8v RS	430	10 x 2”
96008	O 400 RS - OM 447 - Preamortiguado	79	Cubo 8 RS	430	10 x 2”

91010

91019

96001

96029

97604

99416

99421

99427

99430

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

MITSUBISHI PICK UP

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
96011	L200 - Montero - Pajero.	41,5	Cubo	225/240	23 x 1”
96016	Pick up 3000 Montero V6	41,5	Cubo	240	14 x 29,7

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97624	Canter 4.2	79	T.Orig.	280	14 x 29,7

NISSAN PICK UP

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
96029	720 D21ø225 - 200	52	Cubo	225	24 x 1”
96014	LD 20 - Terra - Terrano	41,5	Cubo	225/240	24 x 25,6
96001	Frontier	41,5	Cubo	250	10 x 1 1/8”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97604	Safari - Caudal	79	T.Orig.	280	24 x 25,6

LÍNEA BLINDADOS

99416	LD 20 - Terra - Terrano	124	7 Rem	225/240	24 x 25,6

PEUGEOT AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99430	205 - 405 - GL - GR - SR	105	6v RS	180/200	18 x 20
91019	205 - 405 - GL - GR - SR	104,8	6v RS WB	180/200	18 x 20
99426	404 - 403	105	6v RS	200	10 x 30
91018	404 - 403	105	6v RS WB	200	10 x 30
99427	504 - BA7 - 505	120	6v RS	215	10 x 29
91010	504 - BA7 - 505	119,8	6v RS WB	215	10 x 29

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96026	106 - 206 - 306	52	Cubo	200	18 x 20
96021	405 - 306 - 205 2.0I 8 Rst.	52	Cubo	200/215	18 x 20
96022	504 - 505 - Pick up 8 Rst.	52	Cubo	215	10 x 29
96040	307 - 207 - 206 - 406 - 806	52	Cubo	230	18 x 20
96002	Boxer 2.5	41,5	Cubo	230	21 x 24,2

LÍNEA BLINDADOS

99421	404	102	6 Rem	215	10 x 30
99422	504 - BA7 - 505	102	6 Rem	215	10 x 29
99423	504 - BA7 - 505 Reforzado	124	7 Rem	215	10 x 29

RASTROJERO IME

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99435	Diesel 42 HP - IME 52 HP 68/72	120	6v RS	215	10 x 29
99427	Indenor Ranquel Reforzado	120	6v RS	215	10 x 29

LÍNEA BLINDADOS

99438	Diesel 42 HP - IME 52 HP 68/72	102	6 Rem	215	10 x 29
99423	Indenor Ranquel Reforzado	124	7 Rem	215	10 x 29

91004

91007

91014

91024

96002

96017

99353

99355



99358

99359

99361

99363

99366

99369

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

RENAULT AUTOMÓVILES Y PICK UP

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99353	Furgoneta R 6 - R 4	94	6v RS	160	20 x 17
91004	Furgoneta R 6 - R 4	94	6v RS WB	160	20 x 17
99352	Gordini - 4 L	94	6v RS	160	10 x 17,3
99355	R 4 - 6 - 12 - 18 Jr - Traffic 1400	105	6v RS	170/180	20 x 17
91014	R 4 - 6 - 12 - 18 Jr - Traffic 1400	104,8	6v RS WB	180	20 x 17
91016	R 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Clío	104,8	6v RS WB	180	26 x 22
99358	R 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Clío	105	6v RS	180/200	26 x 22
99356	R 12	105	6v RS	200	21 x 24
91013	R 12	104,8	6v RS WB	200	21 x 24
91024	R 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Clío	115	4v RS WB	200	26 x 22
99359	R 18 - 21 Fuego GTX - Traffic	120	6v RS	215	21 x 24
91007	R 18 - 21 Fuego GTX - Traffic	119,8	6v RS WB	215	21 x 24
91003	Torino 300 - 380	119,8	6v RS WB	235	10 x 1 1/8”
99200	Estanciera Jeep - Torino - 300 - L/S	120	6v RS	235/250	10 x 1 1/8”
99361	Torino 380 W - Gs	130	6v RS	250	10 x 1 1/8”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADO

96017	R 19 - Express Diesel 6 Rst.	52	Cubo	200	26 x 22
96017	Megane - Laguna 2.0 8 Rst.	52	Cubo	215	26 x 22
96018	R 18 2000 - 21 - Fuego GTX	52	Cubo	215	21 x 24
96002	Master 2.5 TD - 2.8 TD 4 Rst.	41,5	Cubo	240	21 x 24

LÍNEA BLINDADOS

99365	Gordini - 4 L	81	6 Rem	160	10 x 17,3
99366	R 4 - R 6 - R 12 - Traffic	81	6 Rem	160/180	20 x 17
99371	R 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Clío	81	6 Rem	180	26 x 22
99369	R 12 Todos	102	6 Rem	200	21 x 24
99373	R 4 - 9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Clío	102	6 Rem	200	26 x 22
99374	Trafic 1.4	102	6 Rem	200	20 x 17
99372	R 18 - 21 Fuego GTX - Traffic	102	6 Rem	215	21 x 24
99363	Torino 380 W - Gs - Baqueano	124	7 Rem	235/250	10 x 1 1/8”

96009

96015

96037

96039

97216

97310

97319

97321

97613

99450

99452

99473

99474

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

SCANIA CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99450	BR 116 - T.Corta	168	6v RD	350	10 x 1 3/4”
99454	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Corta	168	6v RD	350	22 x 45
99387	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Larga	168	6v RD	350	10 x 1 3/4”
99455	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Larga	168	6v RD	350	22 x 45

LÍNEA BLINDADOS

99452	BR 116 - L 111 - LT 111 T.Corta	171	9 Rem	350	10 x 1 3/4”
99388	BR 116 - L 111 - LT 111 T.Larga	171	9 Rem	350	10 x 1 3/4”
99456	BR 116 - T.Corta	171	9 Rem	350	22 x 45
99457	BR 116 - T.Larga	171	9 Rem	350	22 x 45
99459	K 112 - E.Fina	171	9 Rem	420	22 x 45

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97310	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Corta	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97312	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Corta	95	9v RS	350	22 x 45
97311	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Larga	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97313	L 111 - LT 111 - BR 116 T.Larga	95	9v RS	350	22 x 45
96037	P93 - Preamortiguado	71,9	Cubo	395	24 x 50
97216	B 75-110-111	107	9v RS	420	10 x 1 3/4”
97316	K 112 - E.Fina	107	9v RS	420	22 x 45
97319	K 113 Invertido	108	8v RS	430	24 x 50
96009	K 113 Invertido - Preamortiguado	79	Cubo	430	24 x 50
97317	R 112 - R 142 - Invertido	108	8v RS	430	22 x 45
97321	R 112 - R 142 - Invertido - Preamort.	79	8v RS	430	22 x 45

TOYOTA PICK UP - CAMIONES Y ÓMNIBUS

LÍNEA BLINDADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99473	Hilux 3.0 Runner Land Cruiser	124	7 Rem	225/236	21 x 28,8
99474	Minibús	141	7 Rem	280	14 x 32,5

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96015	Hilux 3.0 Runner Land Cruiser	41,5	Cubo Pre	225/236	21 x 28,8
96039	Hilux 3.0	47,9	Cubo Pre	260	21 x 28,8

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97613	Dyna Land Cruiser Turbo	79	T.Orig.	280	21 x 28,8
97614	Minibús	79	T.Orig.	280	14 x 32,5

91012 | 91020 | 96013 | 96020

96036 | 96045 | 97216 | 97413

97415 | 97502 | 97506 | 99339

99480 | 99490

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

VOLKSWAGEN AUTOMÓVILES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99480	Gacel Senda - Gol 1.6	105	6v RS	190/200	24 x 20
91020	Gacel Senda - Gol 1.6	105	4v RS WB	190/200	24 x 20
91012	1500 - 1800 - 1500 Rural	104,8	6v RS WB	200	23 x 1”
99275	1500 - VW 1500	105	6v RS	200	23 x 1”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96019	Gol - Polo 1.6 - Saveiro Senda	52	Cubo	210	24 x 20
96020	Golf 2.0 - Transporter MQ	52	Cubo	210/215	28 x 22
96042	Polo MQ WB Modelo Nuevo 4 Rst.	52	Cubo	215	28 x 22
96024	Polo MQ WB Modelo Viejo	52	Cubo	215	28 x 22
96036	Bora	41,5	Cubo	230	28 x 22

LÍNEA BLINDADOS

99490	Gacel Senda - Gol 1,6	102	6 Rem	190/200	24 x 20

VOLKSWAGEN PICK UP Y CAMIONES

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99339	6.140 - 7.110 - 7.120	168	6v RS	327	10 x 1 3/8”

LÍNEA A RESORTES PREAMORTIGUADOS

96045	Amarok ø 240	47,9	Cubo	240	26 x 28.8

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97413	6.140 - 7.110 - 7.120	90	8v RS	327	10 x 1 3/8”
97415	17.310 - 18.310 Trompa Corta	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
97416	17.310 - 18.310 Trompa Larga	91	8v RS	350	10 x 1 3/4”
96013	17.310 - 18.310 - Preamortiguado	65	Cubo 6RS	380	10 x 1 3/4”

VOLVO CAMIONES

LÍNEA TIPO ORIGINAL

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
97502	B 10 M - Externo Trompa Corta	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97503	B 10 M - Interno Trompa Larga	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97500	N 10 - N10 XH - Externo Trompa Corta	95	9v RS	350	10 x 2”
97501	N 10 - N10 XH - Interno Trompa Larga	95	9v RS	350	10 x 2”
97506	NL 10 6 x 2 Turbo	108	8v RS	430	10 x 2”
97504	NL 10 6 x 4 N12 Trompa Corta	95	9v RS	380	10 x 2”
97505	NL 10 6 x 4 N12 Trompa Larga	95	9v RS	380	10 x 2”
97507	Ómnibus B 58 - B 10 M Invertido	108	8v RS	430	10 x 1 3/4”
97216	Ómnibus B.58 Antiguo	107	9v RS	420	10 x 1 3/4”

99782

99793

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

VARIAS COMPETICIÓN
LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99782	Fiat 600 - Renault 6	65	Rígido	160	20 x 17
99783	Fiat 600 - Renault 6	65	Rígido	160	10 x 17,3
99784	Fiat 147 - 128	65	Rígido	180	17 x 19
99785	Fiat Palio - Tipo - Duna	65	Rígido	190/200	20 x 23
99780	Chevrolet Corsa 1.6	65	Rígido	200	14 x 18,9
99788	Peugeot 206 - 306	65	Rígido	200	18 x 20
99792	Volkswagen Gol - Golf (Caja MQ)	65	Rígido	200/210	28 x 22
99791	Volkswagen Gol - Senda	65	Rígido	200/210	24 x 20
99789	Renault Clio - 19 - Fuego	65	Rígido	200/215	26 x 22
99790	Renault Megane 2.0	65	Rígido	200/215	21 x 24
99793	Ba7	85	Rígido	215	10 x 29.3
99787	Ford Taunus	85	Rígido	215/230	23 x 1”
99781	Chevrolet - Torino	85	Rígido	215/250	10 x 1 1/8”
99794	Volkswagen Bora	85	Rígido	230	28 x 22
99786	Ford Falcon	85	Rígido	250	10 x 27



97018

97420

97422

97901

97903

99260

99802

99803

99854

99856

99863

99879

99890

99894

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

AUTOELEVADORES
LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99802	Discos varios	92	Rígido	280/310	10 x 1 1/4”
99803	Discos varios	102	Rígido	280/310	10 x 1 1/2”
99554	Discos varios	92	Rígido	280/310	10 x 1 1/2”
99801	Discos varios	92	Rígido	280/330	10 x 1 3/8”
99804	Discos varios - 10 Agujeros	92	Rígido	310/330	10 x 1 1/4”

CAMIONES RUSOS
LÍNEA BLINDADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99863	Belaruz	141	7 Rem	350	12 x 35
99854	Kamaz trompa corta - larga	171	9 Rem	350	10 x 42,66
99856	Mazkraz t/corta - larga - Belavtomaz	212	12 Rem	405	10 x 42,66

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97901	Kamaz trompa corta	94	9v RS	350	10 x 42,66
97902	Kamaz trompa larga	94	9v RS	350	10 x 42,66
97903	Mazkraz trompa corta	107	9v RS	405	10 x 42,66
97904	Mazkraz trompa larga - Belavtomaz	107	9v RS	405	10 x 42,66

VARIOS CAMIONES
LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
97018	Daf	90	9v RS	350	10 x 1 1/2”
97420	Tipo Spicer - Trompa Corta - 8 Aguj.	91	8v RS	350	10 x 2”
97421	Tipo Spicer - Trompa Larga - 8 Aguj.	91	8v RS	350	10 x 2”
97960	Tipo Spicer - Trompa Larga - 8 Aguj.	91	8v RS	350	10 x 1 3/8”
97422	Tipo Spicer - Trompa Corta - 10 Aguj.	109	10 v RS	394	10 x 2”
97423	Tipo Spicer - Trompa Larga - 10 Aguj.	109	10 v RS	394	10 x 2”

MOTONIVELADORAS
LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99890	Merex	100	Rígido	350	8 x 48
99879	Adams 330 - 440 - 660	120	Rígido	350/405	10 x 2 1/4”
99635	Galion 118 - 160	120	Rígido	380/405	10 x 1 3/4”
99894	Rusa	135	Rígido	380	17 x 68

NÁUTICOS - MARINOS
LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99260	Motor Falcon - 350	130	6v RS	235/280	26 x 34

LÍNEA BLINDADOS

99263	Motores Marinos VS 7 Rem	141	7 Rem	310/330	26 x 34
99265	Motores Marinos VS 9 Rem	171	9 Rem	350/380	26 x 34

97955

99552

99559

99564

99571

99573

99574

99576

99580

99591

99596

99600

99605

99615

99727

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

AGRINAR

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99552	120 - 150	55	Rígido	250	25 x 41
99559	120	181	Rígido	330	21 x 28
99564	180	58	Rígido	330	21 x 28
99560	180	58	Rígido	330	24 x 50

CBT

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99703	1090 A - 1105 - 2100	49	Rígido	310	10 x 1 3/8”
99704	2105 - 2400 - 2500 - 2600	66	Rígido	330	16 x 2 1/8”

DEUTZ

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99576	A 40 - A 46	55	T.Fuerza	200/310	8 x 50
99586	A 65 - A 70 - A 85 - A 130	55	Ríg.Mot.	280/310	10 x 40
99593	DX 90 - DX 120	49	Rígido	280/310	16 x 35
99571	A 30	49	Rígido	216	10 x 29
99572	35 Hp - Viñatero 2 cil.	49	Rígido	250	10 x 32
99601	610 Importado	49	Rígido	280	20 x 39,5
99575	A 46 - A 55	49	Ríg.Mot.	280	10 x 32
99554	A 40 - A 46	49	T.Fuerza	310	10 x 29
99580	A 65 Bidisco	66	T.Fuerza	310	8 x 60
99581	A 65 Bidisco	66	T.Fuerza	310	42 x 60
99588	AX 80 - AX 100 Bidisco	55	T.Fuerza	310	22 x 45
99594	DX 120	55	T.Fuerza	310	21 x 45
99727	5.100 -5.140 -5.145 -5.190 -5.220 -6.190 -6.220	58	Rígido	330	22 x 45
99597	AX 80 - AX 100 - AX 4.100 - 4.145	58	Rígido	330	18 x 35
99587	AX 80 - AX 100 Bid.- AX 120 Mon.	55	Ríg.Mot.	330/350	18 x 35
99596	4.120 - 4.140 - 4.145	65	Rígido	340	18 x 35
99725	6.150 Monodisco	65	Rígido	340	22 x 45
99605	A 160 - 170 - 190	66	Rígido	350	18 x 35
99579	A 65 Bidisco	55	Ríg.Mot.	350	10 x 40
99600	DX 160 - Acople	66	Rígido	Cuadrado	26 x 55
99614	6.110 - 6.125 - 6.85 - Acople	65	Rígido	Redondo	25 x 41

LÍNEA BLINDADOS

99573	35 Hp - Viñatero 2 cil.	124	7 Rem	250	10 x 32
99574	50 Hp - Viñatero	141	7 Rem	280	10 x 40
99376	A 55	141	7 Rem	280	10 x 32
99591	AX 160 Monodisco	171	9 Rem	350	18 x 35
99595	DX 160	171	9 Rem	350	16 x 35
99386	A 130 - A 110 - A 130 - 144 Mono.	171	9 Rem	380	10 x 40

LÍNEA A RESORTES TIPO ORIGINAL

99615	6.110 - 6.125 - 6.85 - Acople	79	8v RS	250	25 x 41

LÍNEA A RESORTES TIPO ORIGINAL PREAMORTIGUADO

97955	6.110 - 6.125 - 6.85 - Acople	79	8v RS	250	25 x 41

97951

97952

99376

99501

99507

99529

99532

99576

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

FAHR - HANOMAG

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99576	J 177 - 266 (R 57)	55	Rígido	200/230	8 x 50
99554	J 177 - 266 (R 57)	49	Rígido	230/280	10 x 1 1/8”
99575	D 400 - 50 Hp (R 40)	49	Rígido	280	10 x 32
99586	60 - 70 - 86 (R 55 - 60 - 75 - 110)	55	Rígido	310/380	10 x 40

LÍNEA BLINDADOS

99376	D 400 - 50 Hp (R 40)	141	7 Rem	280	10 x 32
99386	R 55 - 60 - 75	171	9 Rem	350	10 x 40

FIAT

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99501	U 25	35	Ríg.Mot.	185	10 x 7/8”
99509	411	49	T.Fuerza	230	10 x 7/8”
99506	400 - 411 - 600E- 400E - 780 Imp.	49	Ríg.Mot.	230/280	14 x 40
99507	400 - 400 E - 600 E - 780 Imp.	49	T.Fuerza	250/280	10 x 25
99513	500 - 700 Someca - 800 - 900	55	T.Fuerza	250/280	18 x 50
99512	500 - 700 Someca - 780	49	Ríg.Mot.	250/310	12 x 35
99530	Someca Da 50	35	Rígido	280	10 x 35
99525	980 - 980 DT - 1180 - F.Agritec	55	T.Fuerza	310	10 x 28
99524	980 - 1180 -980 DT Luk- 780 Imp.	55	Ríg.Mot.	310/330	16 x 45
99505	780 R Monodisco	55	Ríg.Mot.	330	14 x 40
99532	780 R Monodisco	58	Rígido	330	14 x 40
99503	R 55 - 60	55	Ríg.Mot.	330	10 x 35
99531	R 55 - 60 Monodisco	58	Rígido	330	10 x 35
99522	800 - 900 - 1100 Bidisco	55	Ríg.Mot.	350	12 x 35

LÍNEA BLINDADOS

99504	780 R Monodisco	141	7 Rem	330	14 x 40
99502	R 55 - 60	141	7 Rem	330	10 x 35
99529	800 - 900 - 1100 Bid.(1580/1880)	171	9 Rem	350	18 x 50

LÍNEA CERÁMICOS A RESORTES TIPO ORIGINAL

97951	780 - 780 DT Importado	79	8v RS	280	14 x 40
97953	180.90 - 180.90 DT - 160.90 DT	85	8v RS	310	18 x 50
97952	980 - 980 DT - 1180 DT	85	8v RS	310	16 x 45

99111

99651

99653

99655

99658

99660

99665

99672

99677

99678

99684

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

JOHN DEERE

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99653	1420 - 2330 - 2530 - 2730 Bidisco	49	T.Fuerza	230	23 x 1 1/2”
99660	445 Bidisco	55	T.Fuerza	230	27 x 1 3/4”
99652	308 - 309 -1420 - 2330	49	Ríg.Mot.	270	15 x 26
99659	445 Bidisco - 445 - JD 200 Mono.	49	Ríg.Mot.	270	17 x 1 1/8”
99655	2420 - 3420 - 4420 - 4530	55	T.Fuerza	280	29 x 1 7/8”
99664	5200 - 5300 - 5400 Bidisco	49	T.Fuerza	280	13 x 25
99662	JD 5010 - JD 5020 Bidisco	49	Ríg.Mot.	280/310	21 x 35
99652	2140	49	Rígido	310	15 x 26
99672	D 730	92	Rígido	310/330	30 x 79,5
99656	2420 - 3420 - 4420 - 3530 - 4530	49	Ríg.Mot	310/348	19 x 1 1/4”
99111	3530 - 4420 - 4530 - 311 - 3350	77	Rígido	343	19 x 1 17/64
99677	3530 - 4420 - 4530	58	Ríg.Mot.	348	19 x 1 1/4”

LÍNEA BLINDADOS

99651	1420 - 2330 - 2530 - 2730 T.Fza.	124	7 Rem	230	23 x 1 1/2”
99658	2140 - 3140 - 3540 - 2850 - 3350 - 3550	141	7 Rem	310/320	10 x 1 1/4”
99665	2140 - 3140 - 3540	171	9 Rem	Cuadrado	27 x 1 3/4”
99657	2140 - 3140 - 3540 - Acople	141	7 Rem	Triangular	27 x 1 3/4”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

99681	5710 Acople	79	8v RS	230	24 x 39
99663	5200 - 5300 - 5400 Bidisco	79	8v RS	280	19 x 35
99668	2140 - 3140 - 3540	79	8v RS	310	10 x 1 1/4”
99678	2140 - 3140 - 3540 - Acople	84,7	8v RS	Cuadrado	27 x 1 3/4”
99676	5410 - 5710 - Acople	79	8v RS	Redondo	24 x 39

97211

97906

97908

97952

97954

99310

99507

99552

99553

99564

99565

99566

99633

99636

99711

99712

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

MASSEY FERGUSON

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99552	150 - 155 - 165 - 250 - 255 - E.Fina	55	T.Fuerza	250	25 x 41
99551	150 - 155 - 165 - 250 - 255 - E.Gruesa	55	T.Fuerza	250	10 x 41
99561	150 - 155 - 165 - 250 - 255 - E.Gruesa	55	T.Fuerza	250	10 x 1 3/4”
91028	Mayor Banda Fricción		Ríg.Mot.	300	21 x 29
91005	Mayor Banda Fricción - Tractor Argentino		Ríg.Mot.	300	10 x 1 1/8”
99553	155 - 165 - 255 - 1175 - 1195	178	Vent.Motor	310	10 x 1 1/8”
99556	155 - 165 - 255 - 1175 - 1195 - E.Fina	178	Vent.Motor	310	21 x 28
99562	155 - 165 - 255 - 1175 - 1195 (p/ 7 Pastillas)	178	Vent.Motor	310	10 x 1 1/8”
99555	5140 - 5160 - 5180 Bid.c/lámina	55	Ríg.Mot.	310	25 x 41
99554	1195 - 1215 Bidisco c/lámina	49	Ríg.Mot.	330	10 x 1 1/8”
99563	155 - 165 - 255 - 1175 - 1195 - E.Fina (7 Past.)	178	Vent.Motor	330	21 x 28
99564	1650 - 1670	58	Rig.Mot.	330	21 x 28
99559	1650 - 1670 - 1485 S - 1499 SX	178	Vent.Motor	330	21 x 28
99560	1670 - 1690	58	Rig.Mot.	330	24 x 50
99728	290 - 296 Brasil	58	Ríg.Mot.	330	10 x 1 1/2”
99566	650 - 660	102,5	Rig.Mot.	340	24 x 50
99565	1078 - 1088 - 1098 - 1175	98	Motor	300 - 330	10 x 1 1/8”

LÍNEA BLINDADOS

99310	290 - 296 Brasil	141	7 Rem	330	10 x 1 1/2”

NEW HOLLAND

LÍNEA A RESORTES

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
97211	New Holland - Case	107,2	9 RS Iar	348	14 x 40

LÍNEA RÍGIDOS

99711	Ford 5600 - 6600 - 6610	141,5	5 RS	310/330	25 x 1 5/8”

LÍNEA BLINDADOS

99712	Ford 6610 - 7610 4 cil.	171	9 Rem	330	10 x 1 3/4”

LÍNEA CERÁMICOS A RESORTES TIPO ORIGINAL

97952	115.90 DT - 75 - 85 - 95 TL	85	8v RS	310	16 x 45
97953	180.90 - 180.90 DT - 160.90 DT - 110.90 DT	85	8v RS	310	18 x 50
97954	6610 - 7610 - 7630 F II 4 cilindros	90	8v RS	330	10 x 1 3/4”

PAUNY

LÍNEA BLINDADOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99453	710 Bidisco T.Corta Intermedio	171	9 Rem	380	10 x 1 3/4”

LÍNEA RÍGIDOS

99506	160 P - 160 V Bidisco	49	Ríg.Mot.	280	14 x 40
99507	160 P - 160 V Bidisco	49	Ríg.T/F	280	10 x 25
99636	180 A	92	Ríg.T/F	310	13 x22
99525	230 A - 250 A - 280 A - 230 CC - 250 CC	55	Ríg.T/F	330	10 x 28
99633	230 A - 250 A - 280 A - 230 CC - 250 CC	66	Ríg.Mot.	380	18 x 50
99635	500 C - 540 C - 580 C Monodisco	66	Ríg.Mot.	380	10 x 1 3/4”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97908	180 A	84,7	8v RS	310	12 x 40
97906	230 A - 250 A - 280 A - 230 CC - 250 CC	95	9v RS	380	18 x 50
97218	500 C - 540 C - 580 C Monodisco	95	9v RS	380	10 x 1 3/4”

97214

97907

99318

99378

99507

99524

99566

99724

99725

99728

99729

Nota: Imágenes a modo de referencia, según tipo de amortiguación, cantidad de remaches y/o resortes.

MAZAS DE DISCOS PARA TRACTORES

UNIVERSAL

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99506	U 530 - 640 - 750	49	Ríg.Mot.	280	14 x 40
99507	U 530 - 640 - 750	49	Ríg.T/F	280	10 x 25
99524	U 1010	55	Ríg.Mot.	330	16 x 45
99525	U 1010	55	Ríg.T/F	330	10 x 28

VALMET

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99568	685 - 785	49	Ríg.Mot.	280	18 x 25
99588	685 - 785	55	T.Fuerza	295	22 x 45
99724	118 ID - 118 - 128	66	Rígido	330	10 x 1 1/2”
99728	118 ID - 118 - 128 - p/pastillas	58	Rígido	330	10 x 1 1/2”
99727	880 - 885 - 1180 - p/pastillas	58	Rígido	330	22 x 1 3/4”
99723	880 - 885 - 1180 - 1280 - 1580	66	Rígido	330/340	22 x 1 3/4”
99729	1280 - 1380 - 1580 - 1680 - 1780 - 1880p/past.	57,5	Ríg.Mot.	340	22 x 45
99554	1280 - 1380 - 1580 - 1880	49	T.Fuerza	340	10 x 1 1/8”
99725	1280 - 1380 - 1580 - 1880 - p/pastillas	65	Ríg.Mot.	340	22 x 1 3/4”
99726	1280 - 1380 - 1580 - 1880 - p/pastillas	65	Ríg.Mot.	340	10 x 1 1/2”

LÍNEA BLINDADOS

99318	1280 - 1580 - 1780	171	9 Rem	340	10 x 1 1/2”
99733	880 - 885 - 1180	171	9 Rem	340	22 x 1 3/4”

ZANELLO

LÍNEA RÍGIDOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99506	UP 10 Bidisco	49	Ríg.Mot.	280	14 x 40
99507	UP 10 Bidisco	49	T.Fuerza	280	10 x 25
99628	450 (Caja ZF)	55	Ríg.Mot.	310	10 x 45
99633	220 - 230 C - 250 DT	66	Ríg.Mot.	330	18 x 50
99525	UP 100 - 210 - 220 - 230 C Bid.	55	T.Fuerza	330	10 x 28
99524	UP 100 - 210 Bidisco	55	Ríg.Mot.	330	16 x 45
99634	650 - 850 Bid.Lado Volante y Cza.	66	Ríg.Mot.	350	10 x 2”
99635	500 C - 540 C	66	Ríg.Mot.	380	10 x 1 3/4”

LÍNEA BLINDADOS

99378	450 (Caja Zanello)	141	7 Rem	310	10 x 35
99385	460 - 480 - 650 - 850 Monodisco	171	9 Rem	350	10 x 45
99388	460 - 500 - 540 - 580 - 700 C	171	9 Rem	350/405	10 x 1 3/4”

LÍNEA TIPO ORIGINAL

97214	460 C Monod.Art.(Mot.Cummins)	95	9v RS	350	10 x 1 3/4”
97906	230 - 250 DT	95	9v RS	380	18 x 50
97218	500 C - 540 C - 580 C Monod.Art.	95	9v RS	380	10 x 1 3/4”
97907	700 C - 900 C	107	9v RS	420	10 x 1 3/4”
97216	700 C Monodisco Art.	107	9v RS	420	10 x 1 3/4”

VARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø MAZA (MM)	TIPO	Ø DISCO (MM)	ESTRÍA
99750	Tractor Zetor 11”	49	Rígido	280	6 x 32
99524	Tractor Case 830	55	Rígido	310	16 x 45
99566	Agco 6150	102,5	Rígido.	340	24 x 50
99752	Tractor Belaruz	55	Rígido	340	12 x 35

91225

91226

91227

91283

91284

91285

91286

91292

91293

91295

91296

91297

BRIDA DE DISCOS

AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø DISCO (MM)	CENTRO
91285	Familia ø 170 Pre	Wobron	170	6 Rs
91297	Familia ø 200 Pre (p/ Centro ø 129)	WB/ Valeo	200	4 Rs
91296	Familia ø 180/200 Pre	WB/ Valeo	180/200	4 Rs
91286	Familia ø 190/210 Pre	Wobron	190/210	6 Rs
91284	Familia ø 210/215 Pre	Wobron	210/215	8 Rs
91292	Familia ø 215/228 Pre	Wobron	215/228	4 Rs
91283	Familia ø 225/230 Pre	Luk / Iar	225/300	4 Rs

PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø DISCO (MM)	CENTRO
91283	Familia ø 225/242 Pre 4vent.	Luk / Iar	225	4 Rs
91293	Familia ø 240 Pre 4vent.	Iar	250	4 Rs
91295	Ford Ranger - Chevrolet S10 - Toyota Hilux Iar	250/260		4 Rs
91295	Ford Ranger	Luk	260	4 Rs

CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	TIPO	Ø DISCO (MM)	CENTRO
91227	Ford - VW - Agrale	Sachs/Iar	325	4 Rs
91225	M. Benz - Scania - Fiat	Sachs/Iar	430	8 Rs
91226	M.Benz - Ford - VW - Iveco	Sachs/Iar	362/395	6 Rs

NOTAS

ÍNDICE POR MARCA

DIAFRAGMAS

Chevrolet	255	257	
Citroën	257		
Deutz			257
Dodge	257	259	
Fiat	259		261
Fiat Iveco		261	
Ford	263	265	
Honda	265		
Isuzu	265		
John Deere			267
Massey Ferguson			267
Mazda	267		
Mitsubishi	267		
New Holland			267
Mercedes Benz	269	269	
Nissan	271		
Peugeot	273		
Renault	275	275	
Scania		277	
Toyota	277		
Valmet / Valtra			279
Volkswagen	279	281	
Volvo	281	281	
Zanello			281
Diafragmas de Competición	283		
Vehículos Varios	285	287	287

AR EMBRAGUES

CHEVROLET

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15104	**31104**	185,0	146,0	48,8	22,3	2,21	18	4
15105	**31105**	185,0	146,0	50,5	24,0	2,21	18	7
15107	**---**	195,0	150,0	45,0	25,3	2,32	18	4
15114	**---**	209,0	166,0	48,8	29,6	2,42	18	7
15123	**---**	237,0	193,0	56,3	43,4	2,65	18	7
15130	---	280,0	234,0	47,0	36,9	3,10	18	7
---	**31501**	230,0	189,0	48,3	25,0	2,78	18	1
15502	**31502**	254,0	209,0	49,0	29,0	2,78	18	1
15503	**31503**	230,0	189,0	48,3	22,7	2,40	18	1
15520	**---**	254,0	209,0	58,8	39,8	2,78	18	3
15532	**---**	280,0	234,0	62,5	47,8	3,10	18	4
---	**31536**	209,0	166,0	43,0	22,0	2,42	18	5
---	**31538**	180,0	141,0	41,4	18,0	2,20	18	5
15552	---	190,5	148,5	46,4	17,6	2,23	18	1
---	**31554**	188,0	147,8	40,0	16,5	2,30	18	1
15567	**---**	190,5	148,5	46,3	17,5	2,42	18	1
---	**31571**	254,0	209,0	48,0	27,0	2,53	18	1
15578	**---**	190,5	148,5	48,0	21,0	2,32	18	3
---	**31579**	223,5	173,0	39,0	26,0	2,60	18	3
15592	**---**	190,5	148,5	46,3	17,2	2,23	18	1
---	**31632**	209,0	166,0	48,0	29,3	2,40	18	7
15634	**---**	237,0	193,0	56,0	41,0	2,50	18	7
---	**31635**	184,0	141,0	43,8	22,4	2,21	18	7
---	**31660**	188,0	147,8	44,7	22,5	2,30	18	7
---	**31667**	190,5	148,0	43,0	17,3	2,40	18	1
15686	**31686**	254,0	209,0	56,8	31,5	2,78	18	5
---	**31730**	280,0	234,5	60,0	43,0	3,10	18	7
---	**31745**	187,0	150,5	47,5	26,7	2,25	18	7
---	**31755**	182,5	141,0	44,0	22,0	2,25	18	4
---	**31791**	200,0	158,0	40,0	24,0	2,40	18	18
---	**31803**	232,0	180,0	55,0	31,0	2,60	18	4
---	**31804**	184,0	141,0	43,0	21,0	2,30	18	7
---	**31824**	207,0	161,0	44,0	25,0	2,30	18	7

FIGURA 1

FIGURA 3


FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7

FIGURA 18



CHEVROLET - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31632	Astra Turbo Diesel 16v		SAE 1070	
15114	Aveo 1,6 - ø215	WB 50398	Cromo	Wobron - Sachs
15114	Astra - Vectra - Zafira - 2,0 - 2,2 - ø230 mm	WB 50399	Cromo	Wobron - Sachs
31824	Aveo 1,6		SAE 1070	Valeo
15686	C10 - D10 D - ø280 mm	WB 52145	Cromo	Wobron
31686	C10 - D10 D - ø280 mm		SAE 1070	Wobron
15502	C10 Brava - Chevy - ø10”	WB 52012	Cromo	Wobron
31502	C10 Brava - Chevy - ø10”		SAE 1070	Wobron
31571	C10 Brava - Chevy - ø10” -Liviano		SAE 1070	
31579	C10 Turbo Diesel - ø230 mm		SAE 1070	
31554	Chevette - GMC		SAE 1070	
31501	Chevrolet ø9” - Apache ø10” - ø11”		SAE 1070	
31804	Corsa		SAE 1070	Valeo - Taranto
31745	Corsa - Astra - Meriva - Diesel/Nafta		SAE 1070	Luk
31791	Corsa - Ipanema		SAE 1070	
31635	Corsa - ø200 mm		SAE 1070	Sachs
15104	Corsa 1,1 - Astra	WB 50320	Cromo	Wobron
31104	Corsa 1,1 - Astra		SAE 1070	Wobron
15105	Corsa 1,6 - 1,7 Diesel	WB 50023	Cromo	Wobron
31105	Corsa 1,6 - 1,7 Diesel		SAE 1070	Wobron
31660	Corsa Diesel - Nafta		SAE 1070	Sachs - Valeo
31755	Corsa Motor 1,1 - 1,4 - ø180 mm		SAE 1070	Sachs
31538	Corsa Nafta - ø200 mm		SAE 1070	
15532	D20 - C20 - Silverado ‘97	IAR 52031/32	Cromo	Sachs - IAR
15567	Luv 2000		Cromo	
31667	Luv 2000 - Agujeros chicos		SAE 1070	
15552	Luv 2000 - Liviano		Cromo	
15578	Luv 1600		Cromo	
15592	Luv 1600 - Liviano		Cromo	
15107	Monza - Omega	WB 50143	Cromo	Wobron
15503	Opel K180 - Caravan - Opala	WB 50022/045	Cromo	Wobron
31503	Opel K180 - Caravan - Opala		SAE 1070	Wobron
31536	S10 - Blazer - ø240 mm		SAE 1070	
15634	S10 - Motor MWM - ø250mm	IAR 52022	Cromo	IAR
15123	S10 - Motor MWM - ø254mm	IAR 52023	Cromo	IAR
31803	S10 - Motor MWM - ø254mm (placa autoajustable)		SAE 1070	Luk
15130	S10 - 200HP		Cromo	
15520	Silverado Original [‘79/’82]	IAR 52029	Cromo	Sachs - IAR
31730	Silverado - D20 - Placa ø300mm		SAE 1070	Sachs - Luk

CHEVROLET - CITROËN - DEUTZ - DODGE

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15102	---	185,0	146,0	34,0	24,5	2,21	18	3
---	**31511**	213,0	165,0	41,0	19,5	2,42	18	1
15513	---	255,0	184,0	-	10,0	3,90	Aro L.	1
---	**31515**	174,0	134,0	30,0	16,7	2,22	18	1
15523	---	295,0	244,6	217,0	13,7	4,10	Aro D.	1
15531	---	295,0	235,0	73,4	35,0	3,10	18	5
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
---	**31564**	156,0	120,0	38,7	17,2	2,08	18	12
15570	---	264,0	214,0	68,3	36,2	2,66	18	4
15587	---	302,0	242,2	65,2	33,5	3,50	16	1
15598	---	295,0	235,0	76,4	34,5	3,10	18	5
15602	---	300,0	246,4	89,1	54,6	3,70	16	4
15610	---	295,0	244,6	216,5	13,1	3,80	Aro D.	1
---	**31616**	195,5	157,5	33,0	25,4	2,35	18	3
15618	---	195,0	150,0	34,0	24,6	2,23	18	3
15619	---	328,5	271,0	76,3	17,5	3,25	24	6
15624	---	295,0	245,5	69,6	35,8	3,25	16	5
15626	---	302,0	242,5	72,3	35,8	3,20	24	5
15627	---	295,0	235,0	69,8	44,8	3,10	18	4
15637	---	213,0	166,0	30,9	22,3	2,42	18	1
15641	---	328,0	270,5	75,5	18,0	3,50	24	6
---	**31648**	188,0	147,8	33,0	24,2	2,30	18	3
15653	---	300,0	242,0	68,0	43,8	3,30	24	4
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15665	---	328,0	268,0	79,0	41,6	3,50	24	5
---	**31676**	250,0	204,5	59,4	39,8	2,75	18	7
15686	**31686**	254,0	209,0	56,8	31,5	2,78	18	5
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15697	---	354,5	300,0	90,0	40,0	4,40	24	17
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
---	**31716**	206,0	169,0	34,3	28,0	2,45	18	3
15726	---	290,5	245,0	62,5	35,0	3,40	24	1
15748	---	302,0	242,0	89,5	52,5	3,80	16	4
---	**31764**	174,5	134,0	30,0	17,0	2,20	18	1
---	**31820**	201,0	160,0	33,0	24,0	2,40	18	19

FIGURA 1

FIGURA 3


FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 12

FIGURA 17

FIGURA 19



CHEVROLET - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15598	C 50 - C 60 - 714 - 814 - Bedford - ø13”		Cromo	
15531	C 50 - C 60 - 714 - 814 ø 13” p/ Crapodina interior ø52.4 mm		Cromo	
15626	Kodiak - ø13’’		Cromo	Valeo
15653	Kodiak - ø13’’ - Alto		Cromo	Valeo
15627	Kodiak - ø13’’	IAR 52063	Cromo	IAR
15624	Kodiak - ø13”		Cromo	Luk
15619	Kodiak - ø14” Invertido		Cromo	Valeo
15641	Kodiak - ø14” Invertido - Pesado		Cromo	Valeo
15657	Kodiak - ø14” Invertido		Cromo	Sachs
15687	Kodiak - ø14” Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15659	Kodiak - ø365 mm Invertido	IAR 52067/87	Cromo	IAR - Luk
15697	Kodiak - ø365 mm Invertido - Pesado	IAR 52068/88	Cromo	IAR - Luk
15699	Kodiak - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton
15665	Kodiak 14-190 / 14-220 - Reforma ø350 mm	IAR 52065	Cromo	IAR
15726	Kodiak Plano		Cromo	

CITROËN - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31564	3CV - AMI 8 - Mehari		SAE 1070	
31616	Berlingo - Xsara		SAE 1070	Luk
15618	Berlingo - Xsara	WB 50087	Cromo	Wobron-Valeo
31648	Berlingo - Xsara		SAE 1070	Luk
15102	C3 - Berlingo	WB 50318	Cromo	Wobron
31716	C4 - Picasso		SAE 1070	
31820	C4 - Picasso		SAE 1070	Valeo
31515	Visa - ø180 mm		SAE 1070	
31764	Visa - ø180 mm		SAE 1070	Valeo
15637	Xantia 2.0 - ø215 mm		Cromo	Wobron

DEUTZ - TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15602	4.120 - 4.140 - 4145 - 6.150 - Mono. ø340 mm	IAR 55125	Cromo	Luk - IAR
15748	4.120 - 4.140 - 4145 - 6.150 - Monodisco ø340 mm - Pesado		Cromo	
15513	4.160 - 170 - 190 DT - Bidisco ø14”	IAR 55121	Cromo	Luk - IAR
15523	5.100/140/145/190/220 - 6.190/220 - Bidisco ø13”		Cromo	Luk - IAR
15610	5.100/140/145/190/220 - 6.190/220 - Bidisco ø13” - Liviano		Cromo	Luk - IAR
15545	5.85 - 5.80 - Bidisco ø11”	IAR 55185	Cromo	Luk - IAR
15523	AX 80/100/120 - 4.120/125/190 - Bidisco ø13”	IAR 55123/26	Cromo	Luk - IAR
15587	DX 160 - Monodisco ø14”		Cromo	

DODGE - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31511	1500		SAE 1070	
15570	D 100 - 200	IAR 52070	Cromo	Sachs - IAR
15686	D100 - DP100 - D200 - ø11”	WB 52288	Cromo	Wobron
31686	D100 - DP100 - D200 - ø11”		SAE 1070	Wobron
31676	Dakota - Cherokee - ø10”		SAE 1070	FyS
31686	Dakota - Cherokee - ø10”			Sachs

DODGE - FIAT

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15103	**31103**	185,0	146,0	40,2	23,8	2,21	18	3
15108	**---**	174,0	134,0	38,0	21,0	2,22	18	2
15118	---	185,0	146,0	44,1	18,7	2,21	18	8
15504	**31504**	156,0	120,0	36,0	14,0	2,08	18	1
15505	**31505**	174,0	134,0	35,5	15,7	2,22	18	1
15506	**31506**	195,0	150,0	36,5	18,7	2,23	18	1
---	**31507**	188,0	147,8	38,0	21,0	2,30	18	1
15512	**---**	255,0	184,0	-	11,0	3,80	Aro L.	1
15531	**---**	295,0	235,0	73,4	35,0	3,10	18	5
---	**31537**	184,0	141,0	36,7	18,3	2,32	18	1
---	**31566**	156,0	120,0	28,5	15,4	1,90	18	1
---	**31579**	223,5	173,0	39,0	26,0	2,60	18	3
15621	**---**	295,0	235,0	73,0	35,9	3,47	18	5
15628	**---**	300,0	242,0	74,0	39,0	3,30	24	5
---	**31639**	174,5	134,0	38,0	20,5	2,20	18	3
---	**31647**	213,0	166,0	39,5	26,4	2,42	18	2
---	**31656**	224,0	174,0	52,0	21,0	2,70	18	1
---	**31656**	224,0	174,0	52,0	21,0	2,70	18	1
---	**31661**	213,0	169,0	44,8	27,0	2,50	18	3
15662	**31662**	174,0	134,0	32,3	21,4	2,22	18	3
---	**31673**	184,0	141,5	38,5	23,0	2,30	18	3
---	**31682**	265,0	218,0	66,5	22,0	3,10	20	16
15698	**---**	302,0	242,2	63,7	26,0	3,30	16	4
---	**31710**	262,0	207,0	67,0	21,0	3,00	18	16
---	**31715**	184,0	151,0	40,0	27,2	2,25	18	3
---	**31749**	185,0	141,0	36,0	17,0	2,25	18	1
---	**31763**	174,5	134,0	36,0	16,5	2,20	18	1
---	**31768**	160,0	120,5	36,0	14,5	2,10	18	1
---	**31770**	184,0	141,5	38,0	23,0	2,30	18	3
---	**31775**	185,0	146,0	39,5	26,0	2,30	18	3
---	**31776**	170,0	133,0	36,0	22,0	2,10	18	2
---	**31779**	185,0	146,0	37,0	19,0	2,30	18	1
---	**31782**	176,0	142,0	36,0	23,0	2,25	18	2
---	**31794**	195,5	149,5	37,0	28,0	2,30	18	3
---	**31802**	184,0	151,0	29,0	27,0	2,30	18	18
---	**31811**	185,0	146,0	28,0	26,0	2,25	18	18
---	**31823**	231,0	180,0	52,5	19,0	2,75	18	16
---	**31830**	174,5	134,0	36,0	21,0	2,25	18	3
---	**31839**	191,0	148,5	41,5	20,0	2,40	18	5
---	**31845**	184,0	141,5	45,0	23,0	2,25	18	7
---	**31871**	176,0	134,0	32,0	22,0	2,30	12	3

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3


FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 16

FIGURA 18



DODGE - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15512	DD1000	IAR 54011	Cromo	IAR
15531	DP 600 - 800 - ø13”	IAR 52041	Cromo	Sachs - IAR
15621	DP 600 - 800 - ø13” - Pesado	IAR 52053	Cromo	IAR
15628	D 600 - RAM 6500 8 Cilindros - ø 13” (Para Cza. de Fundición)		Cromo	
15698	DP 600 - 800 - ø13”		Cromo	Luk

FIAT - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15506	125 - 1600 - Multicarga - ø200 mm	WB 50042	Cromo	Wobron
31506	125 - 1600 - Multicarga - ø200 mm		SAE 1070	Wobron
31763	128 - 147 - Duna Nafta - ø180 mm		SAE 1070	Valeo
15505	128 - 147 - Duna Nafta - ø180 mm	WB 50043/344	Cromo	Wobron
31505	128 - 147 - Duna Nafta - ø180 mm		SAE 1070	Wobron
31768	147 - Duna Diesel - ø170 mm		SAE 1070	Valeo
31566	600 - 133		SAE 1070	
31647	Ducato - Bravo - ø230 mm		SAE 1070	
31661	Ducato - Bravo - ø230 mm		SAE 1070	
31579	Ducato - ø230 mm		SAE 1070	Valeo
31656	Ducato - ø235 mm Invertido		SAE 1070	Valeo
31823	Iveco Daily - ø242 mm de Tirar		SAE 1070	
15504	Duna - 147 Diesel - ø170 mm	WB 50083	Cromo	Wobron
31504	Duna - 147 Diesel - ø170 mm		SAE 1070	Wobron
15103	Duna - Palio - Uno - Regata - Siena ø190/200 mm	WE 50315	Cromo	Wobron
31103	Duna - Palio - Uno - Regata - Siena ø190/200 mm		SAE 1070	Wobron
31715	Duna - Palio - Uno - Todos Fire		SAE 1070	Luk
31830	Duna - Palio - Uno Motor Fire		SAE 1070	Taranto
15108	Duna - Uno - Fiorino - Weekend 1,7D/TD	WE 50300/381	Cromo	Wobron
31537	Duna 1,7 Diesel - Palio - Siena - Uno (Reform. p/Remache)		SAE 1070	Valeo
31749	Duna 1,7 Diesel - Palio - Siena - Uno (Tipo Agrafado)		SAE 1070	Valeo
31639	Duna 1,7 Diesel - Palio - Siena - Uno - ø180/190 mm		SAE 1070	
31802	Grand Siena		SAE 1070	Luk
31811	Grand Siena		SAE 1070	Sachs
15662	Gran Siena ø190		Cromo	Wobron
31656	Iveco Daily - ø235 mm Invertido		SAE 1070	Valeo
31823	Iveco Daily - ø242 mm de Tirar		SAE 1070	
31682	Iveco Daily - ø267 mm Invertido		SAE 1070	AP
31710	Iveco Daily - ø267/280 mm Invertido		SAE 1070	Valeo
31845	Palio - Motor 1,8 (para crapodina hidráulica plana)		SAE 1070	
15118	Palio - Punto - Idea 1,8 - ø205 mm	WB 50405	Cromo	Wobron
31673	Palio - Siena - ø 200 mm (para usar sin Plaqueta)		SAE 1070	
31770	Palio - Siena Motor 1,8 (para usar sin Plaqueta)		SAE 1070	Valeo
31775	Palio - Siena motor Fire		SAE 1070	Sachs
31794	Punto Nafta - Diesel Turbo		SAE 1070	Valeo
31871	Qubo - Doblo - 500		SAE 1070	AP
31779	Regatta - Duna - ø190mm		SAE 1070	Sachs
31507	Regatta - Duna - Uno - ø190 mm		SAE 1070	Luk
31839	Strada		SAE 1070	
31782	Uno - Duna (carcaza chica)		SAE 1070	Sachs
31662	Uno - Italiano		SAE 1070	
31776	Uno - Palio - Siena Motor Mpi 1,3		SAE 1070	Luk

FIAT IVECO - FIAT

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15513	---	255,0	184,0	-	10,0	3,90	Aro L.	1
15523	---	295,0	244,6	217,0	13,7	4,10	Aro D.	1
15525	---	255,0	183,5	-	10,2	3,10	Aro L.	1
15529	---	328,0	268,0	79,0	42,1	4,10	24	5
15530	---	292,5	222,0	-	12,3	3,90	Aro L.	1
15531	---	295,0	235,0	73,4	35,0	3,10	18	5
15544	---	310,0	239,5	-	11,0	3,80	Aro L.	1
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
15561	---	309,0	244,0	64,7	29,2	3,30	18	1
15587	---	302,0	242,2	65,2	33,5	3,50	16	1
15590	---	328,0	268,0	74,0	35,5	4,10	24	1
15593	---	328,0	268,0	80,0	41,6	3,80	24	5
15597	---	381,0	306,5	94,6	56,3	5,10	24	4
15603	---	280,0	218,0	55,0	24,0	3,10	18	1
15604	---	280,0	214,0	-	9,2	3,47	Aro L.	1
15606	---	263,5	182,0	-	13,7	4,10	Aro D.	1
15610	---	295,0	244,6	216,5	13,1	3,80	Aro D.	1
15620	---	394,5	311,0	119,8	36,7	5,10	24	1
15643	---	394,5	311,0	120,5	39,4	5,10	20	1
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15674	---	336,0	268,0	85,0	24,4	4,10	24	11
15680	---	381,0	303,0	115,2	36,5	5,10	24	1
15681	---						24	1
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
15702	---	371,0	288,0	111,0	24,0	5,10	24	15
15712	---	394,5	313,0	118,0	38,0	5,10	20	1
15744	---	328,0	261,5	68,5	35,0	4,10	24	1
15766	---	371,0	288,0	111,0	24,3	5,10	24	6
15796	---	295,0	207,0	169,0	16,0	4,00	18	1

FIGURA 1

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 11

FIGURA 15

FIGURA 17



FIAT IVECO - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15513	619 Bidisco 1º Serie	IAR 54014	Cromo	Wobron - IAR
15530	619 Bidisco 2º Serie		Cromo	Wobron
15597	190.33 - ø420 mm Monodisco (Carcaza de Chapa)		Cromo	
15702	Cavalino - Cursor - ø400 mm Invertido		Cromo	Ap
15766	Cavalino - Cursor - ø400 mm Invertido (con 6 ranuras)		Cromo	Ap
15680	Cavalino - Cursor - ø400 mm Invertido		Cromo	Valeo
15531	Eurocargo 120 E 15	IAR 52041	Cromo	Sachs - IAR
15590	Eurocargo 160 E 21 - Original (con Plaqueta)	IAR 52044	Cromo	IAR
15529	Eurocargo 160 E 21 - Punta Curva		Cromo	
15593	Eurocargo 160 E 21 - Punta Curva - Liviano		Cromo	
15657	Eurocargo Tector - ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	Eurocargo Tector - ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15659	Eurocargo Tector - ø365 mm Invertido		Cromo	Luk
15699	Eurocargo Tector - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton
15674	Eurocargo Tector - ø380 mm Invertido	IAR 52076	Cromo	Sachs - IAR
15712	Eurotrakker - ø430 mm Invertido		Cromo	Ap
15620	Eurotrakker - ø430 mm Invertido	IAR 52050	Cromo	Sachs - IAR
15643	Eurotrakker - ø430 mm Invertido		Cromo	AP - B&B
15681	Eurotrakker - Eurotech - Eurostar - ø430 mm Invertido		Cromo	Valeo

FIAT - TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15587	1300 - 1380 - 1580 - Monodisco ø14”		Cromo	Luk
15744	1300 - 1380 - 1580 - ø350 mm		Cromo	Valeo
15525	460 - 660 - 600 E - Bidisco ø11”		Cromo	Wobron
15603	640 - 780 - ø11” - Motor		Cromo	Ferodo
15604	640 - 780 - ø11” - T.Fuerza		Cromo	Ferodo
15606	640 - 780 DT		Cromo	Omg
15545	780 - 780 DT - 700 Standard - Bidisco ø12”	IAR 55109/74	Cromo	Luk - IAR
15523	880 - 980 - 160.90 - 180.90 - Bidisco ø12”	IAR 55107/73	Cromo	Luk - IAR
15610	880 - 980 - 160.90 - 180.90 - Bidisco ø12” - Liviano		Cromo	Luk - IAR
15561	980 - 980 DT - 1180 - Motor	IAR 55108	Cromo	Ferodo - IAR
15544	980 - 980 DT - 1180 - T.Fuerza	IAR 55108	Cromo	Ferodo - IAR
15796	980 - 115/90		Cromo	Valeo

FORD

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15101	---	185,0	146,0	44,5	21,7	2,21	18	5
15106	---	195,0	150,0	44,3	23,0	2,17	18	5
15112	---	195,0	150,0	40,6	15,2	2,17	18	8
15115	---	220,0	170,6	47,5	25,9	2,32	16	20
15123	---	237,0	193,0	56,3	43,4	2,65	18	7
15129	---	280,0	234,0	47,0	42,1	3,10	18	10
15506	31506	195,0	150,0	36,5	18,7	2,23	18	1
---	31507	188,0	147,8	38,0	21,0	2,30	18	1
15508	31508	254,0	209,0	64,5	39,0	2,78	18	4
15509	31509	213,0	166,0	28,0	30,5	2,42	18	4
15510	31510	213,0	166,0	41,3	22,0	2,56	18	1
15520	---	254,0	209,0	58,8	39,8	2,78	18	3
15522	31522	195,0	150,0	41,8	19,0	2,23	18	5
15526	---	264,0	214,0	69,6	38,4	2,86	18	4
---	31569	255,0	208,0	58,0	37,5	2,60	18	4
15570	---	264,0	214,0	68,3	36,2	2,66	18	4
15622	31622	195,0	150,0	41,9	20,0	2,17	18	5
---	31631	260,0	206,5	59,3	40,7	3,10	18	14
---	31632	209,0	166,0	48,0	29,3	2,40	18	7
15634	---	237,0	193,0	56,0	41,0	2,50	18	7
---	31650	187,5	147,5	38,0	16,2	2,10	18	8
---	31660	188,0	147,8	44,7	22,5	2,30	18	7
15670	---	264,0	214,0	57,0	37,5	2,85	18	4
15686	31686	254,0	209,0	56,8	31,5	2,78	18	5
---	31689	188,0	146,0	38,0	16,4	2,30	18	8
---	31694	187,5	146,0	38,0	16,0	2,00	18	8
---	31708	264,0	210,0	63,1	35,0	2,85	18	4
---	31728	232,0	180,0	61,0	37,2	2,60	18	4
---	31753	183,0	147,0	39,0	21,0	2,30	18	7
---	31756	237,0	193,0	58,0	39,0	2,75	18	4
---	31760	186,0	151,0	39,5	22,0	2,30	18	7
---	31771	211,5	168,5	57,0	37,0	2,50	18	4
---	31798	188,0	151,0	38,5	17,0	2,30	18	8
---	31803	232,0	180,0	55,0	31,0	2,60	18	4
---	31813	185,0	146,0	37,0	19,0	2,30	18	1
---	31829	221,0	177,5	44,0	23,0	2,40	18	20
---	31831	204,0	161,5	48,0	28,0	2,50	18	7

FIGURA 1


FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7

FIGURA 8

FIGURA 10

FIGURA 14

FIGURA 20



FORD - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31694	Eco Sport - Fiesta - Ka - ø190 mm (para Crapodina Hidráulica)		SAE 1070	Sachs
31689	Eco Sport - Fiesta - Focus - ø190 mm - Pesado (p/Crap. Hidrául)		SAE 1070	Sachs
15101	Eco Sport - Fiesta - ø190 mm	WB 50319	Cromo	Wobron
15106	Escort - Fiesta - Motor Zetec 1,6 - ø210 mm	WB 50181	Cromo	Wobron
31660	Escort - Fiesta - Motor Zetec 1,6/1,8 - ø215/220 mm		SAE 1070	Sachs
31760	Escort - Focus - Fiesta Zetec 1,8		SAE 1070	Luk
31798	Escort - ø220 mm		SAE 1070	
31632	Escort - Orion - Caja MQ		SAE 1070	
15506	Escort 1º Serie - ø200 mm	WB 50080	Cromo	Wobron
31506	Escort 1º Serie - ø200 mm		SAE 1070	Wobron
15686	F 100 - ø11”	WB 50100/101	Cromo	Wobron
31686	F 100 - ø11”		SAE 1070	Wobron
31708	F 100 - ø11”		SAE 1070	Luk
15526	F 100 - ø11”	IAR 52036	Cromo	Sachs - IAR
15570	F 100 - ø11” - Liviano	IAR 52070/75	Cromo	IAR
15634	F 100 Maxion HSD		SAE 1070	Luk
31756	F 100 - Econo 6		SAE 1070	Luk
15670	F 100 Nafta 4,9 Motor Cummins - ø280 mm		Cromo	Luk
15129	F 100 Duty - ø300 mm		Cromo	IAR
31631	F 100 Duty Autoajustable - ø300 mm		SAE 1070	Luk
15508	F 1000 - Econo 6 - F100 Hammer - ø10”	WB 52026	Cromo	Wobron
31508	F 1000 - Econo 6 - F100 Hammer - ø10”		SAE 1070	Wobron
31569	F 1000 - Econo 6 - F100 Hammer - ø10” - Liviana		SAE 1070	
31771	Falcon ø9”		SAE 1070	Luk
31650	Fiesta - Courrier - Escort - ø210 mm		SAE 1070	
15112	Fiesta - Courrier - Escort - ø215 mm	WB 50397	Cromo	Wobron
31507	Fiesta 1º Serie - ø190 mm		SAE 1070	
31813	Fiesta Español (Ovalo chico)		SAE 1070	
31831	Focus - Eco Sport - 2L		SAE 1070	Sachs
31753	Focus - Eco Sport - Escort 1,6 (Con Remache)		SAE 1070	Luk
15115	Focus - ø220 mm		Cromo	Wobron
31829	Focus Motor 2 Lts.		SAE 1070	Sachs
15522	Galaxi - Escort Motor Audi - Fiesta - Van Courier	WE 50079/220	Cromo	Wobron
31522	Galaxi - Escort Motor Audi - Fiesta - Van Courier		SAE 1070	Wobron
15622	Galaxi - Escort Motor Audi - Liviano	WE 50072/102	Cromo	Wobron
31622	Galaxi - Escort Motor Audi - Liviano		SAE 1070	Wobron
31660	Galaxi - Escort Motor Audi / Zetec		SAE 1070	Sachs
15520	Ranger Original ['79/'82]	IAR 52029	Cromo	IAR
15634	Ranger 2,5 - 2,8 - F1000 - ø250 mm	IAR 52020/1/2	Cromo	IAR
15123	Ranger 3,0 Power Stroke - ø254 mm	IAR 52023	Cromo	IAR
31803	Ranger 3,0 Power Stroke - ø260 mm		SAE 1070	Luk
31728	Ranger Autoajustable (Alto)		SAE 1070	
15509	Sierra	WB 50074	Cromo	Wobron
31509	Sierra		SAE 1070	Wobron
15510	Taunus - Falcon	WB 50040	Cromo	Wobron
31510	Taunus - Falcon		SAE 1070	Wobron

FORD - HONDA - ISUZU

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15113	---	237,0	193,0	56,6	36,7	2,50	18	4
15119	---	213,0	166,0	46,0	21,1	2,42	18	1
15129	---	280,0	234,0	47	42,1	3,10	18	10
---	31510	213,0	166,0	41,3	22,0	2,56	18	1
15526	---	264,0	214,0	69,6	38,4	2,86	18	4
15531	---	295,0	235,0	73,4	35,0	3,10	18	5
15542	---	230,0	173,0	46,3	20,2	2,50	18	1
---	31549	174,5	140,0	56,4	15,8	2,20	18	1
15552	---	190,5	148,5	46,4	17,6	2,23	18	1
15553	---	237,5	183,5	52,5	22,0	2,75	18	1
15556	---	230,0	173,0	46,6	20,8	2,78	18	1
15567	---	190,5	148,5	46,3	17,5	2,42	18	1
15578	---	190,5	148,5	48,0	21,0	2,32	18	3
15592	---	190,5	148,5	46,3	17,2	2,23	18	1
15621	---	295,0	235,0	73,0	35,9	3,47	18	5
---	31630	278,0	235,0	66,0	35,0	3,10	18	18
---	31631	260,0	206,5	59,3	40,7	3,10	18	14
15633	---	230,0	189,0	52,0	29,0	2,65	18	5
---	31645	180,0	144,0	56,4	15,7	2,25	18	1
---	31649	230,0	183,0	51,2	26,3	2,50	18	5
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15665	---	328,0	268,0	79,0	41,6	3,50	24	5
---	31667	190,5	148,0	43,0	17,3	2,40	18	1
15674	---	336,0	268,0	85,0	24,4	4,10	24	11
15675	---	336,0	268,0	85,1	25,2	4,40	24	11
15686	31686	254,0	209,0	56,8	31,5	2,78	18	5
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15697	---	354,5	300,0	90,0	40,0	4,40	24	17
15698	---	302,0	242,2	63,7	26,0	3,30	16	4
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
---	31729	200,0	155,0	43,0	21,0	2,50	15	1
15750	---	356,0	289,5	81,5	37,5	4,30	24	17
---	31767	220,5	178,0	52,0	27,0	2,75	18	5
---	31789	184,0	140,0	43,0	18,5	2,30	12	1
15795	---	229,0	177,0	53,0	21,0	2,60	15	1
---	31797	198,0	155,0	51,0	19,0	1,00	18	1
---	31810	176,0	134,0	44,0	15,0	2,40	12	1
15849	---	230,0	178,0	53,0	24,0	2,80	15	2

FIGURA 1

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 10

FIGURA 11

FIGURA 14

FIGURA 17

FIGURA 18



FORD - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15633	Transit - ø240 mm		Cromo	Valeo - Sachs
15113	Transit 2.5 TDI - ø240 mm	WB 52289	Cromo	Wobron - IAR
31767	Transit - ø240 mm		SAE 1070	Luk
31649	Transit - ø240 mm		SAE 1070	Sachs

FORD - CAMIONES

15686	F 350 - 1000 - 4000 - ø11”	WB 50100/101	Cromo	Wobron
31686	F 350 - 1000 - 4000 - ø11”		SAE 1070	Wobron
15526	F 350 - 600 - ø11”	IAR 52036	Cromo	Sachs - IAR
31630	F 450		SAE 1070	Luk
31631	F 4000 Autoajustable - ø300 mm		SAE 1070	Luk
15129	F 4000 - ø300 mm		Cromo	IAR
15531	F 7.000 - 14.000 - 22.000 - ø13”	IAR 52041	Cromo	Sachs - IAR
15621	F 7.000 - 14.000 - 22.000 - ø13” - Pesado	IAR 52053	Cromo	IAR
15698	F 7.000 - 14.000 - 22.000 - ø13”		Cromo	Luk
15657	Cargo - F 14000 - ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	Cargo - F 14000 - ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15659	Cargo - 1722 - 1416 - ø365 mm Invertido	IAR 52067/87	Cromo	Luk - IAR
15697	Cargo - 1730 - 2630 - ø365 mm Invertido Pesado	IAR 52068/88	Cromo	IAR
15699	Cargo - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton
15665	Cargo - F 14000 - 1722 - 1416 - Reforma ø350 mm	IAR 52065	Cromo	IAR
15674	Cargo - 1722 - 1416 - ø380 mm Invertido		Cromo	Sachs
15675	Cargo - 1730 - 2630 - ø380 mm Invertido Pesado	IAR 52069/89	Cromo	Sachs - IAR
15750	Cargo - ø395 mm (p/ Carcaza de Fundición)		Cromo	Eaton

HONDA - AUTOMÓVILES Y PICK UP

31549	1200		SAE 1070	
31645	Civic		SAE 1070	
31797	CR-V - ø220 mm		SAE 1070	
31810	Fit		SAE 1070	
31789	Honda		SAE 1070	

ISUZU - AUTOMÓVILES Y PICK UP

15578	Luv 1600		Cromo	
15592	Luv 1600 - Liviano		Cromo	
15567	Luv 2000		Cromo	
31667	Luv 2000 - Agujeros chicos		SAE 1070	
15552	Luv 2000 - Liviano		Cromo	
15119	Luv 2.3 L	WB 50376	Cromo	Wobron
31729	ø225 mm - Placa Original		SAE 1070	
15556	ø230 mm		Cromo	
15542	ø230 mm - Liviano		Cromo	
15849	ø240 - 260 mm		Cromo	Japon
15553	ø240 mm		Cromo	
31510	ø240 mm - Motor 2,8		SAE 1070	
15795	ø250 mm		Cromo	

JOHN DEERE - MASSEY FERGUSON - MAZDA - MITSUBISHI - NEW HOLLAND

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15523	---	295,0	244,6	217,0	13,7	4,10	Aro D.	1
15525	---	255,0	183,5	-	10,2	3,10	Aro L.	1
15528	**31528**	300,0	242,0	70,0	34,4	3,80	24	5
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
15551	---	209,0	166,0	40,9	21,0	2,42	18	1
15552	---	190,5	148,5	46,4	17,6	2,23	18	1
15555	---	240,5	188,5	52,5	22,0	2,75	18	1
15567	---	190,5	148,5	46,3	17,5	2,42	18	1
15581	---	302,0	242,0	73,7	36,0	3,47	24	5
15587	---	302,0	242,2	65,2	33,5	3,50	16	1
15588	---	302,0	242,2	78,0	37,5	3,50	16	5
15589	---	295,0	235,0	91,2	52,4	3,10	18	4
15598	---	295,0	235,0	76,4	34,5	3,10	18	5
15601	---	302,0	242,0	74,0	36,8	3,50	16	5
15602	---	300,0	246,4	89,1	54,6	3,70	16	4
15606	---	263,5	182,0	-	13,7	4,10	Aro D.	1
15607	---	230,0	156,0	-	9,8	2,65	Aro L.	1
15610	---	295,0	244,6	216,5	13,1	3,80	Aro D.	1
15623	---	258,0	198,0	52,0	27,4	3,10	15	1
15625	---	255,0	184,0	-	11,0	3,53	Aro L.	1
---	**31664**	206,0	161,0	41,4	22,2	2,50	18	1
---	**31667**	190,5	148,0	43,0	17,3	2,40	18	1
15713	---	321,0	257,5	73,5	27,5	3,65	24	1
15718	---	171,0	109,0	-	9,0	2,85	Aro L.	1
15744	---	328,0	261,5	68,5	35,0	4,10	24	1
---	**31747**	164,0	129,5	43,0	15,0	2,10	12	1
15796	---	295,0	207,0	169,0	16,0	4,00	18	1
15817	---	302,0	242,0	83,0	41,0	3,50	16	7
15846	---	304,0	246,0	63,5	31,0	3,70	16	1

FIGURA 1

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7



JOHN DEERE - TRACTORES Y COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15607	445 - Bidisco ø10 3/4" - T.Fuerza	IAR 55151	Cromo	
15588	2140 - 3140 - 2850 - 3350 - 3540 - 3550	IAR 55148/49	Cromo	Luk - IAR
15606	5200 - 5300 - 5400	IAR 55150/55	Cromo	OMG - IAR
15545	5605 - 5705	IAR 55194	Cromo	Luk - IAR
15713	Motor Zetor		Cromo	
15528	Cosechadora 975 - 1075 - 1175	IAR 52039	Cromo	Sachs - IAR
31528	Cosechadora 975 - 1075 - 1175		SAE 1070	
15581	Cosechadora 975 - 1075 - 1175 - Liviano	IAR 52051	Cromo	IAR
15718	Cosechadora Zafe Plataforma		Cromo	

MASSEY FERGUSON - TRACTOR

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15607	35 - 65 - 135 - Bidisco ø10 3/4"	IAR 55183	Cromo	Luk - IAR
15602	610 - 620 - 630 - 640 - ø340 mm	IAR 55193	Cromo	Luk - IAR
15601	660 - ø340 mm	IAR 55163	Cromo	Luk - IAR
15523	1670 - 1690 - Bidisco ø13"	IAR 55132/34	Cromo	Luk - IAR
15610	1670 - 1690 - Bidisco ø13" - Liviano		Cromo	
15525	Toma De Fuerza (Todos) - ø12" - ø13"	IAR 55112/30	Cromo	Luk - IAR
15625	Toma De Fuerza (Todos) - ø12" - ø13" - Pesado		Cromo	Luk - IAR

MAZDA - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
15567	E 3000	Cromo	
31667	E 3000 - Agujeros chicos	SAE 1070	
15552	E 3000 - Liviano	Cromo	

MITSUBISHI - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
15555	Canter - ø250 mm	Cromo	
15623	Canter 4.2 - Agujero cuadrado	Cromo	
15551	L 200	Cromo	
31664	L 200	SAE 1070	
31747	Pajero Junior	SAE 1070	

NEW HOLLAND - TRACTOR

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15523	180.90 - 160.90 - 115.90 - Bidisco ø12"	IAR 55182	Cromo	Luk - IAR
15610	180.90 - 160.90 - 115.90 - Bidisco ø12" - Liviano		Cromo	Luk - IAR
15796	180.90 - 160.90 - 115.90 - Bidisco ø12"		Cromo	Valeo
15598	5600 - 5610 - 6610 - Bajo	IAR 55161	Cromo	Sachs - IAR
15589	6610 - 7610 - 7630 FII - Alto	IAR 55162	Cromo	Sachs - IAR
15846	Embrague ø325 mm - Bajo		Cromo	Luk
15817	Embrague ø325 mm - Alto		Cromo	Luk
15523	Serie TL 75 - 85 - 95	IAR 55195	Cromo	Luk - IAR
15587	Serie TM - 7630 - 8030 - ø350 mm		Cromo	Luk
15744	Serie TM - 7630 - 8030 - ø350 mm		Cromo	Valeo

MERCEDES BENZ

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15122	---	220,0	170,6	45,0	19,6	2,78	16	7
15516	31516	213,0	166,0	37,7	22,5	2,42	18	1
15519	---	394,5	320,0	85,5	47,0	5,10	20	5
15527	31527	295,0	239,0	70,0	35,5	3,47	24	5
15528	31528	300,0	242,0	70,0	34,4	3,80	24	5
15529	---	328,0	268,0	79,0	42,1	4,10	24	5
---	31533	276,0	222,0	81,7	24,6	3,25	24	1
15534	---	300,0	222,0	81,8	26,0	3,47	24	1
15535	---	264,0	214,0	64,6	41,2	3,10	18	4
15581	---	302,0	242,0	73,7	36,0	3,47	24	5
15590	---	328,0	268,0	74,0	35,5	4,10	24	1
15590/1	---	328,0	268,0	74,0	35,5	4,10	24	1
15593	---	328,0	268,0	80,0	41,6	3,80	24	5
15608	---	394,5	320,0	85,6	46,2	4,90	20	5
15620	---	394,5	311,0	119,8	36,7	5,10	24	1
15628	---	300,0	242,0	74,0	39,0	3,30	24	5
15629	---	328,0	268,0	78,3	38,9	3,80	24	5
15665	---	328,0	268,0	79,0	41,6	3,50	24	5
15666	---	220,0	170,6	51,0	28,4	2,78	16	4
15677	---	394,5	320,0	95,4	57,8	4,90	20	4
15678	---	352,0	288,0	79,0	42,4	4,00	24	5
15679	---	352,0	288,0	79,4	43,4	4,40	24	5
15685	---	254,0	209,0	55,0	28,5	3,10	18	5
15686	---	254,0	209,0	56,8	31,5	2,78	18	5
15690	---	328,0	268,0	74,3	35,0	3,80	24	1
15695	---	336,0	268,0	75,0	35,5	4,10	24	5
15696	---	336,0	268,0	76,3	38,8	4,40	24	5
15700	---	319,0	262,0	79,0	38,6	3,80	24	5
15707	---	264,0	210,0	61,2	34,6	3,10	18	4
15709	---	406,5	324,0	97,0	33,9	5,10	24	3
15711	---	394,5	311,0	16,5	31,3	5,10	24	1
15723	---	394,5	311,0	116,3	30,5	5,10	24	3
15773	---	361,0	294,0	77,0	41,5	4,00	24	5
15785	---	295,0	233,5	66,0	30,0	3,50	18	5
15793	---	361,0	294,0	77,0	41,3	4,40	24	5
15806	---	407,0	324,0	117,0	31,0	5,10	24	6
15812	---	407,0	324,0	110,5	32,0	5,10	24	6
15840	---	237,0	193,0	57,0	0,0	2,80	18	5

FIGURA 1

FIGURA 3


FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7



MERCEDES BENZ - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15516	180		Cromo	
31516	180		SAE 1070	
15666	Sprinter - Maxion	IAR 50090	Cromo	Sachs - IAR
15122	Sprinter 2,2 CDI 311/313/314 - OM 611	IAR 50091	Cromo	IAR

MERCEDES BENZ - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15840	608 - ø250 mm		Cromo	Luk
31533	710 - 809 - ø280 mm Invertido		SAE 1070	Sachs
15534	710 - 813 - 912 - 913 - ø310 mm Invertido	IAR 52047	Cromo	Sachs - IAR
15707	1114 - ø280 mm		Cromo	Luk
15685	1114 - ø280 mm	IAR 52295	Cromo	
15686	1114 - ø280 mm - Liviano		Cromo	Wobron
15535	1114 - ø280 mm	IAR 52035	Cromo	Sachs - IAR
15527	1517 - 1518 - ø310 mm	IAR 52037	Cromo	Sachs - IAR
31527	1517 - 1518 - ø310 mm		SAE 1070	Sachs - IAR
15785	1517 - 1518 - ø310 mm		Cromo	Luk
15528	1315 - 1318 - ø330 mm	IAR 52039	Cromo	Sachs - IAR
31528	1315 - 1318 - ø330 mm		SAE 1070	Sachs - IAR
15581	1315 - 1318 - ø330 mm - Liviano	IAR 52051	Cromo	IAR
15628	1315 - 1318 - ø330 mm - Punta alta		Cromo	
15590	1618 - 1620 - ø350 mm - Original con Plaqueta	IAR 52044	Cromo	Sachs - IAR
15529	1618 - 1620 - ø350 mm - Punta curva, reemplazo de plaqueta		Cromo	
15593	1618 - 1620 - ø350 mm - p/ Carcaza de Chapa	IAR 52064	Cromo	Sachs - IAR
15665	1618 - 1620 - ø350 mm - Punta curva - Ultra Liv.	IAR 52065	Cromo	IAR
15590/1	1618 - 1620 - ø350 mm - Original sin Plaqueta		Cromo	
15690	1618 - 1620 - ø350 mm - Original sin Plaqueta Liviano		Cromo	
15629	1620 - OM 366 Boxer - ø350 mm Mod. Nuevo	IAR 52098	Cromo	IAR
15695	OM 904 Electrónico - ø362 mm	IAR 52062	Cromo	Sachs - IAR
15773	OM 904 Electrónico - ø362 mm		Cromo	Luk
15700	OM 904 Electrónico - ø362 / 380 mm		Cromo	Valeo
15678	1723 - ø380 mm		Cromo	Sachs
15679	1723 - ø380 mm - Pesado		Cromo	Sachs
15696	OM 906 Electrónico - ø395 mm	IAR 52095	Cromo	Sachs - IAR
15793	OM 906 Electrónico - ø395 mm		Cromo	Luk
15677	1633 - O 371 R - ø420 mm - (Alto)	IAR 52019	Cromo	Sachs - IAR
15519	1933 - O 370 RSD - ø420 mm	IAR 52048	Cromo	Sachs - IAR
15608	1933 - O 370 RSD - ø420 mm - Liviano (sin servo)		Cromo	
15620	1935 - O 371 RS - O 400 - ø430 mm Invertido	IAR 52050	Cromo	Sachs - IAR
15711	1935 - O 371 RS - O 400 - ø430 mm Invertido (Bajo)		Cromo	
15723	1933 - 1634 - Axor - O500 - ø430 mm Invertido	IAR 52097	Cromo	IAR
15709	1933 - Axor - ø430 mm - Invertido		Cromo	Valeo
15812	1933 - Axor - ø430 mm - Invertido (Crapodina grande)		Cromo	Valeo
15806	1933 - Axor - ø430 mm - Invertido (con 6 encastres)		Cromo	

NISSAN

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15123	---	237,0	193,0	56,3	43,4	2,65	18	7
---	**31540**	240,0	180,0	51,8	19,8	2,65	18	1
15542	---	230,0	173,0	46,3	20,2	2,50	18	1
---	**31548**	280,0	218,5	63,8	27,1	3,25	16	1
---	**31549**	174,5	140,0	56,4	15,8	2,20	18	1
---	**31553**	237,5	183,5	52,5	22,0	2,75	18	1
15556	---	230,0	173,0	46,6	20,8	2,78	18	1
---	**31563**	213,0	173,0	57,7	21,4	2,40	18	1
---	**31596**	253,0	200,0	57,5	23,5	3,10	18	1
15613	---	186,0	147,8	42,0	21,3	2,30	18	2
15614	---	186,0	147,8	42,3	20,5	2,21	18	2
---	**31615**	195,5	157,5	43,8	20,0	2,35	18	1
15634	---	237,0	193,0	56,0	41,0	2,50	18	7
---	**31663**	213,0	168,5	57,3	21,4	2,75	18	1
---	**31727**	229,0	175,0	57,5	21,0	2,75	18	1
---	**31737**	282,0	224,0	65,0	29,0	3,50	15	1
---	**31738**	295,0	233,0	72,0	31,0	3,90	15	5
---	**31803**	232,0	180,0	55,0	31,0	2,60	18	4
---	**31815**	213,5	169,5	60,0	26,0	2,50	18	2

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7



NISSAN - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31549	Nissan - Datsun		SAE 1070	
15614	Sentra		Cromo	
15613	Sentra - Pesado		Cromo	
31615	AD		SAE 1070	
31815	2,4		SAE 1070	Luk
31563	Urban 2200		SAE 1070	
31663	Urban 2200 - Pesado (Agujeros chicos)		SAE 1070	
15556	Caravan TD 27		Cromo	
15556	ø230 mm		Cromo	
15542	ø230 mm - Caravan - Liviano		Cromo	
31727	ø230 mm - Pesado		SAE 1070	
15634	Frontier - Motor MWM - ø250 mm	IAR 52022	Cromo	IAR
15123	Frontier - Motor MWM - ø254 mm	IAR 52023	Cromo	IAR
31803	Frontier - Motor MWM - ø260 mm (placa autoajustable)		SAE 1070	Luk
31553	ø240 mm		SAE 1070	Valeo
31540	Pathfinder - Civillan		SAE 1070	
31596	Patrol - Pesado		SAE 1070	
31548	Junior - Cóndor		SAE 1070	
31737	Condor - Engrafado		SAE 1070	
31738	Condor - Reforma		SAE 1070	

PEUGEOT

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15110	---	174,0	134,0	32,4	22,0	2,22	18	1
15127	---	209,0	166,0	38,0	30,2	2,42	18	4
15510	**31510**	213,0	166,0	41,3	22,0	2,56	18	1
---	**31511**	213,0	165,0	41,0	19,5	2,42	18	1
15516	**31516**	213,0	166,0	37,7	22,5	2,42	18	1
---	**31579**	223,5	173,0	39,0	26,0	2,60	18	3
---	**31583**	213,0	166,0	43,5	20,2	2,42	18	1
---	**31611**	213,0	166,0	37,0	20,5	2,42	18	1
---	**31616**	195,5	157,5	33,0	25,4	2,35	18	3
15618	**31618**	195,0	150,0	34,0	24,6	2,23	18	3
15637	---	213,0	166,0	30,9	22,3	2,42	18	1
---	**31647**	213,0	166,0	39,5	26,4	2,42	18	2
---	**31648**	188,0	147,8	33,0	24,2	2,30	18	3
---	**31654**	206,0	157,5	39,8	24,6	2,40	18	18
---	**31656**	224,0	174,0	52,0	21,0	2,70	18	1
---	**31658**	206,0	161,0	33,0	25,0	2,50	18	19
---	**31661**	213,0	169,0	44,8	27,0	2,50	18	3
---	**31662**	174,0	134,0	32,3	21,4	2,22	18	3
---	**31669**	185,0	148,5	32,7	23,7	2,30	18	3
---	**31669**	185,0	148,5	32,7	23,7	2,30	18	3
---	**31716**	206,0	169,0	34,3	28,0	2,45	18	3
---	**31731**	190,5	148,5	32,2	23,6	2,30	18	3
---	**31765**	213,0	166,0	37,0	21,0	2,50	18	1
---	**31774**	179,0	141,0	33,5	22,5	2,24	18	2
---	**31787**	196,0	150,0	33,0	24,0	2,30	18	3
---	**31805**	175,0	138,0	32,0	21,0	2,30	18	3
---	**31820**	201,0	160,0	33,0	24,0	2,40	18	19
---	**31823**	231,0	180,0	52,5	19,0	2,75	18	16
---	**31832**	182,0	147,5	32,0	22,0	2,25	18	2
---	**31854**	210,0	167,0	33,0	25,0	2,40	18	3
---	**31877**	185,0	148,5			2,30	18	1

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 16

FIGURA 18

FIGURA 19



PEUGEOT - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31662	106 - 205 - ø180 mm		SAE 1070	
15110	106 1,0/1,4	WB 50355	Cromo	Wobron
31832	206		SAE 1070	Sachs
31774	206		SAE 1070	Valeo - Taranto
31820	307		SAE 1070	Valeo
31877	307 Mot. 1,6		SAE 1070	Valeo
31731	206 - 306 - 307		SAE 1070	Valeo
15127	307 - 206 - 207 - 407	WB 50403	Cromo	Wobron
31658	307 - 206 - Motor 2,0		SAE 1070	
31716	307 - 206 - Motor 2,0		SAE 1070	Luk
31669	307 - Motor 1,6 Nafta		SAE 1070	Valeo
31805	405 - 205 - 206 - ø180mm		SAE 1070	Luk
31616	405 - 306 - 206 - Partner		SAE 1070	Luk
15618	405 - 306 - 206 - Partner	WB 50087	Cromo	Wobron-Valeo
31618	405 - 306 - 206 - Partner		SAE 1070	Valeo
31787	405 - 306 - 206 - ø200mm		SAE 1070	Valeo
31648	405 - 306 - Partner		SAE 1070	Luk
15637	405 - ø215 mm	WB 50233	Cromo	Wobron
31583	405 - Invertido		SAE 1070	
31854	408		SAE 1070	Sachs
31654	504 - 505		SAE 1070	Luk
15510	504 - 505 - Motor Nafta y Diesel - Indenor	WB 50040	Cromo	Wobron
31510	504 - 505 - Motor Nafta y Diesel - Indenor		SAE 1070	Wobron
31511	504 - 505 - Liviano		SAE 1070	
31611	504 - 505 - Liviano (Crapodina chica)		SAE 1070	
15516	504 - 505 - Motor Diesel y Nafta - (Crap. Chica)	WB 50069	Cromo	Wobron
31516	504 - 505 - Motor Diesel y Nafta - (Crapodina Chica)		SAE 1070	Wobron
31765	504 - 505 Diesel - Nafta (Crapodina Chica)		SAE 1070	Valeo
31579	505 Turbo - Boxer - ø235 mm		SAE 1070	Valeo
31661	Boxer - ø230 mm		SAE 1070	
31647	Boxer - ø230 mm		SAE 1070	
31656	Boxer - ø235 mm Invertido		SAE 1070	Valeo
31823	Boxer - ø242 mm Invertido		SAE 1070	
31669	Partner - Motor 1,4 Nafta		SAE 1070	Valeo

RENAULT

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15124	---	195,0	150,0	47,3	19,1	2,23	18	8
15125	---	195,0	150,0	29,5	15,2	2,23	18	6
15506	**31506**	195,0	150,0	36,5	18,7	2,23	18	1
15514	**31514**	156,0	120,0	28,0	14,6	2,08	18	1
15515	**31515**	174,0	134,0	30,0	16,7	2,22	18	1
15516	**31516**	213,0	166,0	37,7	22,5	2,42	18	1
15517	**31517**	195,0	150,0	31,0	19,4	2,23	18	1
15518	**31518**	254,0	209,0	54,5	37,8	2,78	18	2
---	**31539**	184,0	141,0	31,1	19,0	2,32	18	1
---	**31566**	156,0	120,0	28,5	15,4	1,90	18	1
---	**31583**	213,0	166,0	43,5	20,2	2,42	18	1
---	**31611**	213,0	166,0	37,0	20,5	2,42	18	1
15618	**31618**	195,0	150,0	34,0	24,6	2,23	18	3
---	**31640**	226,5	180,0	48,0	30,7	2,65	18	7
---	**31654**	206,0	157,5	39,8	24,6	2,40	18	18
---	**31672**	188,0	147,8	30,8	20,5	2,30	18	1
15705	---	362,0	289,0	118,5	34,0	4,40	24	1
15714	---	406,5	325,0	113,0	40,0	5,10	24	1
---	**31722**	182,5	147,0	33,3	23,0	2,25	18	2
---	**31731**	190,5	148,5	32,2	23,6	2,30	18	3
15744	---	328,0	261,5	68,5	35,0	4,10	24	1
---	**31751**	179,0	141,0	32,2	19,5	2,25	18	1
---	**31764**	174,5	134,0	30,0	17,0	2,20	18	1
---	**31765**	213,0	166,0	37,0	21,0	2,50	18	1
---	**31781**	176,0	142,0	30,0	18,0	2,25	18	1
---	**31784**	185,0	146,0	30,0	19,0	2,30	18	14
---	**31787**	196,0	150,0	33,0	24,0	2,30	18	3
---	**31790**	200,0	160,0	32,0	22,0	2,50	18	1
---	**31792**	195,5	149,5	30,0	19,5	2,30	18	1

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 8


FIGURA 14

FIGURA 18



RENAULT - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31566	4s - Liviano		SAE 1070	
15514	6 -12 - ø170/180 mm - Volante Profundo	WB 50029	Cromo	Wobron
31514	6 -12 - ø170/180 mm - Volante Profundo		SAE 1070	Wobron
15506	12 (76/82) - 21 Nevada - ø200 mm	WB 50051	Cromo	Wobron
31506	12 (76/82) - 21 Nevada - ø200 mm		SAE 1070	Wobron
15517	9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Traffic 1,4 - Megane	WB 50076/81	Cromo	Wobron
31517	9 - 11 - 12 - 18 - 19 - Traffic 1,4 - Megane		SAE 1070	Wobron
31784	9 - 11 - 12 - 18 - Motor 1,6		SAE 1070	Sachs
31722	1,4/1,6 - ø180/200 mm		SAE 1070	Luk
31792	1,6		SAE 1070	Valeo
31611	18 - 21 - ø215 mm		SAE 1070	
15516	18 2000 - Fuego - Traffic - R 21 - ø215 mm	WB 50069	Cromo	Wobron
31516	18 2000 - Fuego - Traffic - R 21 - ø215 mm		SAE 1070	Wobron
31654	18 2000 - Fuego - Traffic - R 21 - ø215 mm		SAE 1070	Luk
31765	18 2000 - Fuego - Traffic - R 21 - ø215 mm		SAE 1070	Valeo
15515	18 Junior - 12 - 11 - 9 - Twingo - ø180 mm - plano	WB 50301	Cromo	Wobron
31515	18 Junior - 12 - 11 - 9 - Twingo - ø180 mm - Volante plano		SAE 1070	Wobron
31764	18 Junior - 12 - 11 - 9 - Twingo - ø180 mm - Volante plano		SAE 1070	Valeo
31781	18 Junior - 12 - 11 - 9 - Twingo - ø180 mm - Volante plano		SAE 1070	Sachs
31539	19 - Clio - Express - Kangoo - Diesel		SAE 1070	Valeo
31751	19 - Clio - Express - Kangoo - Diesel		SAE 1070	Valeo
31672	19 - Clio - Express - Kangoo - Diesel		SAE 1070	Luk
31583	21 - Invertido		SAE 1070	
31787	Laguna		SAE 1070	Valeo
31731	Laguna - Clio II - Megane 1,6 16v - Megane 1,9 Diesel		SAE 1070	Valeo
31790	Logan - Clio		SAE 1070	
31640	Master - Laguna - ø240 mm		SAE 1070	
15618	Megane - Laguna - ø200/215 mm	WB 50087	Cromo	Wobron
31618	Megane - Laguna - ø200/215 mm		SAE 1070	Valeo
15124	Megane II - Sandero 1,6 16v	WB 50406	Cromo	Wobron
15125	Scenic - ø210 mm	WB 50402	Cromo	Wobron
15518	Torino - ø10”	WB 50039	Cromo	Wobron
31518	Torino - ø10”		SAE 1070	Wobron

RENAULT - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
15744	300 - ø400 mm	Cromo	
15705	Varios - ø400 mm Invertido	Cromo	Sachs
15714	Varios - ø430 mm Invertido	Cromo	Valeo

SCANIA - TOYOTA

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15502	---	254,0	209,0	49,0	29,0	2,78	18	1
15513	---	255,0	184,0	-	10,0	3,90	Aro L.	1
15519	---	394,5	320,0	85,5	47,0	5,10	20	5
15530	---	292,5	222,0	-	12,3	3,90	Aro	1
15542	---	230,0	173,0	46,3	20,2	2,50	18	1
--	**31547**	218,0	168,0	43,2	19,0	2,60	18	1
15551	---	209,0	166,0	40,9	21,0	2,42	18	1
---	**31555**	240,5	188,5	52,5	22,0	2,75	18	1
15556	---	230,0	173,0	46,6	20,8	2,78	18	1
15572	---	394,5	311,0	85,5	45,8	5,10	20	5
15580	---	394,5	311,0	120,5	39,5	5,10	24	1
15608	---	394,5	320,0	85,6	46,2	4,90	20	5
15609	---	394,5	311,0	44,0	84,2	4,90	20	5
15620	---	394,5	311,0	119,8	36,7	5,10	24	1
---	**31651**	209,0	162,0	41,3	21,0	2,70	18	1
---	**31655**	218,0	165,0	41,7	23,0	2,70	15	1
15671	---	407,0	324,0	119,0	39,0	5,10	24	1
15714	---	406,5	325,0	113,0	40,0	5,10	24	1
---	**31719**	190,0	171,5	43,0	23,0	2,30	18	3
---	**31724**	209,0	160,5	43,0	20,0	2,50	15	1
---	**31725**	217,5	165,0	42,0	22,0	2,50	15	1
---	**31735**	212,0	166,0	53,5	21,0	2,50	15	1
---	**31736**	228,0	170,0	43,5	22,0	2,80	15	1
---	**31739**	189,0	147,0	42,0	19,0	2,40	12	1
---	**31754**	240,0	190,0	53,0	22,0	2,80	18	1
---	**31761**	196,0	151,5	45,0	19,5	2,40	12	1
---	**31769**	213,0	169,0	45,0	27,0	2,50	18	3
---	**31801**	237,0	192,5	52,0	32,0	3,00	18	3
---	**31814**	243,0	188,0	53,0	25,0	3,00	15	1
15821	---	379,0	303,0	84,0	43,0	5,10	24	5
---	**31837**	215,0	166,0	47,0	24,0	2,60	18	2
---	**31838**	253,0	202,0	50,0	24,0	3,00	15	1
---	**31848**							

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 5



SCANIA - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15513	111 - 112 - Bidisco 1° Serie	IAR 54014	Cromo	IAR
15530	111 - 112 - Bidisco 2º Serie		Cromo	Wobron
15572	K 112 - ø16 1/2”- (Aro ø 310 mm)	IAR 52018	Cromo	Sachs - IAR
15609	K 112 - ø16 1/2”- (Aro ø 310 mm) - Liviano sin Servo		Cromo	
15519	K 112 - ø16 1/2”- Modelo Nuevo - (Aro ø 320 mm)		Cromo	Sachs
15608	K 112 - ø16 1/2”- Modelo Nuevo - (Aro ø 320 mm) - Liviano s/Servo		Cromo	
15821	K 112		Cromo	Valeo
15580	K 112 - 113 - ø430 mm Invertido	IAR 52055	Cromo	Sachs - IAR
15671	K 112 - 113 - ø430 mm Invertido		Cromo	Valeo
15620	K124 - P94 - ø400/430 mm Invertido	IAR 52103	Cromo	Sachs - IAR
15714	K124 - P94 - ø430 mm Invertido		Cromo	Valeo

TOYOTA - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31761	2009		SAE 1070	
31735	Caldina - Rav4		SAE 1070	
31555	Coaster - Varios - ø250 mm		SAE 1070	
31739	Corolla a carburador		SAE 1070	
31838	Dyna Placa ø275 mm		SAE 1070	
31547	Hiace		SAE 1070	
31719	Hilux 4x2 / 4x4 - ø225 mm		SAE 1070	Luk
15551	Hilux 4x2 / 4x4 - ø225 mm		Cromo	
31651	Hilux 4x2 / 4x4 - ø225 mm - Pesado (Agujeros chicos ø9 mm)		SAE 1070	
31724	Hilux - ø225 mm		SAE 1070	
31725	Hice - Hilux ø 236mm (Tipo Agrafado)		SAE 1070	
31655	Hice - Hilux ø 236mm - Pesado (Tipo Agrafado)		SAE 1070	
31769	Hilux - ø236 mm		SAE 1070	Luk
31837	Hilux - ø236 mm		SAE 1070	Valeo
31801	Hilux - ø260 mm [‘05/...]		SAE 1070	
31814	Hilux - ø260 mm		SAE 1070	
31848	Hilux - ø260 mm - Placa Japon		SAE 1070	
15502	Hilux 2,5 - 3,0 - (Volante Copa)	IAR 52290	Cromo	WB - IAR
31754	Land Cruiser		SAE 1070	
15502	SW 4 3,0 - (Volante Plano)	IAR 52292	Cromo	WB - IAR
15542	Varios ø230 - Liviano		Cromo	
15556	Idem 15542 - Pesado		Cromo	
31736	Varios ø228		SAE 1070	

VALMET - VOLKSWAGEN

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15102	---	185,0	146,0	34,0	24,5	2,21	18	3
15111	---	195,0	150,0	40,0	18,0	2,23	18	1
15114	---	209,0	166,0	48,8	29,6	2,42	18	7
15121	---	185,0	146,0	40,6	20,6	2,21	18	5
15122	---	220,0	170,6	45,0	19,6	2,78	16	7
---	**31521**	188,0	150,0	41,4	19,5	2,23	18	5
15522	**31522**	195,0	150,0	41,8	19,0	2,23	18	5
15528	**31528**	300,0	242,0	70,0	34,4	3,80	24	5
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
---	**31560**	188,0	147,8	42,0	20,4	2,21	18	5
15586	---	302,0	242.2	74,0	37,0	3,80	16	5
15601	---	302,0	242,0	74,0	36,8	3,50	16	5
15612	---	330,0	230,0	-	13,6	4,10	Aro L.	1
15622	---	195,0	150,0	41,9	20,0	2,17	18	5
---	**31632**	209,0	166,0	48,0	29,3	2,40	18	7
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
---	**31660**	188,0	147,8	44,7	22,5	2,30	18	7
15668	---	330,0	257,5	232,5	16,0	4,10	Aro D.	1
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
---	**31732**	190,5	148,5	42,4	20,3	2,25	18	5
---	**31746**	186,5	150,5	38,0	27,0	2,30	18	7
---	**31757**	182,5	141,0	42,0	18,0	2,10	18	5
---	**31758**	176,5	138,0	41,5	17,5	2,10	18	5
---	**31783**	206,0	165,0	47,5	29,0	2,35	18	7
---	**31786**	187,0	150,0	37,0	27,0	2,30	18	18
---	**31807**	200,0	158,0	46,0	26,0	2,40	18	7
---	**31826**	189,0	153,0	0,0	27,0	2,60	17	4
---	**31827**	212,0	167,0	47,0	2,8	2,80	17	4
---	**31828**	212,0	156,5	47,0	27,0	2,90	18	21
---	**31831**	204,0	161,5	48,0	28,0	2,50	18	7
---	**31844**	186,0	147,5	38,0	23,0	2,25	18	7
---	**31850**	187,0	150,5	44,5	24,0	2,30	18	7
---	**31853**	190,0	155,5	42,5	21,0	2,30	18	5
---	**31872**	185,5	141,5	38,0	23,0	2,30	18	7

FIGURA 1

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 7

FIGURA 18

FIGURA 21



VALMET / VALTRA - TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15528	118 ID - 118 (4x2) - 128 (4x4) - Mono. ø330 mm	IAR 52039	Cromo	Sachs - IAR
31528	118 ID - 118 (4x2) - 128 (4x4) - Monodisco ø330 mm		SAE 1070	Sachs - IAR
15586	1280 - 1380 - 1580 - 1680 - 1880 - Mono. ø340	IAR 55164	Cromo	Luk - IAR
15612	1280 -1380 -1580 -1680 -1880 - Bidisco	IAR 55165/90	Cromo	IAR
15668	1280 -1380 -1580 -1680 -1880 - Bidisco - Liviano		Cromo	
15545	685 - 785 - Bidisco ø11 3/4" - Aro Liso	IAR 55185	Cromo	Luk - IAR
15601	880 - 885 - 985 - 1180 - Monodisco ø330 mm	IAR 55163	Cromo	Luk - IAR
15657	ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs

VOLKSWAGEN - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15111	1500 - 1800	WB 50098	Cromo	Wobron
31828	Amarok		SAE 1070	Luk
15122	Amarok	IAR 50092	Cromo	WB - IAR
31826	Bora		SAE 1070	Luk
15114	Bora 1,8 T - 1,9 TDI	WB 50407	Cromo	WB
31758	Escarabajo		SAE 1070	Luk
31872	Fox - Suran		SAE 1070	Valeo
31521	Gacel - Kombi		SAE 1070	
15522	Gacel - Carat - Senda - Gol - Saveiro	WB 50079	Cromo	Wobron
31522	Gacel - Carat - Senda - Gol - Saveiro		SAE 1070	
15622	Gacel - Carat - Senda - Gol - Saveiro - Liviano	WB 50072/102	Cromo	Wobron
31732	Gacel - Carat - Senda - Gol - Saveiro		SAE 1070	Valeo
31660	Gol - Senda - ø190/215 mm		SAE 1070	Sachs
31560	Gol - Senda - ø190/200 mm		SAE 1070	Luk
31853	Gol - Senda - ø190/215 mm		SAE 1070	Luk
31757	Gol 1000		SAE 1070	
15102	Gold Trend - Fox - Suran - dedos Planos	WB 50332	Cromo	Wobron
15121	Gold Trend - Fox - Suran - dedos Curvos ['08/...]	WB 50408	Cromo	Wobron
31786	Gold Trend - Fox - Suran - dedos Planos		SAE 1070	Luk
31746	Gold Trend - Fox - Suran - - dedos Curvos ['08/...]		SAE 1070	Luk
31844	Gold Trend - Fox - Suran - - dedos Curvos ['08/...]		SAE 1070	Sachs
31850	Gol Trend (p/ crapodina grande)		SAE 1070	Luk
31807	Polo		SAE 1070	Luk
31831	Polo		SAE 1070	Sachs
31632	Polo - Pointer - Transporter - caja MQ		SAE 1070	
31783	Polo diesel		SAE 1070	Valeo
31827	Vento		SAE 1070	Luk

VOLKSWAGEN - VOLVO - ZANELLO

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
---	31507	188,0	147,8	38,0	21,0	2,30	18	1
15513	---	255,0	184,0	-	10,0	3,90	Aro L.	1
15523	---	295,0	244,6	217,0	13,7	4,10	Aro D.	1
15524	---	295,0	225,0	-	11,3	3,70	Aro L.	1
15531	---	295,0	235,0	73,4	35,0	3,10	18	5
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
15573	---	394,5	311,0	98,6	35,4	4,90	20	1
15590	---	328,0	268,0	74,0	35,5	4,10	24	1
15595	---	371,0	285,0	100,5	37,6	4,60	24	1
15605	---	354,5	280,0	-	13,2	4,10	Aro L.	1
15610	---	295,0	244,6	216,5	13,1	3,80	Aro D.	1
15620	---	394,5	311,0	119,8	36,7	5,10	24	1
15621	---	295,0	235,0	73,0	35,9	3,47	18	5
15642	---	295,0	225,0	-	11,5	3,80	Aro L.	1
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15674	---	336,0	268,0	85,0	24,4	4,10	24	11
15675	---	336,0	268,0	85,1	25,2	4,40	24	11
15683	---	381,0	287,0	97,0	31,5	5,10	24	1
15684	---	394,5	298,5	119,0	38,5	5,10	24	1
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15688	---	335,0	272,0	97,7	32,3	4,50	24	1
15696	---	336,0	268,0	76,3	38,8	4,40	24	5
15697	---	354,5	300,0	90,0	40,0	4,40	24	17
15697	---	354,5	300,0	90,0	40,0	4,40	24	17
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
15750	---	356,0	289,5	81,5	37,5	4,30	24	17
15800	---	394,5	311,0	100,0	41,0	5,10	20	1
15851	---							

FIGURA 1

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 11

FIGURA 17



VOLKSWAGEN - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15531	6.140 - 7.110 - 8.140 - 11.160 - ø13”	IAR 52041	Cromo	Sachs - IAR
15621	6.140 - 7.110 - 8.140 - 11.160 - ø13” - Pesado	IAR 52053	Cromo	IAR
15657	17.210 - ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	17.210 - ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15659	13.180 - 17.210 - ø365 mm Invertido	IAR 52067	Cromo	Luk - IAR
15697	17.310 - 18.310 - ø365 mm Invertido - Pesado	IAR 52068	Cromo	Luk - IAR
15674	13.180 - 17.210 - ø380 mm Invertido		Cromo	Wobron
15675	17.310 - 18.310 - ø380 mm Invertido - Pesado	IAR 52069	Cromo	Sachs - IAR
15699	17.210 - 17.310 - 18.310 - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton
15696	17.250 Constellation - ø395 mm	IAR 52095	Cromo	Sachs - IAR
15750	18.320 - ø395 mm Invertido - (Carcaza de fundición)		Cromo	Eaton
15620	19.320 - Constellation - ø430 mm Invertido	IAR 52050	Cromo	Sachs

VOLVO - AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
31507	ø190 mm	SAE 1070	

VOLVO - CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15595	FH 12 - NH 12 - ø380 mm - Invertido - Bidisco	IAR 52058	Cromo	Sachs - IAR
15683	FH 12 - NH 12 - ø400 mm - Invertido - Bidisco	IAR 52081	Cromo	Sachs - IAR
15573	NL 10 - B 10 - B 58 - ø430 mm Invertido	IAR 52060	Cromo	Sachs - IAR
15800	NL 10 - B 10 - B 58- ø430 mm Invertido - Pesado		Cromo	
15684	FH 400 - 440 - 480 - 520 - ø430 mm Invertido modelo nuevo		Cromo	
15657	VM 17.210 - ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	VM 17.210 - ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15659	VM 17.210 - 17.240 - ø365 mm Invertido	IAR 52067	Cromo	Luk - IAR
15697	VM 210 - 260 - ø365 mm Invertido	IAR 52068	Cromo	Luk - IAR
15699	VM 17.210 - 17.240 - VM 210 - 260 - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton
15674	VM 17.210 - 17.240 - ø380 mm Invertido		Cromo	Wobron
15675	VM 210 - 260 - ø380 mm Invertido	IAR 52069	Cromo	Sachs - IAR
15688	Varios - ø350 mm		Cromo	
15851	Varios - ø430 mm Caja Semiautomatica		Cromo	

ZANELLO - TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15524	220 - 230 - 250 - Aro Liso		Cromo	
15642	220 - 230 - 250 - Aro Liso - Pesado		Cromo	
15605	230 DT - 250 DT - 250 CC - Bidisco ø15”	IAR 55166	Cromo	IAR
15590	460 C - Motor Cummins ø14”		Cromo	
15513	Articulado - Motor Deutz - Perkins - Caterpillar		Cromo	Wobron
15545	UP 10 - V 206 - Bidisco ø11”		Cromo	
15523	UP 100 - V 210 - Bidisco ø13”		Cromo	
15610	UP 100 - V 210 - Bidisco ø13” - Liviano		Cromo	

AUTOMÓVILES

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15117	---	195,0	150,0	37,1	17,3	2,60	18	5
15541	---	174,5	134,0	42,5	16,6	2,60	16	1
15543	---	188,0	147,8	37,1	19,6	2,60	18	1
15557	---	174,0	134,0	35,6	15,6	2,60	18	1
15558	---	195,0	150,0	36,5	18,7	2,60	18	1
15559	---	156,0	120,0	27,7	14,8	2,42	18	1
15562	---	254,0	209,0	49,8	31,3	3,10	18	1
15574	---	195,0	150,0	41,5	19,5	2,60	18	5
15575	---	213,0	166,0	41,0	22,4	3,00	18	1
15576	---	254,0	209,0	54,3	37,9	3,10	18	12
15577	---	213,0	166,0	37,3	22,6	3,00	18	1
15582	---	190,5	148,5	42,5	21,0	2,60	18	5
15584	---	190,5	148,5	42,6	21,5	2,86	18	5
15585	---	230,0	189,0	47,9	24,5	3,10	18	1
15591	---	195,0	150,0	30,8	19,4	2,60	18	1
15599	---	130,0	105,0	36,8	14,8	1,55	16	1
15600	---	130,0	105,0	36,8	15,4	2,10	16	1
15617	---	130,0	105,0	36,6	15,6	2,25	16	1
15636	---	174,0	134,0	30,0	16,8	2,60	18	1
15644	---	184,0	141,0	36,2	18,3	2,60	18	1
15691	---	254,0	209,0	64,4	39,4	3,10	18	4
15692	---	213,0	166,0	30,7	22,5	3,00	18	1
15693	---	209,0	166,0	47,7	29,5	2,78	18	7
15704	---	174,5	133,5	42,2	19,3	2,60	18	5
15772	---	188,0	147,8	45,0	24,0	2,60	18	7
15809	---	209,0	165,0	47,0	29,0	3,10	18	7
15834	---	236,0	180,5	0,0	0,0	3,70	18	15
15836	---	220,0	167,5	0,0	0,0	3,50	18	15
15842	---	136,0	111,0	35,0	15,0	1,90	16	1
15847	---	204,5	161,5	47,5	28,0	2,80	18	7

FIGURA 1

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7

FIGURA 12

FIGURA 15



AUTOMÓVILES

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
15599	ø135 mm Multidisco	Cromo	
15600	ø135 mm Multidisco - Pesado	Cromo	
15617	ø135 mm Multidisco - Ultra Pesado	Cromo	
15842	ø140 mm Multidisco	Cromo	
15541	ø180 mm - 16 Dedos	Cromo	
15772	Chevrolet Corsa Nafta - Diesel	Cromo	Sachs - Valeo
15585	Chevrolet ø9”	Cromo	Wobron
15562	Chevrolet ø10”	Cromo	Wobron
15559	Fiat 600 - ø160 mm	Cromo	Wobron
15557	Fiat 128 - ø180 mm	Cromo	Wobron
15704	Fiat 128 - ø180 mm Dedos curvos	Cromo	
15543	Fiat Duna - Regata - Uno - ø190 mm	Cromo	Wobron
15558	Fiat 125 - ø200 mm	Cromo	Wobron
15117	Fiat 125 - ø200 mm - Dedos Curvos	Cromo	
15644	Fiat Duna S - Regata - Uno (Idem 31537 pesado)	Cromo	Valeo
15693	Ford Escort - Caja MQ	Cromo	Sachs
15809	Ford Escort - Caja MQ - Pesado	Cromo	Sachs
15691	Ford 1000 - Econo 6 - ø10”	Cromo	Wobron
15575	Peugeot BA7 - ø215 mm	Cromo	Wobron
15692	Peugeot 405 - Citroën - ø215 mm	Cromo	Wobron
15559	Renault 6 - ø160 mm	Cromo	Wobron
15636	Renault 9 - 11 - 18 Junior - ø180 mm	Cromo	Wobron
15591	Renault 1600 - Clio - R 19 - ø200 mm	Cromo	Wobron
15577	Renault 18 - ø215 mm	Cromo	Wobron
15576	Renault Torino	Cromo	Wobron
15836	Subaru Impreza Invertido p/ Disco ø230 mm	Cromo	
15834	Subaru Impreza Invertido p/ Disco ø240 mm	Cromo	
15574	Volkswagen Gacel - Gol	Cromo	Wobron
15582	Volkswagen Gacel - Gol	Cromo	Wobron
15584	Volkswagen Gacel - Gol - Pesado	Cromo	Wobron
15847	Volkswagen Polo	Cromo	
15693	Volkswagen Bora - Vento - Caja MQ	Cromo	Sachs
15809	Volkswagen Bora - Vento - Caja MQ - Pesado	Cromo	Sachs

AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15102	---	185,0	146,0	34,0	24,5	2,21	18	3
15109	---	195,0	150,0	50,0	24,1	2,23	18	5
15126	---	209,0	166,0	44,7	23,6	2,42	18	7
---	**31506**	195,0	150,0	36,5	18,7	2,23	18	1
---	**31507**	188,0	147,8	38,0	21,0	2,30	18	1
15510	**31510**	213,0	166,0	41,3	22,0	2,56	18	1
15546	---	171,5	130,0	40,3	16,0	2,10	18	1
15549	---	174,5	140,0	56,4	15,8	2,20	18	1
15550	---	199,0	163,0	41,0	19,3	2,30	18	1
15553	---	237,5	183,5	52,5	22,0	2,75	18	1
---	**31565**	156,0	120,0	39,8	14,0	2,08	18	1
---	**31568**	146,0	112,0	39,8	12,5	1,50	18	1
---	**31638**	260,0	205,0	54,0	26,0	2,90	18	1
---	**31646**	230,0	179,0	46,4	22,4	2,75	18	1
---	**31652**	190,5	154,0	43,6	19,6	3,10	18	1
---	**31706**	237,0	193,0	43,0	26,0	2,60	18	1
---	**31720**	215,0	176,5	42,0	30,0	2,50	18	3
---	**31729**	200,0	155,0	43,0	21,0	2,50	15	1
---	**31734**	180,0	130,0	39,5	15,0	2,30	12	1
---	**31755**	182,5	141,0	44,0	22,0	2,25	18	4
---	**31762**	165,0	126,5	42,5	19,5	2,20	12	2
---	**31786**	187,0	150,0	37,0	27,0	2,30	18	18
---	**31795**	229,0	177,0	53,0	21,0	2,60	15	1
---	**31819**	160,0	122,5	39,0	13,5	2,10	12	1
---	**31822**	216,0	168,0	52,0	21,0	2,50	15	1
---	**31833**	236,0	180,5	0,0	0,0	3,10	18	15
---	**31835**	220,0	167,5	0,0	0,0	3,00	18	15
---	**31849**						15	
15852	---	174,0	140,5	44,0	18,0	2,25	18	2

FIGURA 1

FIGURA 2

FIGURA 3

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 7

FIGURA 15

FIGURA 18



AUTOMÓVILES Y PICK UP

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
31646	Asia Topic - ø250 mm		SAE 1070	
15126	Cherry Tiggo	WB 50411	Cromo	Wobron
31720	Chrysler Neon - Stratus		SAE 1070	
31819	Daihatsu		SAE 1070	
31565	Daihatsu Charade		SAE 1070	
31568	Daihatsu Cuore		SAE 1070	
15549	Datsun		Cromo	
31652	Datsun 1500 - 1600		SAE 1070	
15553	Hyundai - ø240 mm		Cromo	
31638	Hyundai Mighty		SAE 1070	
31729	Kia		SAE 1070	
31795	Kia		SAE 1070	
31822	Kia 2700 4WD - ø240mm		SAE 1070	
31849	Kia ø240/260mm - Placa Japon		SAE 1070	
31507	Lada - ø190 mm		SAE 1070	
31506	Lada - ø200 mm		SAE 1070	
15109	Lada - ø200 mm	WB 50096	Cromo	Wobron
15550	Moskvitch		Cromo	
15510	Rastrojero Diesel Indenor		Cromo	Wobron
31510	Rastrojero Diesel Indenor		SAE 1070	
15102	Seat Cordoba	WB 50141	Cromo	Wobron
31786	Seat Cordoba Motor 2,0 - Ibiza Cupra Motor 1,8		SAE 1070	
31706	Similar al 15634 pero plano para aplic. varias Placa ø250 mm		SAE 1070	
31734	Subaru Domingo		SAE 1070	
31835	Subaru Impreza - ø230 mm Invertido		SAE 1070	
31833	Subaru Impreza - ø240 mm Invertido		SAE 1070	
31762	Suzuki Carry 1,3		SAE 1070	
31755	Suzuki Fun - ø180 mm		SAE 1070	Sachs
15546	Suzuki ST-90		Cromo	
15852	Varios		Cromo	

CAMIONES - TRACTORES

CÓDIGO CRV4	CÓDIGO SAE 1070	ØA(MM)	ØB(MM)	ØC(MM)	D(MM)	ESPESOR (MM)	Nº DE DEDOS	FIGURA
15116	---	285,0	208,0	170,5	15,4	3,80	Aro D.	1
15128	---	254,0	209,0	31,2	71,5	2,77	18	5
15523	---	295,0	244,6	217,0	13,7	4,10	Aro D.	1
15525	---	255,0	183,5	-	10,2	3,10	Aro L.	1
15545	---	264,0	186,0	-	12,5	4,10	Aro D.	1
15594	---	310,0	253,0	113,0	23,9	3,10	18	1
15598	---	295,0	235,0	76,4	34,5	3,10	18	5
15605	---	354,5	280,0	-	13,2	4,10	Aro L.	1
15657	---	328,0	273,0	83,5	18,3	3,50	16	6
15659	---	354,5	300,0	90,0	41,0	4,10	24	17
15665	---	328,0	268,0	79,0	41,6	3,50	24	5
15687	---	328,0	273,0	83,2	19,5	3,70	16	6
15697	---	354,5	300,0	90,0	40,0	4,40	24	17
15699	---	354,5	300,0	76,5	34,8	3,80	24	6
15713	---	321,0	257,5	73,5	27,5	3,65	24	1
15717	---	200,0	135,0	-	8,0	2,60	Aro L.	1
15721	---	219,5	150,5	-	9,5	2,75	Aro L.	1
15744	---	328,0	261,5	68,5	35,0	4,10	24	1
15777	---	252,0	205,0	63,5	25,0	2,90	18	1
15808	---	272,0	217,0	67,0	29,0	3,10	18	5
15818	---	229,0	158,5	135,5	11,0	2,90	8	1
15825	---	376,0	295,5	95,0	56,0	5,10	24	4
15841	---	179,0	125,0	-	7,5	2,25	Aro L.	1

FIGURA 1

FIGURA 4

FIGURA 5

FIGURA 6

FIGURA 17



CAMIONES

CÓDIGO	APLICACIÓN		MATERIAL	TIPO
15825	Foton		Cromo	
15808	Jac		Cromo	
15128	Jmc	IAR 52147	Cromo	IAR
15777	Kia		Cromo	
15657	Dimex - ø350 mm Invertido		Cromo	Sachs
15687	Dimex - ø350 mm Invertido - Pesado		Cromo	Sachs
15665	Dimex - ø350 mm Reforma	IAR 52065/66	Cromo	IAR
15659	Dimex - ø365 mm Invertido	IAR 52067/87	Cromo	Luk - IAR
15697	Dimex - ø365 mm Invertido - Pesado	IAR 52068/88	Cromo	Luk - IAR
15699	Dimex - ø365 mm Invertido		Cromo	Eaton

TRACTORES

CÓDIGO	APLICACIÓN	MATERIAL	TIPO
15525	Agrinar 120 - 150 - T.Fuerza	Cromo	
15523	Agrinar 180 - Bidisco ø13”	Cromo	
15598	CBT 180 - 1090 - 1105 - Monodisco ø13”	Cromo	
15594	Cosechadora Canadiense	Cromo	
15545	Pauny 160 P - 160 V - Bidisco ø11”	Cromo	
15605	Pauny 230 A - 250 A - 230 CC - 250 CC - Bidisco ø15”	Cromo	IAR
15116	Same - ø 310mm	Cromo	
15744	Same Tractor - ø 350mm	Cromo	
15717	Tractor Hanomag 25hp - Chino	Cromo	
15721	Tractor Hanomag 25hp - Chino	Cromo	
15818	Tractor Hanomag 500 - 504 A - 10	Cromo	
15841	Tractor Toyama disco ø 200mm	Cromo	
15713	Tractor Zetor	Cromo	
15523	Universal 1010 - Bidisco ø13”	Cromo	
15545	Universal 530 - 640 - 750 - Bidisco ø11”	Cromo	

NOTAS

ÍNDICE POR RUBROS

FORROS DE EMBRAGUE

Forros tejidos perforados	291
Forros tejidos ciegos	309
Forros hd para servicio pesado	317
Forros metalicos para tractores	321
Forros moldeados dentados	323
Maquinas agricolas - industriales - viales	325

CAR EMBRAGUES

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F651	Fiat 600 […/'66]	Wobron	154	x	114	x	4,00	12	8
F651 E	Fiat 600 E ['66/...]	Wobron	154	x	114	x	4,00	12	9
F651 X	Citroën 3 Cv - Ami 8	Wobron	154	x	114	x	3,00	12	9
F652 E	R Gordini - R 4 - R 6 - Citroën	Wobron	160	x	110	x	3,20	12	9
F652 E1	1° Supermedida		160	x	110	x	3,50	12	9
F652 E2	2° Supermedida		160	x	110	x	3,80	12	9
F652 E3	3° Supermedida		160	x	110	x	4,00	12	9
F656 J	Daihatsu Charade		160	x	110	x	3,50	16	17
F647	Fiat 147 Diesel	Valeo	170	x	120	x	3,20	12	9
F647-1	1° Supermedida		170	x	120	x	3,50	12	9
F647-2	2° Supermedida		170	x	120	x	3,80	12	9
F647-3	3° Supermedida		170	x	120	x	4,00	12	9
F647 L	Fiat 147 Diesel	Luk	170	x	120	x	3,20	12	8
F675	R 6 - R 12 - Fiat 147	Wobron	170	x	125	x	3,20	16	9
F675-1	1° Supermedida		170	x	125	x	3,50	16	9
F675-2	2° Supermedida		170	x	125	x	3,80	16	9
F675-3	3° Supermedida		170	x	125	x	4,00	16	9
F675 T	Varios	Taranto	170	x	125	x	3,20	12	7
F741	Fiat 1100		180	x	125	x	3,20	12	15
F742	Auto Unión - DKW	Wobron	181	x	125	x	3,20	12	8
F742 T	Varios	Taranto	181,5	x	127	x	2,80	12	7
F743 A	Fiat 128 Orig.- 147 (Motor 1,3)	Valeo	181	x	125	x	3,20	12	9
F743 A1	1° Supermedida		181	x	125	x	3,50	12	9
F743 A2	2° Supermedida		181	x	125	x	3,80	12	9
F743 A3	3° Supermedida		181	x	125	x	4,00	12	9
F743 T	Varios	Taranto	181	x	134	x	2,80	12	7
F744	R 12 - F 128 Fres. Izquierdo	Wobron	181	x	125	x	3,40	16	7
F744-0	1º Bajo Medida		181	x	125	x	3,20	16	7
F744-1	1° Supermedida		181	x	125	x	3,80	16	7
F744-2	2° Supermedida		181	x	125	x	4,00	16	7
F744 X	R 12 - F 128 Fres. Derecho	Wobron	181	x	125	x	3,40	16	9
F744 S	Peugeot 106	Sachs	180	x	130	x	3,20	8	7
F744 F	Fiat Palio - Uno Multipunto	Luk	180	x	135	x	3,50	16	7
F744 G	Fiat 1.0 - Gol 1000 Fres. ø5,20	Luk	181	x	127	x	3,50	16	7
F744 K	Ford Ka	Sachs	180	x	135	x	3,10	16	7
F711	Gol - Gacel - Passat	Wobron	190	x	132	x	3,20	16	7
F711-0	1º Bajo Medida		190	x	132	x	3,00	16	7
F711 J	Fiat Duna - Uno 1,6 - Palio	Wobron	190	x	132	x	3,50	16	7
F711 J1	1° Supermedida		190	x	132	x	3,80	16	7
F711 J2	2° Supermedida		190	x	132	x	4,00	16	7
F711 R	Fiat Duna - Regatta - Palio	Valeo	190	x	132	x	3,20	12	9
F711 R1	1° Supermedida		190	x	132	x	3,50	12	9
F711 R2	2° Supermedida		190	x	132	x	3,80	12	9
F711 T	Varios	Taranto	190	x	135	x	2,80	12	7
F788-36	VW Kombi		192	x	132	x	3,80	16	7
F788-39	VW Kombi		192	x	138	x	4,20	16	7
F736	Renault Express	Valeo	200	x	138	x	3,00	12	9

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F736 A	Peugeot 405 - Renault 9 - 11 - 19	Valeo	200	x	138	x	3,20	12	9
F736 A1	1° Supermedida		200	x	138	x	3,50	12	9
F736 A2	2° Supermedida		200	x	138	x	3,80	12	9
F736 A3	3° Supermedida		200	x	138	x	4,00	12	9
F736 B	Fiat 1600 - 125 - R 12	Wobron	200	x	132	x	3,20	12	9
F736 E	VW Kombi		200	x	132	x	4,00	16	7
F736 G	VW Kombi - Panel Sedan		201	x	131	x	3,50	16	7
F736 J	Varios Agujereado s/ F711 J		200	x	132	x	3,20	16	7
F736 J1	1° Supermed. Varios Aguj. s/ F711J		200	x	132	x	3,50	16	7
F736 T	Varios	Taranto	200	x	137	x	3,05	12	9
F750 A	Rastojero 42 Hp - M.Benz 170		200	x	132	x	3,50	18	10
F750 B	Escort - Datsun - Chevette	Sachs	200	x	130	x	3,50	16	7
F750 B1	1° Supermedida		200	x	132	x	3,80	16	7
F784	Fiat 125 - Dodge 1500 - R 12	Wobron	200	x	132	x	3,50	16	7
F784-1	1° Supermedida		200	x	132	x	3,80	16	7
F784-2	2° Supermedida		200	x	132	x	4,00	16	7
F784 W	VW Kombi - Furgón	Wobron	200	x	132	x	3,40	16	7
F787	D 1500 - Opel - P 405 - R 12	Wobron	200	x	136	x	3,45	16	7
F787-1	1° Supermedida		200	x	136	x	3,80	16	7
F787-2	2° Supermedida		200	x	136	x	4,00	16	7
F787 C	Chevrolet Corsa 1.6 Fres. ø5,20	Sachs	200	x	135	x	3,50	16	7
F787 C0	1º Bajo Medida		200	x	135	x	3,20	16	7
F787 C1	1° Supermedida		200	x	135	x	3,80	16	7
F787 C2	2º Supermedida		200	x	135	x	4,00	16	7
F787 D	Peugeot 405/306 - Partner Fres. ø5,20	Luk	200	x	137	x	3,50	16	9
F787 D0	1º Bajo Medida		200	x	137	x	3,20	16	9
F787 R	Renault 9/11/19 Fres. ø5,20	Luk	200	x	136	x	3,50	16	7
F787 R0	1º Bajo Medida		200	x	136	x	3,20	16	7
F787 S	VW Suran	Luk	200	x	135	x	3,00	16	7
F787 V	Peugeot 206	Valeo	200	x	136	x	3,20	10	8
F787 V0	1º Bajo Medida		200	x	136	x	3,00	10	8
F821 B	Opel - Fiat 125 - Dodge 1500	Wobron	200	x	136	x	3,20	16	7
F777	Fiat 1500 Familiar	Wobron	200	x	141	x	3,20	12	8
F780	Toyota Corona - Celica		200	x	141	x	3,50	16	17
F804	Siam Di Tella		203	x	146	x	3,20	20	7
F805	Chevrolet Astra - Meriva - Zafira	Luk	205	x	134	x	3,50	16	11
F805-1	1º Supermedida		205	x	134	x	3,80	16	11
F805 T	Varios	Taranto	205	x	134	x	3,30	16	11
F805 V	Chevrolet Astra - Meriva - Zafira	Valeo	205	x	134	x	3,60	12	9
F805 V0	1º Bajo Medida		205	x	134	x	3,20	12	9
F805 W	Chevrolet Corsa	Wobron	205	x	135	x	3,30	12	7
F8002	Nissan - Datsun 1500 - 1600		205	x	137	x	3,60	16	7
F810 A	Gol 1,8 - Saveiro - Galaxi	Luk	210	x	134	x	3,50	16	7
F810 A0	1º Bajo Medida		210	x	134	x	3,30	16	7
F810 A1	1º Supermedida		210	x	134	x	4,00	16	7
F810 A2	2º Supermedida		210	x	134	x	4,50	16	7

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F810 B	Gol 1,8 - Saveiro - Galaxi	Sachs	210	x	134	x	3,50	16	7
F810 B0	1º Bajo Medida		210	x	134	x	3,20	16	7
F810 B1	1º Supermedida		210	x	134	x	4,00	16	7
F810 B2	2º Supermedida		210	x	134	x	4,50	16	7
F810 L	Escort 1,8 Invertido	Luk	210	x	144	x	3,50	16	7
F810 L1	1º Supermedida		210	x	144	x	3,80	16	7
F810 L2	2º Supermedida		210	x	144	x	4,00	16	7
F810 C	Fiesta - Courier - Gol		210	x	145	x	3,20	12	9
F809 T	Varios	Valeo/Taranto	210	x	145	x	3,05	12	11
F810 W	Gol - Senda - Diesel	Wobron	210	x	145	x	3,05	12	11
F810 WA	Gol - Senda - Diesel N/D	Wobron	210	x	145	x	3,25	12	11
F810 Z	Ford Zetec Escort - Fiesta - Courier	Wobron	210	x	154	x	3,00	12	9
F810 G	Ford Courier	Luk	210	x	154	x	3,30	16	7
F810 F	Ford Escort Zetec	Luk	210	x	155	x	3,20	16	7
F810 F1	1º Supermedida		210	x	155	x	3,50	16	7
F810 F2	2º Supermedida		210	x	155	x	3,80	16	7
F810 T	Varios	Taranto	210	x	155	x	3,05	16	7
F810 S	Fiesta - Courier	Sachs	210	x	160	x	3,10	16	7
F810 S1	1º Supermedida		210	x	160	x	3,30	16	7
F810 S2	2º Supermedida		210	x	160	x	3,50	16	7
F810 S3	3º Supermedida		210	x	160	x	4,00	16	7
F810 V	VW Gol - Saveiro - Senda	Wobron	210	x	145	x	3,00	12	9
F810 V1	Renault Megame - Scenic	Wobron	210	x	145	x	3,25	12	9
F8012	Toyota Corolla - Corona		212	x	140	x	3,50	16	7
F8016	Peugeot - 504/505 - R 18	Wobron	215	x	145	x	3,25	12	11
F8016 A	Ford Taunus - Sierra	Wobron	215	x	145	x	3,05	12	11
F8016 B	1º Supermedida		215	x	145	x	3,50	12	11
F8016 C	2º Supermedida		215	x	145	x	3,80	12	11
F8016 D	3º Supermedida		215	x	145	x	4,00	12	11
F8016 W	Peugeot 404 p/ Lámina	Wobron	215	x	145	x	3,25	16	7
F8017	Renault 18 - Trafic - 505 - p/ Lámina	Wobron	215	x	145	x	3,20	16	7
F8017-1	1º Supermedida		215	x	145	x	3,50	16	7
F8017-2	2º Supermedida		215	x	145	x	4,00	16	7
F8017-3	3º Supermedida		215	x	145	x	4,50	16	7
F8017 A	Peugeot 504 - 505 (4 Rst) p/ Lámina	Valeo	215	x	145	x	3,50	16	8
F8017 A0	1º Bajo Medida		215	x	145	x	3,20	16	8
F8017 A1	1º Supermedida		215	x	145	x	3,80	16	8
F8017 V	Peugeot 306 - 405 (Portal. Enterizo)	Valeo	215	x	145	x	3,50	12	7
F8017 V0	1º Bajo Medida		215	x	145	x	3,20	12	7
F8017 C	Chevrolet Aveo 1.6 16v	Wobron	214	x	145	x	3.40	12	9
F8017 R	Renault Megane - Laguna - Clio	Valeo	215	x	148	x	3,00	16	8
F8017 R1	1º Supermedida		215	x	148	x	3,20	16	8
F8017 L	Peugeot 405 MI16 - 605 Fres. ø5.20	Luk	215	x	148	x	3,20	16	7
F8017 F	Ford Escort 1.8 D - Fiesta - Courier	Wobron	216	x	151	x	3,15	12	9
F8017 W	Peugeot 505 - R 18 - Sierra p/ Lámina	Wobron	216	x	150	x	3,45	16	7
F8017 S	Ford Orion - Escort Caja MQ	Sachs	216	x	150	x	3,80	16	7
F8017 S1	1º Supermedida		216	x	150	x	4,00	16	7
F8017 S2	2º Supermedida		216	x	150	x	4,40	16	7

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F8017 T	Varios	Taranto	215	x	145	x	3,35	16	7
F819 T	Varios	Taranto	219	x	155	x	3,05	16	7
F820 L	Ford Diesel - Fiesta - Mondeo	Luk	220	x	156	x	3,20	16	7
F820 L1	1º Supermedida		220	x	156	x	3,50	16	7
FM884 M	Freno Massey Ferguson	Moldeado	222	x	153	x	4,50	24	3
FM884 M2	Freno Massey Ferguson	Moldeado	222	x	153	x	6,00	24	3
F884 T	M. Ferguson Freno	Tejido	222	x	153	x	4,50	24	3
F885	BMW		224	x	152	x	3,80	16	7
F896 J	Toyota Hilux - Celica 2000		225	x	160	x	3,50	16	7
F925	Toyota Hilux - Nissan	Luk	225	x	150	x	3,50	16	7
F925 I	Toyota Hilux - Nissan	Iar	225	x	150	x	3,50	16	7
F925 I0	Astra - Vectra - Meriva - Zafira ø230	Wobron	225	x	150	x	3,35	16	7
F925 I1	VW Bora (Caja MQ)	Wobron	225	x	150	x	3,80	16	7
F925 N	Nissan - Subaru		225	x	152	x	3,50	16	7
F926	Nissan 720 D21		225	x	150	x	3.50	12	9
F8013 A	Nissan Pick Up 1800		225	x	150	x	3,50	16	7
F8013 S	Kia Besta - Sportage 2.0 - 2.2		225	x	150	x	3,50	18	7
F928 H	Peugeot 306 - HDI	Valeo / Luk	228	x	155	x	3,50	16	7
F928 H0	1º Bajo Medida		228	x	155	x	3,20	16	7
F928 L	Ford Mondeo - Focus	Luk	228	x	170	x	3,50	16	7
F928 L0	1º Bajo Medida		228	x	170	x	3,20	16	7
F928 S	Ford Mondeo - Focus	Sachs	228	x	170	x	3,20	16	7
F928 S0	1º Bajo Medida		228	x	170	x	3,00	16	7
F928 C	Citröen Picasso - Xsara	Valeo	228	x	155	x	3,20	16	24
F928 C0	1º Bajo Medida		228	x	155	x	3,00	16	24
F928 B	Chevrolet S10 - Blazer 2.2 - 2.4	Sachs	228	x	155	x	3,50	16	7
F928 B0	1º Bajo Medida		228	x	155	x	3,20	16	7
F928 R	Renault Master 2.5	Valeo	228	x	155	x	3,30	16	8
F928 R0	1º Bajo Medida		228	x	155	x	3,00	16	8
F928 V	VW Vento - Bora 1.9 TDI		228	x	151	x	3,00	16	7
F928 W	Peugeot 307 - 207 - Citroen C4 - Tiggo	Wobron	228	x	152	x	3,10	12	9
F951 D	Fiat Ducato - Peugeot Boxer	Valeo	228	x	155	x	3,30	16	7
F951 A	Astra - Vectra - Ducato 1.9 D - Boxer	Wobron	228	x	155	x	3,35	16	7
F905	Tractor John Deere 445 - 1420 - 2330		228	x	163	x	3,00	12	15
FM829 M	Freno Fiat 411 - 411 R	Moldeado	229	x	159	x	3,20	12	3
FM829 M2	Freno Fiat Someca	Moldeado	229	x	159	x	6,00	12	3
F955 VT	VW Kombi Carabelle		230	x	150	x	3,80	16	7
F911	Tractores Fiat 411 - 450 R		230	x	156	x	3,50	12	15
F951 O	Ford Orion - M.Benz 180 F&S	Luk	230	x	155	x	3,30	16	7
F951 O2	Ford Orion - M.Benz 180 F&S		230	x	155	x	3,80	16	7
F951 B	BMW		230	x	155	x	3,80	16	7
F993 A	Falcon - IKA - Torino	Wobron	235	x	152	x	3,20	32	4
F993 A1	1° Supermedida		235	x	152	x	3,50	32	4
F993 A2	2° Supermedida		235	x	152	x	3,80	32	4
F993 A3	3° Supermedida		235	x	152	x	4,00	32	4
F909 C	Austin - Buick 66/78		235	x	156	x	3,40	36	4
F935 V	Fiat Ducato	Valeo	235	x	155	x	3,20	16	7
F935 V1	1° Supermedida		235	x	155	x	3,50	16	7
F935 D	Iveco Daily	A P	235	x	160	x	3,50	16	7

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F935 R	Peugeot Partner 1.6HDI Separ. Aguj. 20	Luk	235	x	160	x	3,00	16	7
F935 R1	1° Supermedida	Luk	235	x	160	x	3,20	16	7
F935 R2	2° Supermedida	Luk	235	x	160	x	3,50	16	7
F935 H	Peugeot 307 HD Separ. Aguj. 25		235	x	165	x	3,00	16	7
F936 H	Toyota Hilux 2.8 IAR	IAR	236	x	151	x	3,50	16	7
F940 A	VW Amarok		240	x	155	x	3,80	16	7
F940 T	Ford Transit	Sachs	240	x	155	x	3,20	16	7
F940 T0	MB Sprinter 2.5 D		240	x	155	x	3,00	16	7
F940 S	Chevrolet S10	Sachs	240	x	155	x	3,50	16	7
F940 M	M.Benz Sprinter	Sachs	240	x	155	x	4,20	16	7
F940 I	Isuzu		240	x	160	x	3,50	32	4
F940 N	Nissan Pick Up	Valeo	240	x	160	x	3,60	16	7
F940 N0	Renault Master 2.3 D / Ducato		240	x	160	x	3,30	16	7
F9038 VTL	Nissan Pick Up 2.4 Lts.	Luk	241	x	151	x	3,65	16	7
F9209	Ichi Van 2.4 Lts.		241	x	157	x	3,70	16	7
F942 R	Renault Master 2.8	Valeo	242	x	155	x	3,30	16	8
F942 T	Ford Transit	A P	242	x	162	x	3,30	36	4
F950	Isuzu		250	x	155	x	3,50	32	4
F946 A	M.Ferguson - (T. Fuerza)		250	x	156	x	3,25	12	1
F946	Fiat 400 - 700		250	x	156	x	3,50	12	1
F946-1	1° Supermedida		250	x	156	x	4,00	12	1
F948	Tractores Varios		250	x	156	x	3,00	16	1
F948 A	M .Ferguson - (T. Fuerza)		250	x	156	x	3,25	16	1
F948 B	Fiat400 - 500 - 600 - 700		250	x	156	x	3,50	16	1
F948 C	Mercedes Benz 608 Blindado		250	x	156	x	3,75	16	1
F984	Mercedes Benz 608 Original	Sachs	250	x	165	x	3,50	30	12
F995	Mercedes Benz 608 a Resorte	Wobron	250	x	162	x	4,20	36	4
F995 T	Toyota - Nisan		250	x	160	x	3,50	40	12
F990	Chevrolet S10 - Ranger - Mit. Montero	IAR	250	x	167	x	3,50	16	7
F991	Ranger 3.0	IAR	250	x	173	x	3,50	16	7
F1050 R	Ford Ranger Original		254	x	152	x	3,20	32	4
F1057	Ford 100 6 cil. - Econo - IKA	Wobron	254	x	152	x	3,20	36	4
F1057-1	1° Supermedida		254	x	152	x	3,45	36	4
F1057-2	2° Supermedida		254	x	152	x	3,80	36	4
F1057-3	3° Supermedida		254	x	152	x	4,00	36	4
F1057 M	F 1000 - Maxión Turbo - Ranger	Luk	252	x	185	x	3,60	16	7
F1005 A	Ecoline Mustang (6 Cilindros)	Luk	254	x	171	x	3,20	32	4
F1005 B	Ecoline Mustang (6 Cilindros)		254	x	171	x	3,70	32	4
F1057 W	Ford F100 Caja Clark-Hammer	Wobron	254	x	151	x	3.65	36	4
F1057 R	10'' Perforado como F 993		254	x	152	x	3,20	32	4
F1057 R1	1° Supermedida		254	x	152	x	3,50	32	4
F1058	ChevroletC 10 - Bimasa - Ranger		258	x	173	x	3,60	16	7
F1058-1	ChevroletC 10 - Bimasa - Ranger		258	x	173	x	3,80	16	7
F1060 B	Kia Besta		260	x	168	x	3,50	32	4
F1060 K	Kia		260	x	170	x	3,50	36	4
F1060 T	Toyota Hilux - Vigo	Luk	260	x	173	x	3,50	18	7
F1059 A	Jeep Wagoncee Pacer		267	x	165	x	3,20	40	4
F1059 B	Dodge GTX		263	x	164	x	3,40	40	4

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1060 N	Nissan Pick Up	Valeo	265	x	175	x	3,25	32	4
F1060	Cherokee		265	x	195	x	3,70	16	7
F1067 D	Iveco Daily	A P	267	x	172	x	3,80	20	7
F10013	Toyota Pick Up		273	x	178	x	3,50	32	4
F1064 M	Mitsubishi Canter		273	x	178	x	3,50	36	4
F1064 R	Ford Ranger 3.2	Luk	273	x	184	x	4,00	32	25
F1065	J .Deere 308 - 309 - 1420 - 2330		276	x	171	x	4,05	32	4
F1150 V	Fiat Iveco Daily	Valeo	279	x	173	x	3,75	36	6
F1169 A	Ford - Dodge		280	x	165	x	3,20	36	5
F1166	Ford Camión 500 - Dodge 400	Original	280	x	165	x	3,60	36	5
F1166 A	Ford 100 - 350 - 600		280	x	165	x	3,60	40	4
F1166 E	1º Supermedida		280	x	165	x	3,80	40	4
F1166 F	2º Supermedida		280	x	165	x	4,00	40	4
F1166 I	3º Supermedida		280	x	165	x	4,20	40	4
F1166 J	4º Supermedida		280	x	165	x	4,50	40	4
F1166 C0	Chevrolet 11” Original	Iar	280	x	165	x	3,20	36	20
F1166 C	1º Supermedida		280	x	165	x	3,50	36	20
F1166 C1	2º Supermedida		280	x	165	x	4,00	36	20
F1166 B	Tractores Varios		280	x	165	x	3,00	18	3
F1166 B0	Jhon Deere 5200		280	x	165	x	2,80	18	3
F1166 D	Fiat 500 - 700 - 780		280	x	165	x	3,50	18	3
F1166 U	Unimog		280	x	165	x	3,90	18	3
F11013 CF	Ford Microbus 9 Láminas		281	x	199	x	3,56	18	7
F11013 VT	Ford Microbus 8 Láminas		281	x	199	x	3,56	16	7
F11047 L	Ford F 150 4.2 Litros		290	x	186	x	3,90	32	4
F11048 L	Ford Lobo 150		290	x	186	x	3,90	32	4
F1173 L	Deutz AX 80 - AX 100 - (T. Fuerza)	Luk	295	x	174	x	4,00	24	3
F1173 S	Deutz AX 80 - AX 100 - (T. Fuerza)	Sachs	295	x	174	x	3,80	24	3
F1177 D	Dodge RAM - 2500 - 3500	Luk	299	x	178	x	3,60	40	4
F1167	Bedford		302	x	190	x	3,70	40	4
F1167 A	Bedford - Chevrolet12”	Original	302	x	190	x	4,20	40	4
F1167 F	M .Ferguson 155 - 165		300	x	197	x	3,95	40	4
F1167 F1	1º Supermedida		300	x	197	x	4,50	40	4
IAR 88	M .Ferguson (N.Versión Brasil)	Original	305	x	180	x	4,10	40	4
F11001	Chevrolet D20 Preamort.	IAR	300	x	175	x	3,85	32	4
F11001-1	Ford Duty Preamort.	IAR	300	x	175	x	4,05	32	4
F11002	D 20 Turbo - F 100 Cuins (Preamort.)	IAR	300	x	175	x	3,20	36	20
IAR 239	Ford 4000 - D 20 Turbo - MWM ø 300	Original	300	x	175	x	3,60	40	4
IAR 239-1	1º Supermedida	Sachs	300	x	175	x	3,80	40	4
F11006	Chevrolet S10 4.3 V6		300	x	231	x	3,60	20	7
F11003	Ford F100 Duty	Luk	303	x	175	x	3,80	40	22
F11004	Chevrolet 12” Original	Original	302	x	172	x	3,60	40	4
F11005	Ford F100 Duty		302	x	190	x	3,70	40	4
F1280-0	N. Holland 12”		310	x	176	x	3,00	24	1
F1280	Deutz		310	x	176	x	3,50	24	1
F1280 F	Fiat 980 - 980 DT - 1880		310	x	187	x	4,00	24	1
F1280 X	Fiat 980 - Deutz 12”		310	x	176	x	4,00	24	1
F1285	M.Benz 1517 - 1214	Blindado	310	x	175	x	4,50	40	4

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1285 W	M.Benz 1517 - 1214 (Resortes)	Wobron	310	x	188	x	4,50	40	4
F1266	M.Benz 1517 12”	Sachs	310	x	175	x	3,80	36	20
F1266-1	1º Supermedida		310	x	175	x	4,00	36	20
F1277	John Deere 2420 - 3420		310	x	203	x	4,20	40	4
F1315 A	Tractor Belaruz		315	x	195	x	4,20	36	13
F1320	Deutz 4.120 - (T.Fuerza)	Luk	320	x	200	x	4,00	36	13
F1325	Ford Cargo 915 E - VW 9.150	Sachs	325	x	192	x	3,50	36	13
F1325-1	1º Supermedida		325	x	192	x	4,00	36	13
F1281	Fiat 619 - Perkins Antiguo		325	x	195	x	4,00	40	4
F1280 A	Fiat R 55 - 60 - Zanello UP 100		327	x	195	x	3,50	36	13
F1280 A1	N. Holland 6610 - 7610 - 7630 FII		327	x	195	x	4,00	36	13
F1280 I	Zanello 220 - 230	IAR	327	x	184	x	3,85	36	13
F1236 B	Ford - Chevrolet	B & B	327	x	184	x	3,96	36	23
F1236 C	F 7000 - 14000 - 22000		327	x	184	x	4,00	54	2
F1236 C0	1º Bajo Medida		327	x	184	x	3,50	54	2
F1236 C1	1º Supermedida		327	x	184	x	4,25	54	2
F1236 C2	2º Supermedida		327	x	184	x	4,50	54	2
F1236 C3	3º Supermedida		327	x	184	x	5,00	54	2
IAR 56	M.Benz OH 1215 - 1315 - 13”	Sachs	330	x	184	x	3,50	36	16
IAR 56-1	1º Supermedida		330	x	184	x	4,00	36	16
IAR 56-2	2º Supermedida		330	x	184	x	4,50	36	16
IAR 97	M.Benz OH 1315 - 13”	Luk	330	x	184	x	4,40	60	2
IAR 33	Ford - Fiat - Valmet 118	Original	330	x	195	x	3,60	48	20
IAR 89	Massey Ferguson 1499 - (Brasil)	Luk	330	x	196	x	4,10	40	4
F1330	Deutz AX 80 - 100 - (Motor)		330	x	200	x	4,00	40	4
F1330-1	1º Supermedida		330	x	200	x	4,50	40	4
F1340	Deutz 4.140 - 4.145		340	x	195	x	4,00	36	14
F1340 C	Deutz 4.140 - 4.145 - Belaruz		340	x	190	x	4,50	54	2
F1343	J .Deere 3420 - 4420 - (Motor)	Original	343	x	203	x	4,50	54	2
IAR 128	Massey Ferguson		345	x	195	x	4,30	40	4
F1367	Ford Cargo - VW 1722	Spicer	349	x	187	x	4,00	30	21
F1367-1	1º Supermedida		349	x	187	x	4,40	30	21
F1312	Spicer ø 14”		350	x	187	x	4,75	30	21
F1313	Fiat - Deutz - Zanello	Blindado	350	x	195	x	3,75	36	14
F1313-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,00	36	14
F1313-2	2º Supermedida		350	x	195	x	4,50	36	14
F1314	Fiat 619 - 697 - Scania	Wobron	350	x	195	x	4,25	54	2
F1314-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,50	54	2
F1314-2	2º Supermedida		350	x	195	x	6,00	54	2
IAR 45	M.Benz 1420 - 1620 - 1621	Sachs	350	x	195	x	3,50	48	16
IAR 45-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,00	48	16
IAR 45-2	2º Supermedida		350	x	195	x	4,50	48	16
IAR 45-3	3º Supermedida		350	x	195	x	6,00	48	16
IAR 186	M.Benz L 1218 - 1620 (10 Láminas)	Sachs	350	x	212	x	4,30	40	4
IAR 186-1	1º Supermedida		350	x	212	x	4,80	40	4
IAR 186-3	3º Supermedida		350	x	212	x	6,00	40	4
F1316	Deutz AX 160		350	x	216	x	4,50	40	4
F1341	Tractor Ruso A 41		350	x	210	x	4,20	36	14

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1396	M.Benz L 1218		350	x	222	x	4,50	40	4
F1481	Fiat 619 - 697 - Antiguo		356	x	220	x	4,00	44	4
F1482	VW 13.180 - 15.180 Constellation	Eaton	362	x	194	x	3,50	48	16
F1462 M0	Mercedes Benz OM 904	Sachs	362	x	236	x	4,00	40	4
F1462 M	Mercedes Benz OM 904 - (Brasil)	Sachs	362	x	236	x	4,40	40	4
F1462 M1	1º Supermedida		362	x	236	x	5,00	40	4
IAR 126	Mercedes Benz OM 904 - (Alemania)	Sachs	362	x	237	x	3,50	48	16
IAR 126-1	1º Supermedida		362	x	237	x	4,00	48	16
F1464	Mercedes Benz OM 904	Valeo	362	x	237	x	4,50	36	4
F1464-1	1º Supermedida		362	x	237	x	5,00	36	4
F1462 L	M.Benz OM 904	Luk	362	x	238	x	4,30	60	19
F1462 L1	1º Supermedida		362	x	238	x	4,80	60	19
F1465	Ford Cargo	Luk	365	x	220	x	4,90	44	4
F1465-0	1º Bajo Medida		365	x	220	x	4,50	44	4
F1465-1	1º Supermedida		365	x	220	x	5,50	44	4
F1465 E	Ford Cargo	Eaton	365	x	220	x	4,50	40	4
F1465 E0	1º Bajo Medida		365	x	220	x	4,00	40	4
F1465 E1	1º Supermedida		365	x	220	x	5,00	40	4
F1465 F	Ford Cargo - VW Nuevo	Eaton	365	x	220	x	3,50	54	20
F1465 F1	1º Supermedida		365	x	220	x	4,00	54	20
F1513	Mercedes Benz 1524 - 1525		380	x	200	x	4,10	31	19
F1513 A	M.Benz 1419 - 1521 - 1526 (Cargo 380)	Sachs	380	x	200	x	3,50	48	16
F1513 A1	1º Supermedida		380	x	200	x	4,00	48	16
F1513 A2	2º Supermedida		380	x	200	x	5,00	48	16
F1513 A3	3º Supermedida		380	x	200	x	6,00	48	16
F1513 T	M.Benz - Deutz - Zanello	Blindado	380	x	200	x	4,00	30	19
F1513 T1	1º Supermedida		380	x	200	x	6,00	30	19
F1513 R	Renault Camión	Valeo	380	x	220	x	4,00	36	4
F1513 R1	1º Supermedida		380	x	220	x	4,50	36	4
IAR 116	M.Benz 1935 - Volvo - c/ Láminas	Sachs	380	x	250	x	3,50	48	6
IAR 116-1	1º Supermedida		380	x	250	x	4,00	48	6
IAR 116 R	M.Benz 1935 (c/ Rajas)		380	x	250	x	3,50	48	6
IAR 129	M.Benz 1935 - 1938 - s/ Láminas	Sachs	380	x	250	x	4,00	36	1
IAR 129-1	1º Supermedida		380	x	250	x	4,50	36	1
F1553	Spicer ø 15 1/2”		387	x	225	x	4,75	30	21
IAR 417	Mercedes Benz OM 906	Sachs	395	x	240	x	3,50	48	16
IAR 417-1	1º Supermedida		395	x	240	x	4,00	48	16
F1510	M.Benz Atego 2425 O - 500 M 1725		395	x	240	x	4,60	36	4
F1511	Ford Cargo 2632 - VW 31.260 Constell.	Eaton	395	x	240	x	3,60	54	16
F1512	M.Benz 1722 M	Valeo	395	x	240	x	4,50	54	26
F1516	MazKraz - Belavtomaz	Blindado	400	x	220	x	4,00	36	18
F1516-1	1º Supermedida		400	x	220	x	4,50	36	18
F1600	Scania P93 - P94	Sachs	400	x	220	x	3,50	48	16
F1600-1	1º Supermedida		400	x	220	x	4,00	48	16
F1602	Volvo - Renault - M. Benz Axor	Valeo	400	x	250	x	3,50	48	16
F1602-1	1º Supermedida		400	x	250	x	4,00	48	16

PERFORADOS



PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1651 A	Scania - M.Benz 1633 - Iveco	Sachs	420	x	220	x	3,50	54	16
F1651 A1	1º Supermedida		420	x	220	x	4,00	54	16
F1651 A2	2º Supermedida		420	x	220	x	4,50	54	16
F1651 T	Scania - Iveco	Blindado	420	x	220	x	4,00	36	18
IAR 69	Scania TR 113 H - TR 113 E	Sachs	430	x	240	x	3,50	54	16
IAR 69-1	1º Supermedida		430	x	240	x	4,00	54	16
IAR 69-2	2º Supermedida		430	x	240	x	4,50	54	16
F1708	M.Benz 1935/1941 - Scania P94 - K124	Valeo	430	x	240	x	4,50	36	4
F1709 E	Fiat Eurotrakker	Original	430	x	242	x	3,50	54	16
F1709 E1	1º Supermedida		430	x	242	x	4,00	54	16
F1709 V	Scania K 124 - R 124	Valeo	430	x	242	x	3,50	36+3	4
F1709 V1	1º Supermedida		430	x	242	x	4,00	36+3	4
F1709 V2	2º Supermedida		430	x	242	x	5,00	36+3	4
F1709 M	M.Benz O500 Axor	Sachs	430	x	260	x	3,90	54	16
F1709 M1	1º Supermedida		430	x	260	x	4,50	54	16
F1710	Scania P230 - P340 - P420	Valeo	430	x	260	x	4,50	36	27

CIEGOS



CIEGOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F651 P	Varios	Ciego	154	x	114	x	4,00	-	-
F655 P	Varios	Ciego	160	x	110	x	3,20	-	-
F655 P1	Varios	Ciego	160	x	110	x	3,50	-	-
F655 P2	Varios	Ciego	160	x	110	x	4,00	-	-
F608 P	Varios	Ciego	163,5	x	119	x	3,20	-	-
F670 P	Varios	Ciego	170	x	110	x	3,20	-	-
F659 P	Varios	Ciego	170	x	120	x	3,20	-	-
F675 P	Varios	Ciego	170	x	124	x	3,20	-	-
F743 P	Varios	Ciego	181	x	124	x	3,20	-	-
F744 P	Varios	Ciego	181	x	124	x	3,40	-	-
F744 P1	Varios	Ciego	181	x	124	x	4,00	-	-
F764 P	Varios	Ciego	184	x	127	x	3,20	-	-
F785 P	Varios	Ciego	190	x	132	x	3,50	-	-
F785 P1	Varios	Ciego	190	x	132	x	4,00	-	-
F749 P	Varios	Ciego	190	x	127	x	3,20	-	-
F736 P	Varios	Ciego	200	x	130	x	3,20	-	-
F750 P	Varios	Ciego	200	x	130	x	3,50	-	-
F750 P1	Varios	Ciego	200	x	130	x	4,00	-	-
F750 P2	Varios	Ciego	200	x	130	x	4,50	-	-
F779 P	Varios	Ciego	200	x	137	x	3,50	-	-
F780 P	Varios	Ciego	200	x	141	x	3,50	-	-
F780 P1	Varios	Ciego	200	x	141	x	4,00	-	-
F8010 P	Varios	Ciego	210	x	134	x	3,50	-	-
F8011 P	Varios	Ciego	210	x	144	x	3,50	-	-
F8012 P	Varios	Ciego	212	x	140	x	3,50	-	-
F8012 P1	Varios	Ciego	212	x	140	x	3,80	-	-
F8012 P2	Varios	Ciego	212	x	140	x	4,00	-	-
F8016 P	Varios	Ciego	215	x	145	x	3,20	-	-
F8016 P1	Varios	Ciego	215	x	145	x	3,50	-	-
F8016 P2	Varios	Ciego	215	x	145	x	4,00	-	-
F884 P	Varios	Ciego	216	x	130	x	3,50	-	-
F8039 P	Varios	Ciego	216	x	150	x	3,50	-	-
F8039 P1	Varios	Ciego	216	x	150	x	4,00	-	-
F820 P	Varios	Ciego	220	x	155	x	3,20	-	-
F8013 P0	Varios	Ciego	225	x	150	x	3,00	-	-
F8013 P	Varios	Ciego	225	x	150	x	3,20	-	-
F8013 P1	Varios	Ciego	225	x	150	x	3,50	-	-
F8013 P2	Varios	Ciego	225	x	150	x	4,00	-	-
F8036 P	Varios	Ciego	225	x	160	x	3,60	-	-
F8036 P1	Varios	Ciego	225	x	160	x	4,00	-	-
F951 P0	Varios	Ciego	228	x	155	x	3,00	-	-
F951 P	Varios	Ciego	228	x	155	x	3,30	-	-
F955 P	Varios	Ciego	228,6	x	146	x	3,50	-	-
F928 P	Varios	Ciego	228	x	170	x	3,20	-	-
F930 P	Varios	Ciego	230	x	130	x	3,50	-	-
F909 P	Varios	Ciego	232	x	156	x	3,40	-	-

CIEGOS



CIEGOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F993 P	Varios	Ciego	235	x	152	x	3,20	-	-
F993 P1	Varios	Ciego	235	x	152	x	3,50	-	-
F993 P2	Varios	Ciego	235	x	152	x	4,00	-	-
F940 P	Varios	Ciego	240	x	160	x	3,50	-	-
F9012 P	Varios	Ciego	241	x	152	x	3,20	-	-
F9012 P1	Varios	Ciego	241	x	152	x	3,50	-	-
F9012 P2	Varios	Ciego	241	x	152	x	4,00	-	-
F9209 P	Varios	Ciego	241	x	157	x	3,70	-	-
F944 P	Varios	Ciego	242	x	162	x	3,30	-	-
F950 P	Varios	Ciego	250	x	152,4	x	3,50	-	-
F995 P	Varios	Ciego	250	x	160	x	3,60	-	-
F1000 P	Varios	Ciego	250	x	165	x	3,50	-	-
F1000 P1	Varios	Ciego	250	x	165	x	4,00	-	-
F1056 P	Varios	Ciego	254	x	152	x	3,20	-	-
F1057 P	Varios	Ciego	254	x	152	x	3,50	-	-
F1057 P1	Varios	Ciego	254	x	152	x	4,00	-	-
F1004 P	Varios	Ciego	254	x	171	x	3,20	-	-
F1005 P	Varios	Ciego	254	x	171	x	3,50	-	-
F1006 P	Varios	Ciego	254	x	171	x	3,90	-	-
F1060 P	Varios	Ciego	260	x	160	x	3,60	-	-
F1061 P	Varios	Ciego	260	x	170	x	3,20	-	-
F1065 P	Varios	Ciego	265	x	195	x	3,20	-	-
F1059 P	Varios	Ciego	267	x	165	x	3,20	-	-
F1064 P	Varios	Ciego	273	x	178	x	3,60	-	-
F1062 P	Varios	Ciego	276	x	176	x	3,60	-	-
F1062 P1	Varios	Ciego	276	x	176	x	4,00	-	-
F1166 P0	Varios	Ciego	279	x	165	x	3,00	-	-
F1166 P	Varios	Ciego	279	x	165	x	3,60	-	-
F1166 P1	Varios	Ciego	279	x	165	x	4,00	-	-
F1166 P2	Varios	Ciego	279	x	165	x	4,50	-	-
F1166 P3	Varios	Ciego	279	x	165	x	5,00	-	-
F1166 P4	Varios	Ciego	279	x	165	x	6,00	-	-
F11004 P	Varios	Ciego	302	x	172	x	3,60	-	-
F1167 P	Varios	Ciego	302	x	190	x	3,70	-	-
F1167 P1	Varios	Ciego	302	x	190	x	4,00	-	-
F1235 P	Varios	Ciego	305	x	178	x	3,50	-	-
F1235 P1	Varios	Ciego	305	x	178	x	4,00	-	-
F1279 P	Varios	Ciego	309,6	x	174,6	x	4,40	-	-
F1285 P	Varios	Ciego	310	x	175	x	4,00	-	-
F1285 P1	Varios	Ciego	310	x	175	x	6,00	-	-
F1219 P	Varios	Ciego	325	x	208	x	4,10	-	-
F1219 P1	Varios	Ciego	325	x	208	x	4,50	-	-
F1233 P	Varios	Ciego	327	x	184	x	3,50	-	-
F1236 P0	Varios	Ciego	327	x	184	x	3,50	-	-
F1236 P	Varios	Ciego	327	x	184	x	4,00	-	-
F1236 P1	Varios	Ciego	327	x	184	x	4,50	-	-
F1330 P	Varios	Ciego	330	x	200	x	4,00	-	-

CIEGOS



CIEGOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1367 P	Varios	Ciego	349	x	187	x	4,00	-	-
F1367 P1	Varios	Ciego	349	x	187	x	4,50	-	-
F1368 P	Varios	Ciego	350	x	195	x	3,60	-	-
F1368 P1	Varios	Ciego	350	x	195	x	4,00	-	-
F1368 P2	Varios	Ciego	350	x	195	x	4,50	-	-
F1368 P3	Varios	Ciego	350	x	195	x	5,00	-	-
F1370 P	Varios	Ciego	350	x	220	x	4,00	-	-
F1370 P1	Varios	Ciego	350	x	220	x	4,50	-	-
F1332 P	Varios	Ciego	352	x	184	x	4,00	-	-
F1409 P	Varios	Ciego	355,6	x	203	x	3,60	-	-
F1409 P1	Varios	Ciego	355,6	x	203	x	4,00	-	-
F1462 P	Varios	Ciego	362	x	220	x	4,50	-	-
F1462 P1	Varios	Ciego	362	x	220	x	5,00	-	-
F1462 P2	Varios	Ciego	362	x	220	x	6,00	-	-
IAR 126 P	Varios	Ciego	362	x	237	x	3,50	-	-
IAR 126 P1	Varios	Ciego	362	x	237	x	4,00	-	-
F1464 P	Varios	Ciego	362	x	237	x	4,50	-	-
F1464 P1	Varios	Ciego	362	x	237	x	5,00	-	-
F1465 P	Varios	Ciego	365	x	220	x	4,00	-	-
F1465 P1	Varios	Ciego	365	x	220	x	4,50	-	-
F1480 P	Varios	Ciego	380	x	250	x	4,00	-	-
F1480 P1	Varios	Ciego	380	x	250	x	4,50	-	-
F1513 P	Varios	Ciego	381	x	203	x	4,00	-	-
F1513 P1	Varios	Ciego	381	x	203	x	4,50	-	-
F1513 P2	Varios	Ciego	381	x	203	x	5,00	-	-
F1517 P	Varios	Ciego	381	x	203	x	4,80	-	-
F1553 P	Varios	Ciego	387,4	x	225,4	x	4,80	-	-
IAR 417 P	Varios	Ciego	395	x	240	x	4,00	-	-
IAR 417 P1	Varios	Ciego	395	x	240	x	4,50	-	-
F1600 P	Varios	Ciego	400	x	220	x	3,50	-	-
F1600 P1	Varios	Ciego	400	x	220	x	4,00	-	-
F1600 P2	Varios	Ciego	400	x	220	x	4,50	-	-
F1600 P3	Varios	Ciego	400	x	220	x	5,00	-	-
F1600 P4	Varios	Ciego	400	x	220	x	6,00	-	-
F1602 P	Varios	Ciego	400	x	250	x	3,50	-	-
F1602 P1	Varios	Ciego	400	x	250	x	4,00	-	-
F1611 P	Varios	Ciego	406,5	x	216	x	4,80	-	-
F1612 P	Varios	Ciego	412	x	227	x	4,00	-	-
F1612 P1	Varios	Ciego	412	x	227	x	4,50	-	-
F1612 P2	Varios	Ciego	412	x	227	x	5,00	-	-
F1628 P	Varios	Ciego	419	x	219	x	4,05	-	-
F1651 P	Varios	Ciego	420	x	220	x	3,50	-	-
F1651 P1	Varios	Ciego	420	x	220	x	4,00	-	-
F1651 P2	Varios	Ciego	420	x	220	x	4,50	-	-
F1651 P3	Varios	Ciego	420	x	220	x	5,00	-	-
F1615 P	Varios	Ciego	429	x	248	x	4,80	-	-

CIEGOS



CIEGOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
F1709 P	Varios	Ciego	430	x	242	x	3,50	-	-
F1709 P1	Varios	Ciego	430	x	242	x	4,00	-	-
F1709 P2	Varios	Ciego	430	x	242	x	4,50	-	-
F1709 P3	Varios	Ciego	430	x	242	x	4,80	-	-
F1709 P4	Varios	Ciego	430	x	242	x	6,00	-	-
F1720 P	Varios	Ciego	430	x	255	x	4,50	-	-
F1740 P	Varios	Ciego	440	x	280	x	4,50	-	-

TEJIDOS PERFORADOS



TEJIDOS PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
HD1166 F	Ford 100 - 350 - 600		280	x	165	x	4,00	40	4
HD1166 C	M.Benz 1114 Original	Sachs	280	x	165	x	3,50	36	20
HD1166 C1	1º Supermedida	Sachs	280	x	165	x	4,00	36	20
HD1166 D	Fiat 500 - 700 - 780		280	x	165	x	3,50	18	3
HD 239	Ford 4000 - D20 Turbo		300	x	175	x	3,60	40	4
HD1280 X	Fiat 980 - Deutz 12”		310	x	176	x	4,00	24	1
HD1285	M.Benz 1517 - 1214	Blindado	310	x	175	x	4,50	40	4
HD1266	M.Benz 1517 12”	Sachs	310	x	175	x	3,80	36	20
HD1266-1	1º Supermedida		310	x	175	x	4,00	36	20
HD1236 C	F 7000 - 14000 - 22000		327	x	184	x	4,00	54	2
HD1236 C1	1º Supermedida		327	x	184	x	4,25	54	2
HD 56	M.Benz OH 1215 - 1315 - 13”	Sachs	330	x	184	x	3,50	36	16
HD 56-1	1º Supermedida		330	x	184	x	4,00	36	16
HD 97	M.Benz OH 1315 - 13”	Luk	330	x	184	x	4,40	60	2
HD1367	Ford Cargo - VW 1722	Spicer	349	x	187	x	4,00	30	21
HD1367-1	1º Supermedida		349	x	187	x	4,40	30	21
HD1313	Fiat - Deutz - Zanello	Blindado	350	x	195	x	3,75	36	14
HD1313-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,00	36	14
HD1314	Fiat 619 - 697 - Scania	Wobron	350	x	195	x	4,25	54	2
HD1314-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,50	54	2
HD 45	M.Benz 1420 - 1620 - 1621	Sachs	350	x	195	x	3,50	48	16
HD 45-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,00	48	16
HD 186	M.Benz L 1218 - 1620 (10 Láminas)	Sachs	350	x	212	x	4,30	40	4
HD1396	M.Benz L 1218		350	x	222	x	4,50	40	4
HD1462 M	Mercedes Benz OM 904	Sachs	362	x	236	x	4,40	40	4
HD1462 M1	1º Supermedida		362	x	236	x	5,00	40	4
HD 126	Mercedes Benz OM 904	Sachs	362	x	237	x	3,50	48	16
HD 126-1	1º Supermedida		362	x	237	x	4,00	48	16
HD1464	Mercedes Benz OM 904	Valeo	362	x	237	x	4,40	36	4
HD1464-1	1º Supermedida		362	x	237	x	5,00	36	4
HD1465	Ford Cargo	Luk	365	x	220	x	4,90	44	4
HD1465-1	1º Supermedida		365	x	220	x	5,50	44	4
HD1465 E	Ford Cargo	Eaton	365	x	220	x	4,50	40	4
HD1465 E1	1º Supermedida		365	x	220	x	5,00	40	4
HD1513 A	M.Benz 1419 - 1521 - 1526	Sachs	380	x	200	x	3,50	48	16
HD1513 A1	1º Supermedida		380	x	200	x	4,00	48	16
HD1513 T	M.Benz - Deutz - Zanello	Blindado	380	x	200	x	4,00	30	19
HD1513 T1	1º Supermedida		380	x	200	x	6,00	30	19
HD1513 R	Renault Camión	Valeo	380	x	220	x	4,00	36	4
HD1513 R1	1º Supermedida		380	x	220	x	4,50	36	4
HD 116	M.Benz 1935 - Volvo - c/ Láminas	Sachs	380	x	250	x	3,50	48	6
HD 116-1	1º Supermedida		380	x	250	x	4,00	48	6
HD 129	M.Benz 1935 - 1938 - s/ Láminas	Sachs	380	x	250	x	4,00	36	1
HD 129-1	1º Supermedida		380	x	250	x	4,50	36	1
HD 417	Mercedes Benz OM 906	Sachs	395	x	240	x	3,50	48	16
HD 417-1	1º Supermedida		395	x	240	x	4,00	48	16
HD1600	Scania P93 - P94	Sachs	400	x	220	x	3,50	48	16
HD1600-1	1º Supermedida		400	x	220	x	4,00	48	16

TEJIDOS PERFORADOS



TEJIDOS PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
HD1602	Volvo - Renault - M. Benz Axor	Valeo	400	x	250	x	3,50	48	16
HD1602-1	1º Supermedida		400	x	250	x	4,00	48	16
HD1651 A	Scania - M.Benz 1633 - Iveco	Sachs	420	x	220	x	3,50	54	16
HD1651 A1	1º Supermedida		420	x	220	x	4,00	54	16
HD1651 T	Scania - Iveco	Blindado	420	x	220	x	4,00	36	18
HD 69	Scania TR 113 H - TR 113 E	Sachs	430	x	240	x	3,50	54	16
HD 69-1	1º Supermedida		430	x	240	x	4,00	54	16
HD1709 E	Fiat Eurotrakker	Original	430	x	242	x	3,50	54	16
HD1709 E1	1º Supermedida		430	x	242	x	4,00	54	16
HD1709 V	Scania K 124 - R 124	Valeo	430	x	242	x	3,50	36+3	4
HD1709 V1	1º Supermedida		430	x	242	x	4,00	36+3	4

PERFORADOS



FORROS METALICOS PARA TRACTORES

PERFORADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	TIPO	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
MT911	Tractores Fiat 411 - 450 R		230	x	156	x	3,50	12	15
MT946	Fiat 400 - 700		250	x	156	x	3,50	12	1
MT946-1	1° Supermedida		250	x	156	x	4,00	12	1
MT946 A	M. Ferguson - (T.Fuerza)		250	x	156	x	3,25	12	1
MT948 A	M. Ferguson - (T.Fuerza)		250	x	156	x	3,25	16	1
MT948 B	Fiat 400 - 500 - 600 - 700		250	x	156	x	3,50	16	1
MT1166 D	Fiat 500 - 700 - 780		280	x	165	x	3,50	18	3
MT1166 C	1º Supermedida		280	x	165	x	3,50	36	20
MT1166 U	Fiat 500 - 700 - 780		280	x	165	x	3,90	18	3
MT1173 L	Deutz AX 80 - AX 100 - (T.Fuerza)	Luk	295	x	174	x	4,00	24	3
MT 88	M. Ferguson (N. Versión Brasil)	Original	305	x	180	x	4,10	40	4
MT1280 X	Fiat 980 - Deutz 12”		310	x	176	x	4,00	24	1
MT1280 A	Fiat R 55 - 60 - Zanello UP 100		327	x	195	x	3,50	36	13
MT1280 I	Zanello 220 - 230		327	x	184	x	3,85	36	13
MT1236 C	F 7000 - 14000 - 22000		327	x	184	x	4,00	54	2
MT1236 C1	1º Supermedida		327	x	184	x	4,25	54	2
MT1236 C2	2º Supermedida		327	x	184	x	4,50	54	2
MT1313	Fiat - Deutz - Zanello	Blindado	350	x	195	x	3,75	36	14
MT1313-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,00	36	14
MT1314	Fiat 619 - 697 - Scania	Wobron	350	x	195	x	4,25	54	2
MT1314-1	1º Supermedida		350	x	195	x	4,50	54	2
MT 1343	J .Deere 3420 - 4420 - (Motor)	Original	343	x	203	x	4,50	54	2
MT1465	Ford Cargo	Luk	365	x	220	x	4,90	44	4
MT1465 E	Ford Cargo	Eaton	365	x	220	x	4,50	40	4
MT1465 E1	1º Supermedida		365	x	220	x	5,00	40	4
MT1513 A	M.Benz 1419 - 1521 - 1526 (Cargo 380)	Sachs	380	x	200	x	3,50	48	16
MT1513 A1	1º Supermedida		380	x	200	x	4,00	48	16
MT1513 T	M.Benz - Deutz - Zanello	Blindado	380	x	200	x	4,00	30	19
MT1651 T	Scania - Iveco	Blindado	420	x	220	x	4,00	36	18

DENTADOS







DENTADOS

CÓDIGO	APLICACIONES	Nº DIENTES	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
FD1042	Varios	42	183	x	88	x	11,00	Ciego	2
FD882	Varios	51	222	x	136	x	12,00	Ciego	2
FD882 A	Varios (3 sectores)	51	222	x	136	x	12,00	Ciego	1
FD972	Varios	24	235	x	90	x	6,35	Ciego	3
FD1027	Varios	60	248	x	120	x	8,00	Ciego	2
FD1027 A	Varios (3 sectores)	60	248	x	120	x	8,00	Ciego	1
FD1078	Varios	63	274	x	140	x	11,00	Ciego	2
FD1078 A	Varios (3 sectores)	63	274	x	140	x	11,00	Ciego	1
FD1078 B	Varios	63	274	x	159	x	11,00	Ciego	2
FD1078 C	Varios (3 sectores)	63	274	x	159	x	11,00	Ciego	1
FD1251	Varios	72	311	x	159	x	11,00	Ciego	2
FD1251 A	Varios (3 sectores)	72	311	x	159	x	11,00	Ciego	1
FD1251 B	Varios	72	311	x	159	x	16,00	Ciego	2
FD1251 C	Varios (3 sectores)	72	311	x	159	x	16,00	Ciego	1
FD9138	Varios	81	350	x	174	x	15,00	Ciego	2
FD9138 A	Varios (3 sectores)	81	350	x	174	x	15,00	Ciego	1
FD1352	Varios	59	384	x	175	x	16,00	Ciego	2
FD1352 A	Varios (3 sectores)	59	384	x	175	x	16,00	Ciego	1
FD1352 B	Varios	59	384	x	210	x	16,00	Ciego	2
FD1352 C	Varios (3 sectores)	59	384	x	210	x	16,00	Ciego	1

MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES



MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES

CÓDIGO	APLICACIONES	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
FM50 T4	Varios	50	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM67 B3	Varios	67	x	25	x	3,00	Ciego	-
FM91 B1	Varios	91	x	29	x	1,50	Ciego	-
FM95 B3	Varios	95	x	45	x	3,00	Ciego	-
FM95 B4	Varios	95	x	45	x	4,00	Ciego	-
FM100 T1	Varios	100	x	-	x	1,50	Ciego	-
FM100 T2	Varios	100	x	-	x	2,00	Ciego	-
FM100 T3	Varios	100	x	-	x	3,00	Ciego	-
FM100 T4	Varios	100	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM100 T5	Varios	100	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM100 T6	Varios	100	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM100 T7	Varios	100	x	-	x	7,00	Ciego	-
FM100 T8	Varios	100	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM100 B4	Varios	100	x	30	x	4,00	Ciego	-
FM100 C4	Varios	100	x	33	x	4,00	Ciego	-
FM110 T4	Varios	110	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM110 T5	Varios	110	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM110 B3	Varios	110	x	45	x	3,00	Ciego	-
FM110 B4	Varios	110	x	45	x	4,00	Ciego	-
FM110 C3	Varios	110	x	50	x	3,00	Ciego	-
FM110 D3	Varios	110	x	58	x	3,00	Ciego	-
FM110 D4	Varios	110	x	57	x	4,00	Ciego	-
FM115 A3	Varios	115	x	75	x	3,20	6	15
FM115 B4	Varios	115	x	59	x	4,00	Ciego	-
FM117 B3	Varios	117	x	25	x	3,20	Ciego	-
FM117 B5	Varios	117	x	25	x	5,00	Ciego	-
FM125 B4	Varios	125	x	50	x	4,00	Ciego	-
FM125 C1	Varios	125	x	85	x	1,50	Ciego	-
FM125 C2	Varios	125	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM127 B5	Varios	127	x	70	x	5,00	Ciego	-
FM130 T6	Varios	130	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM130 T9	Varios	130	x	-	x	9,00	Ciego	-
FM130 B4	Varios	130	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM135 B4	Varios	135	x	57	x	4,00	Ciego	-
FM140 T4	Varios	140	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM140 B6	Varios	140	x	44	x	6,00	Ciego	-
FM140 C4	Varios	140	x	60	x	4,00	Ciego	-
FM140 D4	Varios	140	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM140 E3	Varios	140	x	95	x	3,50	Ciego	-
FM140 F4	Varios	140	x	100	x	4,00	Ciego	-
FM145 B4	Varios	145	x	55	x	4,00	Ciego	-
FM145 C4	Varios	145	x	70	x	4,00	Ciego	-

MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES



MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES

CÓDIGO	APLICACIONES	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
FM150 T4	Varios	150	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM150 T5	Varios	150	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM150 T6	Varios	150	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM150 T8	Varios	150	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM150 T10	Varios	150	x	-	x	10,00	Ciego	-
FM150 T30	Varios	150	x	-	x	30,00	Ciego	-
FM150 B4	Varios	150	x	65	x	4,00	Ciego	-
FM150 C4	Varios	150	x	70	x	4,00	Ciego	-
FM150 D4	Varios	150	x	80	x	4,00	Ciego	-
FM150 E4	Varios	150	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM150 F4	Varios	150	x	87	x	4,00	Ciego	-
FM153 B6	Varios	153	x	117	x	6,50	Ciego	-
FM155 B4	Varios	155	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM156 B4	Varios	156	x	92	x	4,00	Ciego	-
FM160 T4	Varios	160	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM160 T5	Varios	160	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM160 T6	Varios	160	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM160 B4	Varios	160	x	60	x	4,00	Ciego	-
FM160 C4	Varios	160	x	80	x	4,00	Ciego	-
FM160 D4	Varios	160	x	86	x	4,00	Ciego	-
FM160 E4	Varios	160	x	90	x	4,00	Ciego	-
FM160 F4	Varios	160	x	102	x	4,00	Ciego	-
FM160 G4	Varios	160	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM160 G5	Varios	160	x	110	x	5,00	Ciego	-
FM160 G6	Varios	160	x	110	x	6,00	Ciego	-
FM165 B12	Varios	165	x	30	x	12,50	Ciego	-
FM165 C4	Varios	165	x	58	x	4,00	Ciego	-
FM165 D5	Varios	165	x	65	x	5,00	Ciego	-
FM165 E4	Varios	165	x	80	x	4,00	Ciego	-
FM165 F4	Varios	165	x	85	x	4,00	Ciego	-
FM165 G4	Varios	165	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM170 T4	Varios	170	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM177 B4	Varios	177	x	105	x	4,00	Ciego	-
FM177 C3	Varios	177	x	114	x	3,00	Ciego	-
FM180 A4	Varios	180	x	60	x	4,00	8	-
FM180 A5	Varios	180	x	100	x	5,00	18	1
FM180 A6	Varios	180	x	100	x	6,00	18	1
FM180 T4	Varios	180	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM180 T5	Varios	180	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM180 T6	Varios	180	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM180 T8	Varios	180	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM180 T10	Varios	180	x	-	x	10,00	Ciego	-

MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES



MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES

CÓDIGO	APLICACIONES	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
FM180 B4	Varios	180	x	40	x	4,00	Ciego	-
FM180 C4	Varios	180	x	55	x	4,00	Ciego	-
FM180 D4	Varios	180	x	60	x	4,00	Ciego	-
FM180 E4	Varios	180	x	80	x	4,00	Ciego	-
FM180 F4	Varios	180	x	105	x	4,00	Ciego	-
FM180 G4	Varios	180	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM185 T4	Varios	185	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM185 B3	Varios	185	x	103	x	3,00	Ciego	-
FM185 B4	Varios	185	x	103	x	4,00	Ciego	-
FM185 C4	Varios	185	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM185 D4	Varios	185	x	115	x	4,00	Ciego	-
FM190 B4	Varios	190	x	55	x	4,00	Ciego	-
FM190 C4	Varios	190	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM195 B4	Varios	195	x	55	x	4,00	Ciego	-
FM195 C10	Varios	195	x	75	x	10,00	Ciego	-
FM200 T4	Varios	200	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM200 T5	Varios	200	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM200 T6	Varios	200	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM200 T8	Varios	200	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM200 T10	Varios	200	x	-	x	10,00	Ciego	-
FM200 T12	Varios	200	x	-	x	12,00	Ciego	-
FM200 B4	Varios	200	x	110	x	4,00	Ciego	-
FM200 C4	Varios	200	x	115	x	4,00	Ciego	-
FM200 D3	Varios	200	x	130	x	3,50	Ciego	-
FM200 D4	Varios	200	x	130	x	4,00	Ciego	-
FM200 E4	Varios	200	x	150	x	4,00	Ciego	-
FM203 B9	Varios	203	x	141	x	9,50	Ciego	-
FM204 B4	Varios	204	x	80	x	4,00	Ciego	-
FM222 B3	Varios	222	x	152	x	3,50	Ciego	-
FM884 M	Freno Massey Ferguson	222	x	153	x	4,50	24	3
FM884 M2	Freno Massey Ferguson	222	x	153	x	6,00	24	3
FM829 M	Freno Fiat 411 - 411 R	229	x	159	x	3,20	12	3
FM829 M2	Freno Fiat Someca	229	x	159	x	6,00	12	3
FM230 T4	Varios	230	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM230 B10	Varios	230	x	130	x	10,00	Ciego	-
FM235 B9	Varios	235	x	61	x	9,00	Ciego	-
FM235 C6	Varios	235	x	94	x	6,35	Ciego	-
FM240 B6	Varios	240	x	88	x	6,30	Ciego	-
FM240 C4	Varios	240	x	160	x	4,00	Ciego	-
FM248 A4	Cosechadoras	248	x	140	x	3,60	18	1
FM250 A7	Cosechadoras	250	x	135	x	7,00	8	15
FM280 T4	Varios	280	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM280 T5	Varios	280	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM280 T6	Varios	280	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM280 T8	Varios	280	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM280 T10	Varios	280	x	-	x	10,00	Ciego	-
FM280 T12	Varios	280	x	-	x	12,00	Ciego	-

MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES



MAQUINAS AGRICOLAS - INDUSTRIALES - VIALES

CÓDIGO	APLICACIONES	ØEXT.		ØINT.		ESP.	AGUJ.	FIGURA
FM292 A3	Varios	292	x	215	x	3,50	16	-
FM300 B8	Varios	300	x	160	x	8,00	Ciego	-
FM307 B6	Varios	307	x	174	x	6,00	Ciego	-
FM330 T4	Varios	330	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM330 T5	Varios	330	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM330 T6	Varios	330	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM330 T8	Varios	330	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM330 T10	Varios	330	x	-	x	10,00	Ciego	-
FM330 B6	Varios	330	x	185	x	6,00	Ciego	-
FM330 C6	Varios	330	x	205	x	6,00	Ciego	-
FM355 B6	Varios	355	x	285	x	6,00	Ciego	-
FM356 C4	Varios	356	x	283	x	4,00	Ciego	
FM413 T4	Varios	413	x	-	x	4,00	Ciego	-
FM413 T5	Varios	413	x	-	x	5,00	Ciego	-
FM413 T6	Varios	413	x	-	x	6,00	Ciego	-
FM413 T8	Varios	413	x	-	x	8,00	Ciego	-
FM413 T10	Varios	413	x	-	x	10,00	Ciego	-
FM440 B5	Varios	440	x	277	x	5,00	Ciego	-

FUNDICIONES

Agrinar			367
Alfa Romeo	335		
CBT			367
Chery	335		
Chevrolet – Gm	335	347	
Citroën	335		
Dahiatsu	337		
Datsun	337		
Deutz			367
DKW	337		
Dodge	337	347	
Fiat	337	349	373
Ford	339	349	
Hino		351	
Honda	341		
I.M.E.	341		
IKA	341		
Isuzu	341		
John Deere			377
Lada	341		
MAN		351	
Massey Ferguson			379
Mercedes Benz	341	351	

AR EMBRAGUES

FUNDICIONES

Mitsubishi	341		
New Holland			381
Pauny			383
Peugeot	341		
Renault	343		
Rover	343		
Rusos		359	
Scania		355	
Seat	343		
Siam	343		
Spiecer – Eaton		355	
Suzuki	343		
Toyota	345		
Universal			383
Valmet			383
Valtra			385
Varios		359	391
Volkswagen	345	357	
Volvo		357	
Zanello			385
Cosechadoras y varios			389
Motoniveladoras		359	
Carcazas		361	
Volantes	365	365	391

AR EMBRAGUES

44100

44101

44103

44126

44127

44138

44144

44159

44161

44162

44164

44165

44726

44731

44734

44739

44740

44748

44751

44753


44755

44759

44761

44766

44767

AUTOMÓVILES Y PICK UP

ALFA ROMEO

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44739	Sprint - 33	200	27,00	Wobron

CITROËN

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44101	2 Cv - 3Cv - Gordini (3 Levas)	160	8,50	Wobron
44103	2 Cv - 3Cv Reforma (a Diafragma)	160	19,50	
44138	Berlingo a Diafragma	200	21,25	Wobron
44734	Berlingo - Saxo 1.6/1.4 Mpi (a Diafragma)	200	15,55	Wobron
44761	C4 - C5	230	17,00	Wobron

CHERY

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44766	Tiggo	230	17,3	Wobron

CHEVROLET

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44726	Corsa - Astra - Vectra 1.4 (a Diafragma)	190	18,35	Wobron
44731	Corsa 1.6 16v (a Diafragma)	200	16,90	Wobron
44767	Prisma 1.4 - Onix 1.4 (a Diafragma)	200	18,35	Wobron
44753	Corsa 1.8 - Astra - Zafira	205	16,90	Wobron
44740	Monza - Kadett - Omega 1.8 - 2.0	210	18,95	Wobron
44755	Aveo - Astra - Vectra 1.6 16v	215	17,30	Wobron
44100	Vectra - Astra - Zafira (a Diafragma)	230	17,30	Wobron
44162	Chevrolet 9 1/4” - Año ‘62 (a Diafragma 9”)	235	28,25	
44161	Chevrolet 9 1/4” - Año ‘38/’53 (a Diafragma)	235	28,25	
44751	Opala - Caravan	235		Wobron
44144	Opel K 180 (a Diafragma)	235	23,00	Wobron
44126	400 - Pick Up ø10” (a Diafragma)	254	28,25	
44759	S10 (a Diafragma)	254	21,6	
44164	Pick Up Naftera Importado	270	28,30	
44159	Apache ø11” (a Diafragma 9”)	280	28,25	
44127	Apache - Silverado ø11” (a Diafragma 10”)	280	28,25	
44165	C 20 - D 20 11” (a Diafragma)	280	23,80	
44748	C10 - D10 diesel	280	34,6	

44102

44104

44105

44106

44107

44110

44111

44113

44114

44128

44131

44141

44148

44149

44150

44151

44160

44166

44170

44722

44727

44729

44748

44756

AUTOMÓVILES Y PICK UP

CHEVROLET (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44160	Chevrolet 11” - Año ‘38/’53 (a Diafragma 9”)	280	28,25	
44166	D 20 Turbo 11 3/4” (a Diafragma)	300	23,00	

DAHIATSU

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44148	Cuore (a Diafragma)	155	20,50	
44151	Cas - Van (a Diafragma)	162	20,00	
44149	Charade (a Diafragma)	162	21,00	
44150	Wide - Cab (a Diafragma)	162	22,50	

DATSUN

CÓDIGO	APLICACIONES	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44170	Datsun (a Diafragma)	230	22,00	

DKW

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44141	DKW (3 Levas)	180	10,00	

DODGE

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44128	Polara - Coronado - Gt - GT - Valiant	235	16,50	Wobron
44748	D100 - DP 100 - D200	280	34,80	Wobron

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44102	600 (3 Levas)	160	10,00	
44113	Fiat 133 (a Diafragma)	160	17,90	Wobron
44114	147 Diesel (a Diafragma)	170	21,50	Wobron
44104	1100 (3 Levas)	180	12,00	
44110	128 - Iava - 1400 (a Diafragma)	180	19,20	Wobron
44107	128 1,1L (a Diafragma)	180	19,20	Wobron
44756	Palio - Siena Fire 1.0 - 1.3 (a Diafragma)	180	20,1	Wobron
44729	Duna - Uno 1.5 - 1.6 (a Diafragma)	190	15,95	Wobron
44722	Palio - Idea - Punto 1.3 - 1.4 16v Fire (a Diafragma)	190	19,65	Wobron
44727	Palio - Siena 1.6 Monopunto (a Diafragma)	190	16,25	Wobron
44111	Regatta (a Diafragma)	190	20,50	
44131	125 - 1600 - Multicarga (a Diafragma)	200	20,95	Wobron
44106	125 - 1600 (a Diafragma)	200	23,70	
44105	1500 - 1600 (3 Levas)	200	12,50	

44117

44120

44122

44128

44130

44131

44132

44134

44153

44154

44155

44156

44728

44729

44732

44735

44739

44742

44746

44748

44758

44759

44763

AUTOMÓVILES Y PICK UP

FIAT (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44739	Duna - Uno - Fiorino - Weekend 1.7 D (a Diafragma)	200	27,00	Wobron
44735	Palio - Siena 1.6-1.6 Ti (a Diafragma)	200	16,25	Wobron
44122	Palio - Idea - Punto (a Diafragma)	205	35,55	Wobron

FORD

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44153	Laser (a Diafragma)	185	18,00	
44729	Fiesta 1.4 (a Diafragma)	190	15,95	Wobron
44728	KA - Fiesta 1.1 - 1.3 - 1.4 - 1.6 16v (a Diafragma)	190	16,70	Wobron
44732	Eco Sport - Fiesta 1.6 8v HDS (a Diafragma)	200	16,25	Wobron
44131	Escort (a Diafragma)	200	20,95	Wobron
44743	Escort Zetec - Fiesta - Courier (a Diafragma)	210	17,35	Wobron
44742	Galaxi - Galaxi Ghia (a Diafragma)	210	21,15	Wobron
44746	Escort - Fiesta - Courier Diesel (a Diafragma)	215	21,95	Wobron
44117	Sierra (a Diafragma)	215	23,50	
44120	Taunus (a Diafragma)	215	23,50	
44154	Falcon ‘62 (3 Levas)	217	13,50	
44156	85 HP (3 Levas)	230	16,00	
44758	Escort MQ (a Diafragma)	230	19,90	Wobron
44128	Falcon (3 Levas)	235	16,50	
44155	100 HP (3 Levas)	254	18,50	
44132	100 HSD	254	20,50	IAR
44130	Ranger (a Diafragma) Importada - Modelo Viejo	254	27,50	
44134	Ranger 2.5 - 2.8 (a Diafragma)	254	20,50	IAR
44759	Ranger 3.0 Power Stroke (a Diafragma)	254	21,6	IAR
44748	F1000 - 4000 - Explorer (a Diafragma)	280	34,6	Wobron

44118

44119

44120

44121

44126

44128

44129

44131

44133

44142

44157

44158

44167

44168

44169

44734

44744

44756

44760

44761

AUTOMÓVILES Y PICK UP

HONDA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44169	Civic (a Diafragma)	190	24,00	
44168	Honda (a Diafragma)	200	21,00	

IKA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44158	Jeep Willys ø 8,5” (3 Levas)	216	24,00	
44128	Ika 9 1/4” - Valiant (3 Levas)	235	16,50	Wobron
44129	Baqueano 1000 - Gladiator 10” - Torino (3 Levas)	254	16,70	
44157	Baqueano 500 10” (3 Levas)	254	16,60	
44126	Torino ø10” (a Diafragma)	254	28,25	

IME

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44142	Rastrojero 42 HP (3 Levas)	216	13,00	
44119	Rastrojero 52 HP (3 Levas)	216	13,00	
44120	Rastrojero Indenor	215	23,50	
44121	Rastrojero P68 72’/80’	215	23,50	Wobron

ISUZU

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44744	Luv 2,3	215	23,85	Wobron

LADA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44131	Lada Laika - Niva 4x4 (a Diafragma)	200	20,95	Wobron

MERCEDEZ BENZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44142	170 (3 Levas)	216	13,00	
44760	Sprinter 2.5 D 310 - 312 - 410 (a Diafragma)	240	24,50	
44133	Sprinter 311 - 312 (a Diafragma)	240	19,40	

MITSUBISHI

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44167	Mitsubishi (a Diafragma)	215	21,00	

PEUGEOT

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44756	106 1.0 - 1.4 (a Diafragma)	180	20,1	Wobron
44734	106 - 206 - 306 - Partner (a Diafragma)	200	15,55	Wobron
44118	403 (3 Levas)	203	11,50	
44120	504 (caja BA7) (a Diafragma)	215	23,50	
44744	505 - 504 - 405 Unificado	215	23,85	Wobron
44121	505 (ø Int.grande) (a Diafragma)	215	23,50	Wobron
44119	404 - Pick Up T4V (3 Levas)	216	13,00	
44761	307 - 206 - 207 - 407 (a Diafragma)	230	17,00	Wobron

44112

44113

44114

44115

44116

44117

44131

44137

44143

44145

44726

44728

44729

44730

44733

44736

44737

44738

44744

44747

44756

44757

AUTOMÓVILES Y PICK UP

RENAULT

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44113	R 6 (a Diafragma)	160	17,90	Wobron
44114	R 12 ø170 (a Diafragma)	170	21,10	Wobron
44756	Clio - Kangoo - Twingo 1.2 (a Diafragma)	180	20,10	Wobron
44115	R 12 ø180 (a Diafragma)	180	23,60	
44757	R 12 - R6 p/ Remache (a Diafragma)	180	23,10	Wobron
44730	Clio II (Motor 1,6 16 v) (a Diafragma)	200	21,75	Wobron
44116	R 12 ø200 (Motor 1,4) (a Diafragma)	200	23,55	Wobron
44112	R 9 - R 11 - R 19 (Motor 1,6) (a Diafragma)	200	21,15	Wobron
44744	R18 Unificado	215	23,85	Wobron
44737	R19 - Express 1.9 D	200	21,50	Wobron
44131	R21 - Megane II 1.6 16 v (a Diafragma)	200	20,95	Wobron
44738	Trafic - Kangoo 1.9 D	200	22,40	Wobron
44736	Trafic 1.4 [12.95/…]	200	20,15	Wobron
44137	Scenic - Megane	210	29,75	Wobron
44747	Megame - Laguna 2.0	215	21,65	Wobron
44117	R 18 (a Diafragma)	215	23,50	

ROVER

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44729	214 1,4 L 89'/96'	190	15,95	Wobron

SEAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44728	Cordoba - Ibiza 1,4 - Ibiza - Leon - Toledo 2,0 - Inca 1,6	190	16,70	Wobron
44733	Cordoba - Ibiza 1,6	200	16,85	Wobron

SIAM

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44143	Di Tella 1500 (3 Levas)	217	15,00	
44145	Rilley Morris (3 Levas)	217	16,50	

SUZUKI

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44726	Fun 1,0 - 1,4 8v	190	18,35	Wobron

44135

44146

44147

44152

44171

44172

44723

44733

44741

44742

44758

44762

44764

44765

AUTOMÓVILES Y PICK UP

VOLKSWAGEN

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44723	Gacel - Gol - Saveiro 1.6 (a Diafragma)	190	21,30	Wobron
44146	Gacel (a Diafragma)	190	20,00	
44135	Gacel - Senda 1,6 - 1,8 (a Diafragma)	200	21,30	Wobron
44733	Gol - Suram - Voyage - Fox 1.6 (a Diafragma)	200	16,85	Wobron
44147	Kombi (a Diafragma)	200	30,60	
44742	Gol - Gacel - Carat - Passat 1.8 (a Diafragma)	210	21,15	Wobron
44741	Senda - Gol - Saveiro (a Diafragma)	210	21,15	Wobron
44758	Polo Clasic MQ	230	19,90	Wobron
44764	Amarok - t/ Reforma p/ Volante Sólido	240	28,50	IAR

TOYOTA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44152	Hilux 2.0 Diesel - Nafta (a Diafragma)	228	23,50	
44171	Hilux 2.8 Diesel (a Diafragma)	236	21,00	
44762	Hilux 2.5 - 3.0 - SW4 - Volante Copa	260	31.00	
44765	Hilux 2.5 - 3.0 - Volante Plano	260	26,7	
44172	Hilux 3.0 TDI (a Diafragma)	260	27,00	

44208

44209

44211

44212

44213

44214


44220

44241

44254

44282

44285


44286

44702

44709

CAMIONES Y ÓMNIBUS

CHEVROLET - GM

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44211	Bedford (4 Levas)	12” - 310	21,50	
44208	350 C50 - C60 - 714 - 814 (4 Levas)	13” - 330	19,00	
44209	350 C50 - C60 - 714 - 814 (4 Levas) p/Reg. Reforzado	13” - 330	19,00	
44241	Kodiak 12.170 - 14.190 (a Diafragma)	13” - 330	29,50	
44702	GM - Internacional (3 Levas c/ 15 Resortes) - Mod. Viejo	14” - 350	27,25	
44282	GM - Internacional (3 Levas c/ 15 Resortes) - Mod. Nuevo	14” - 350	20,00	
44285	GM - 3 encastres (3 Levas c/ 15 Resortes)	14” - 350	26,00	
44286	GM Intermedia (4 orejas) - Ciega	14” - 350	20,00	
44254	Kodiak 14.190 - 15.190 (a Diafragma p/ Cza Chapa)	14” - 350	42,50	
44709	Kodiak 15.190 - 16.220 (a Diafragma Invertido)	-365	49,20	

DODGE

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44212	DP 400 - Chevrolet 57 (3 Levas)	11” - 280	17,25	
44213	DP 500 (3 Levas)	12” - 310	18,50	
44209	350 C50 - C60 - 714 - 814 4 Levas p/Reg. Reforzado	13” - 330	19,00	
44208	DP 600 - DP 800 (4 Levas)	13” - 330	19,00	
44220	DD 1000 Turbo (4 Orejas)	14” - 350	20,00	
44214	DD 1000 Turbo (Reforma 6 Levas 12 mm)	14” - 350	27,00	

44208

44209

44215

44219

44220


44221


44222

44227

44229

44230

44231

44236

44240

44241

44242

44244

44250

44259

44266


44267


44268

44709

44718

CAMIONES Y ÓMNIBUS

FIAT

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44241	120 E 15 Eurocargo (a Diafragma)	13” - 330	29,50	
44244	160 E 21 Eurocargo (a Diafragma)	14” - 350	38,50	
44219	619 - 697 (4 Levas)	14” - 350	20,00	B&B
44220	619 - 697 (a Diafragma)	14” - 350	20,00	Wobron
44221	619 - 697 Intermedia - Agujereada - Esp. 22,5	14” - 350	22,50	Wobron
44222	619 - 697 Intermedia - Agujereada - Esp. 26,5	14” - 350	26,50	B&B
44266	619 - 697 Intermedia - Ciega - Reforma - Esp. 24	14” - 350	24,00	
44267	619 - 697 Intermedia - Ciega - Esp. 26,5	14” - 350	26,50	B&B
44268	619 - 697 Intermedia - Ciega - Esp. 22,5	14” - 350	22,50	Wobron
44227	Iveco 150 Turbo (6 Levas)	14” - 350	27,00	
44229	Iveco 619 (6 Levas c/ 30 Resortes) - Tetón 40 mm	16 1/2”- 420	29,00	
44230	Iveco 619 (a Diafragma p/ Carcaza de Chapa)	16 1/2”- 420	45,00	
44250	EuroTrakker - EuroTech (a Diafrag. p/ Crza. de Chapa)	17” - 430	50,50	

FORD

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44240	Econo (a Diafragma)	10” - 250	28,35	Wobron
44215	F 350 - 600 (3 Levas)	11” - 280	23,00	
44236	F 350 - 600 (a Diafragma)	11” - 280	29,20	
44242	F 1000 - 4000 (Motor MWM) (a Diafragma)	300	30,00	
44231	F 900 (3 Levas)	12” - 310	19,00	
44209	350 C50 - C60 - 714 - 814 (4 Levas p/Reg. Reforzado)	13” - 330	19,00	
44208	F 7000 - 14000 (4 Levas)	13” - 330	19,00	
44241	F 7000 - 14000 (a Diafragma)	13” - 330	29,50	
44259	Cargo - Aro Adaptador - Reforma	14” - 350	32,00	IAR
44709	Cargo 1416 - 1722 - 1730 Original (a Diafrag. Invertido)	365	49,20	Luk
44718	Cargo 1722 - 1730 (a Diafragma Invertido)	15” - 380	48,80	Sachs

44201

44202

44204

44205

44236

44246

44251

44260

44261

44262

44263

44264

44269

44317

44704

44705

44706

44710

44711

44712

44748

CAMIONES Y ÓMNIBUS

HINO

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44712	Bidisco Aro Separador	15” - 380	44,20	
44706	Bidisco Carcaza (a Diafragma)	15” - 380	66,00	
44704	Bidisco Placa de Presión (a Diafragma)	15” - 380	40,00	
44705	Bidisco Placa Intermedia	15” - 380	35,00	

MAN

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44251	Bidisco Aro Separador	15” - 380	87,00	
44317	Bidisco Carcaza (6 Levas)	15” - 380	57,00	
44710	Bidisco Placa de Presión (6 Levas)	15” - 380	25,00	
44711	Bidisco Placa Intermedia	15” - 380	25,00	

MERCEDEZ BENZ

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44205	608 - 708 (3 Levas)	10” - 254	20,00	
44202	1112 - 1114 (3 Levas de chapa) - Reforma	11” - 280	20,00	WB
44201	1112 -1114 (3 Levas Forjadas) - Asiento Alto	11” - 280	20,00	WB
44262	1114 (3 Levas c/ Ancho de 12 mm) - Reforma	11” - 280	20,00	
44269	1114 (A Diafragma)	11” - 280	34,00	Luk
44236	1114 (a Diafragma)	11” - 280	28,50	IAR
44264	1114 (c/Fleje Exterior 3 Levas)	11” - 280	23,00	Amortex
44263	1114 (c/Fleje Interior 3 Levas)	11” - 280	20,00	Amortex
44261	1114 (3 Levas) (Modelo Nuevo)	11” - 280	20,00	Bulogne
44260	1114 (3 Levas) (Modelo Viejo)	11” - 280	20,00	Bulogne
44246	709 - 710 (A Diafragma Invertido)	11” - 280	33,00	
44748	L312 - L911- L1112 - L1114 - L0911T	11” - 280	34,6	
44204	Unimog 416 (4 Levas)	11” - 280	20,00	

44203

44216

44228

44232

44234

44237

44238

44239

44243

44244

44245

44247

44248

44249

44250

44251

44252

44255

44265

44271

44707

44708

44713

44721

CAMIONES Y ÓMNIBUS

MERCEDEZ BENZ (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44234	1114 Turbo (4 Levas) - Importada	295	20,00	
44203	1214 - 1517 (4 Levas)	12” - 310	20,00	Wobron
44237	1214 - 1517 (a Diafragma)	12” - 310	30,00	
44265	1517 c/fleje exterior	12” - 310	20,00	Amortex
44247	713 - 913 (a Diafragma Invertido)	12” - 310	33,00	
44239	1315 (a Diafragma)	13” - 330	34,50	
44271	1315 (a Diafragma)	13” - 330	31,00	Luk
44216	1618 (Cza.Alta) (6 Levas p/ Crza. de Fundición)	14” - 350	27,00	
44255	1620 (a Diafragma p/ Crza. de Chapa)	14” - 350	37,10	
44244	1620 (a Diafragma p/ Crza. de Fundición)	14” - 350	38,50	
44232	6600 (3 Levas) - Mod. Viejo	14” - 350	24,00	
44708	OM 904 Electrónico (a Diafragma) p/ México	362	43,50	
44721	OM 904 Electrónico (a Diafragma)	362	43,70	Sachs
44228	1521 - 1526 - OH 1419 (6 Levas)	15” - 380	27,00	
44251	1935 - 1938 Bidisco - Aro Separador	15” - 380	87,00	
44245	1935 - 1938 Bidisco - Intermedia	15” - 380	25,00	
44238	1935 - 1938 Bidisco - Placa de presión (6 Levas)	15” - 380	25,00	
44707	OM 906 Electrónico (a Diafragma)	395	41,60	Sachs
44248	1633 - 1934 - O 370 (a Diafragma) - Oreja ø10 mm	16 1/2”- 420	45,00	
44243	1633 -1934 -O370 (6 Levas) 14mm -36 rst. Tet.44 - Brasil	16 1/2”- 420	27,00	Sachs
44252	1633 -1934 -O370 (6 Levas) 16mm -36 rst. Tet.44 -Alemania	16 1/2”- 420	29,00	Sachs
44250	O 371 RS - O 400 Invertido (a Diafragma Crza. Chapa)	17” - 430	50,50	
44249	O 371 RS - O 400 Invertido (a Diafragma Crza. Fundición)	17” - 430	50,50	
44713	O 500 RS - O 500 RSD Invertido (a Diafragma Crza. Chapa)	17” - 430	49,50	

44220

44221

44223

44224

44235

44249

44250

44253

44270

44287


44288

44295


44296

44298

44713


44714


44715

44716

44717

CAMIONES Y ÓMNIBUS

SCANIA

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44221	L 111 - BR 116 Intermedia Esp.22,5 mm	14” - 350	22,50	Wobron
44235	L 111 - BR 116 (a Diafragma) (Modelo Nuevo)	14” - 350	21,00	Wobron
44220	L 111 - BR 116 (a Diafragma) (Modelo Viejo)	14” - 350	20,00	Wobron
44253	P 93 - p/ Crza de Chapa	400	48,50	
44223	B 75 - B76 (6 Levas Forjadas) - Teton 40	16 1/2”- 420	25,00	
44224	K 112 (a Diafragma) - Oreja ø12	16 1/2”- 420	45,00	
44249	K 113 - Invertido (a Diafragma p/ Crza Fundición)	17” - 430	50,50	
44250	K 113 - Invertido (a Diafragma p/Crza Chapa)	17” - 430	50,50	
44713	K 113 - Invertido (a Diafragma p/Crza Chapa)	17” - 430	49,50	

SPICER - EATON

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44298	Serie 1401 - 170 C 428 - Placa Autoajustable	14” - 350	20,00	
44270	Serie 1402 - Intermedia	14” - 350	20,00	
44714	Serie 1402 - 113 C 49 - Intermedia - 12 Entradas	14” - 350	16,00	
44288	Serie 1402 - 113 C 49 - Intermedia - 12 Entradas s/ Medida	14” - 350	20,00	
44287	Serie 1402 - 170 C 159 - Placa de presión - Manual	14” - 350	21,50	
44717	Ford Cargo - VW Placa Intermedia	365		Eaton
44716	Ford Cargo - VW Placa de Presión	365		Eaton
44715	Serie 1552 - 113 C 124 - Intermedia	15 1/2”- 394	21,00	
44296	Serie 1552 - 113 C 165 - Intermedia Ciega	15 1/2”- 394	21,00	
44295	Serie 1552 - 170 C 385 - Placa de presión - Manual	15 1/2”- 394	25,00	

44223

44238

44241

44245

44249

44250

44256

44257

44258

44703

44704

44705

44709

44713

44718

CAMIONES Y ÓMNIBUS)

VOLKSWAGEN

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44241	6.140 - 7.110 - 8.140 - 11.160 (a Diafragma)	13” - 330	29,50	
44709	13.180 - 17.310 - 18.310 (a Diafragma Invertido)	365	49,20	
44718	17.310 - 18.310 (a Diafragma c/ Crza Chapa)	15” - 380		Sachs

VOLVO

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44703	FH 12 - NH 12 Bidisco - Aro Separador	15” - 380	44,20	
44705	FH 12 - NH 12 Bidisco - Intermedia	15” - 380	35,00	
44704	FH 12 - NH 12 Bidisco - Placa de presión (a Diafragma)	15” - 380	40,00	
*****	N 12 - N 12 TD Bidisco - Aro Separador	15” - 380		
44245	N 12 - N 12 TD Bidisco - Intermedia	15” - 380	25,00	
44238	N 12 - N 12 TD Bidisco - Placa de presión (6 Levas)	15” - 380	25,00	
44258	FH 12 - FM 12 Bidisco - Aro Separador	400	38,30	
44257	FH 12 - FM 12 Bidisco - Intermedia	400	38,00	
44256	FH 12 - FM 12 Bidisco - Placa de presión (a Diafragma)	400	40,00	
44223	B 58 Antiguo (6 Levas forjadas)	16 1/2”- 420	25,00	
44250	B 58 - B 10 - NL 10 - (Invertido c/ Crza. Chapa)	17” - 430	50,50	
44713	B 58 - B 10 - NL 10 - (Invertido c/ Crza. Chapa)	17” - 430	49,50	
44249	B 58 - B 10 - NL 10 - (Invertido c/ Crza. Fundición)	17” - 430	50,50	

44223

44243

44272


44273


44274

44275

44276

44277

44278

44279

44280

44281

44283


44284

44289

44290


44291

44292

44293

44294

44297

44700

44701

RUSOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44275	Kamaz Intermedia (4 Orejas) - Ciega	14” - 350	25.00	
44273	Kamaz Intermedia (4 Orejas) para Dispositivo	14” - 350	25.00	
44272	Kamaz Placa de presión (4 Levas) - Mod. Viejo	14” - 350	26.00	
44274	Kamaz Placa de presión (4 Levas) - Mod. Nuevo	14” - 350	26.00	
44293	MazKraz - Intermedia Ventilada (4 Orejas) - Ciega	16” - 410	31.00	
44292	MazKraz - Placa de presión (4 Levas c/ 21 Rts.)	16” - 410	25.00	
44700	Belavtomaz (4 Levas)	16 1/2”- 420	30,00	
44283	Belavtomaz Intermedia (3 Orejas c/ 3 Encastres)	17” - 430	25.00	

VARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44289	Fawn Intermedia - 3 orejas c/ 3 encastres - Ciega	14” - 350	27,00	
44701	Skoda Camión (4 Levas c/ 16 Rts.)	15” - 380	23,50	

MOTONIVELADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44276	Clark (4 Levas)	11” - 280	20,00	
44281	Poclain 3 Levas	12” - 310	21,50	
44297	Motoniveladora (3 Levas c/ 18 Rts.)	13” - 330	23,50	
44277	Adams 330 (3 Levas)	14” - 350	18,00	
44278	Adams 440 (3 Levas)	15” - 380	28,00	
44284	Caterpillar Intermedia (4 Orejas) - Ciega	15” - 380	20,00	
44291	Intermedia (6 Orejas c/ 6 Encastres)	15” - 380	20,50	
44294	Intermedia c/ 16 Encastres	15” - 380	26,50	
44279	Adams 660 (4 Levas para Perno)	16” - 408	32,00	
44290	Adams 660 (4 Levas para Torrinton)	16” - 408	32,00	
44223	Huber Warco (6 Levas c/ 36 Rts.) (14 mm) - Tetón 40	16 1/2”- 420	25,00	
44280	Huber Warco (6 Levas) (14 mm c/ 30 Rts.) - Tetón 44	16 1/2”- 420	28,00	
44243	Huber Warco (6 Levas) (14 mm c/ 36 Rts.) - Tetón 44	16 1/2”- 420	27,00	

44301

44302

44304

44307

44311

44312

44313

44314

44315

44316

44317

44318

44321

44324

44706

CAMIONES Y ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44311	M.Benz Unimog (4 Levas)	11” - 280	42,50	
44311	Magiruz Deutz (4 Levas)	11” - 280	42,50	
44301	M.Benz 1517 12” (4 Levas)	12” - 310	80,00	
44312	Magiruz Deutz (6 Levas)	12” - 310	43,00	
44315	M.Benz 1315 13” (a Diafragma)	13” - 330	64,00	
44324	DD 1000 turbo (6 Levas) - Reforma	14” - 350	45,00	
44313	Fiat 150 T (6 Levas)	14” - 350	45,00	
44304	Fiat 619 N1 - Scania - DD 1000 (4 Levas)	14” - 350	22,00	Wobron
44318	M.Benz 1618 (6 Levas) - Cacaza Alta	14” - 350	58,00	
44316	M.Benz 1620 Ecológico (a Diafragma)	14” - 350	76,00	
44313	Magiruz Deutz (6 Levas)	14” - 350	45,00	
44307	Scania 111 - BR 116 (4 Levas) (Modelo Nuevo)	14” - 350	21,85	Wobron
44304	Scania 111 - BR 116 (4 Levas) (Modelo Viejo)	14” - 350	22,00	Wobron
44321	Ford Cargo 1416 - 1722 - 1730 (a Diafragma)	365	86,00	
44321	Volkswagen 17.310 - 18.310	365	86,00	
44706	Hino Carcaza (a Diafragma)	15” - 380	66,00	
44302	M.Benz 1521 - 1526 (6 Levas)	15” - 380	91,00	
44317	M.Benz 1935 - 1938 Bidisco (6 Levas)	15” - 380	67,00	
44314	Magiruz Deutz (6 Levas)	15” - 380	48,00	
44317	Man Bidisco (6 Levas)	15” - 380	57,00	
44706	Volvo FH 12 - NH 12 Bidisco (a Diafragma)	15” - 380	66,00	

44303

44305

44306

44308

44309

44310

44317

44319

44320

44325

CAMIONES Y ÓMNIBUS (CONTINUACIÓN)

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44317	Volvo N 12 Bidisco (6 Levas)	15” - 380	57,00	
44305	Fiat Iveco 619 N1 (6 Levas)	16 1/2”- 420	92,00	
44303	M.Benz O 370 - 371 - 1633 - 1933 (6 Levas)	16 1/2”- 420	93,00	
44325	Magiruz Deutz (6 Levas) - Carcaza Alta	16 1/2”- 420		
44320	Motoniveladora 6 Levas	16 1/2”- 420	93,00	
44309	Scania B 75 - 110 - 111 (6 Levas)	16 1/2”- 420	52,00	
44306	Scania K 112 a Diafragma ø 310 mm - Mod.Viejo	16 1/2”- 420	90,00	
44308	Scania K 112 a Diafragma ø 320 mm - Mod.Nuevo	16 1/2”- 420	90,00	
44319	M.Benz O 400 - 371 (a Diafragma Invertido)	17” - 430	80,00	
44310	Scania K 113 (a Diafragma Invertido)	17” - 430	79,00	



44800

44801

44802

44805

44807

44809

44811

*44812

44813

AUTOMÓVILES, PICK UP, CAMIONES Y ÓMNIBUS

CÓDIGO	APLICACIÓN	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44811	Bora - Reforma (Remplaza Bimasa)	230	40,5	IAR
44813	Amarok - Reforma (Remplaza Bimasa)	240	62,9	IAR
***44812**	M. Benz Sprinter 2.2 Cdi			
44801	Chevrolet S 10 Motor MWM - Reforma (Remplaza Bimasa)	250 - 260	53,0	IAR
44807	Nissan Frontier - Reforma (Remplaza Bimasa)	250 - 260	41,0	
44805	M.Benz 1517 c/ Escalón	12” - 310	52,0	
44802	Deutz OA 101 Caja 4005	13” - 330	38,0	
44800	Ford Cargo - Volkswagen (a Diafragma)	14 1/4”- 365	31,0	
44809	M.Benz 1517	365	34,8	

14031


14032

44142

44155

44208

44241

14054

44355

44363

44364


44421

44428

44429

44430

44432

44433

44434

44453

44454

44455

44457

44458

44459

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
AGRINAR					
120 - 150 - BIDISCO - 13" X 10"					
44428	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)		310	52,80	
44429	Placa Intermedia 6 Orejas (Falso Volante)		330	50,30	
44421	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)		250	13,30	T.Fuerza
44430	Placa Presión (3 Levas)		330	26,00	Motor
180 - BIDISCO - 13" X 13"					
44432	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	95,00	
44433	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)		330	22,60	Motor
44434	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	Motor
CBT					
MONODISCO - 13"					
14031	Carcaza de chapa (4 Levas)		330	4,00	
44208	Placa Presión (4 Levas de Chapa)		330	19,00	Motor
MONODISCO - 13"					
14032	Carcaza de chapa (a Diafragma)		330	4,00	
44241	Placa Presión (a Diafragma)		330	29,50	Motor
DEUTZ					
A 30 - MONODISCO - 8 ½ "					
- - - -	Carcaza de Chapa (3 Levas) - (No se Fabrica)	6113701-15	215		
44142	Placa Presión (3 Levas)	6113701-19	215	13,00	Motor
FAHR - HANOMAG - MONODISCO - 10"					
- - - -	Carcaza de Fundición - (No se Fabrica)		250	46,00	
44155	Placa Presión (3 Levas)		250	20,00	Motor
A 35 - FAHR D177 - BIDISCO - 8" Y 9"					
- - - -	Carcaza de Aluminio - (No se Fabrica)		-		
***44453**	Placa Presión (3 Levas)		205	18,00	T.Fuerza
44454	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas)		205/230	16,00	
44455	Placa Lado Volante (3 Guías)		230	20,00	Motor
A 40 - FAHR D 266 - BIDISCO - 9" Y 10"					
- - - -	Carcaza de Chapa	6120717	-		
44457	Placa Presión (3 Levas)	6120712	230	16,50	T.Fuerza
44458	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas)	6120705	230/250	17,00	
44459	Placa Lado Volante (3 Guías)	6120707	250	18,00	Motor
A 46 - MODELO VIEJO - BIDISCO - 11" Y 10"					
14054	Carcaza de Chapa (3 Levas)	3009503	250	4,00	
44355	Placa Lado Carcaza (6 orejas)	3009490	250	17,50	T.Fuerza
44363	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas)	3009489	250/280	17,00	
44364	Placa Lado Volante (3 Guías)	3009488	280	20,00	Motor


44220

44221

44225

44226

44227

44228


44268

44304

44311

44312

44313

44314

44460

44461

44462

44471

44472

44473

44474

44475

44476

44477

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
DEUTZ (CONTINUACIÓN)					
A 46 - A 65 - BIDISCO - 12" X 12" Y 14" X 12"					
44460	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	3009795	350	25,00	
44461	Placa Lado Caja 6 Agujeros	3009794	350	20,00	Motor
44462	Placa Lado Volante 3 Agujeros	3009791	350	20,00	T.Fuerza
A 45 - A 50 - A 55 - MONODISCO - 11"					
44311	Carcaza de Fundición (4 Levas)	5230002	280	42,50	
44225	Placa Presión (4 Levas)	5230009	280	20,00	Motor
A 65 - A 70 MONODISCO - 12"					
44312	Carcaza de Fundición (6 Levas)	3009746	310	43,00	
44226	Placa Presión (6 Levas)	3009752	310	24,00	Motor
A 85 MONODISCO - 14"					
44313	Carcaza de Fundición (6 Levas)	3009941	350	45,00	
44227	Placa Presión (6 Levas)	3009936	350	27,00	Motor
A 110 - A 130 - A 144 MONODISCO - 15"					
44314	Carcaza de Fundición (6 Levas)	1272062	380	48,00	
44228	Placa Presión (6 Levas)	1272059	380	27,00	Motor
4.160 - 170 - 190 BIDISCO - 14" X 14"					
44304	Carcaza de Fundición Bidisco (4 Levas)	4802566	350	22,00	
44268	Placa Intermedia Ciega		350	22,50	Opcional
44221	Placa Intermedia Lado Volante	4802562	350	22,50	
44220	Placa Presión Lado Caja (a Diafragma)	4802563	350	20,00	Motor
AX 80 - AX100 BIDISCO - 13" X 12"					
44471	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	3016305	330	100,00	
44472	Placa Intermedia (6 Orejas c/fleje)	3016322	310	27,00	T.Fuerza
44473	Placa Lado Volante (3 Orejas c/fleje)	3016325	330	26,00	Motor
AX 120 - AX 160 MONODISCO - 14"					
44474	Carcaza de Fundición (3 Levas)	3016205	350	71,00	
44475	Placa Presión (a Diafragma c/fleje)	3016219	350	28,00	Motor
4.120 - 4.140 - 4.145 MONODISCO - Ø 340 MM					
44476	Carcaza de Fundición		340	77,00	
44477	Placa Presión (a Diafragma c/fleje)		340	68,50	Motor

44425

44430

44432

44433

44434

44463

44464

44465

44466

44467

44468

44476

44477

44478

44479

44480

44484

44485

44486

44487

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
DEUTZ (CONTINUACIÓN)					
4.100 - 4.120 - 4.140 - 4.145 - 5.100 - 5.140 - 5.145 BIDISCO - 13” X 13”					
44478	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	0480-2704	330	95,00	
44479	Placa Intermedia (3 Orejas)	0480-2705	330	26,00	T.Fuerza
44480	Placa Presión Lado Volante	0480-2709	330	21,50	Motor
190 DT - 4.190 BIDISCO - 13” X 13”					
44432	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	0480-2721	330	95,00	
44433	Placa Intermedia (3 Orejas)	0480-2722	330	22,60	Motor
44434	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	0480-2723	330	23,00	Motor
5.190 - 5.220 - 6.190 - 6.220 BIDISCO - 13” X 13”					
44432	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	0480-2721	330	95,00	
44433	Placa Intermedia (3 Orejas)	0480-2722	330	22,60	Motor
44434	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	0480-2723	330	23,00	Motor
A 5.65 - 5.80 BIDISCO - 113/4”X 11”					
44484	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	0480-2414	295	89,50	
44485	Placa Intermedia (3 Orejas)	0480-2715	295	26,00	T. Fuerza
44486	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	0480-2716	280	20,00	Motor
6.110 - 6.125 - 6.85 MONODISCO - 13”					
44425	Carcaza de Fundición (3 Levas)		330	52,80	
44487	Placa Intermed. 6 Orejas Falso Volant. (p/Acople)		330	50,30	
44430	Placa Presión Lado Volante 3 Levas		330	26,00	Motor
6.150 MONODISCO - Ø 340 MM					
44476	Carcaza de Fundición		340	77,00	
44477	Placa Presión (a Diafragma c/fleje)		340	68,50	Motor
DEUTZ MODELOS VARIOS					
44463	Placa Hanomag (3 Levas c/ 9 Resortes)		350	20,00	
44464	Placa A 90 (3 Orejas c/Rosca)		310	24,00	
44465	Placa DX 90 (6 Orejas)		290	29,00	
44466	Placa DX 160 (4 Flejes Interno)		340	55,00	
44467	Placa Deutz Viejo (6 Encastres c/ 6 Levas forjad.)		310/350	17,00	
44468	Placa Hanomag (3 Levas)		250	14,00	

14021

14054

44104

44202

44350


44351

44352

44353

44355

44356

44357

44358


44359

44360

44363

44364

44366


44367


44396

44397

44398

44399

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
FIAT					
U 25 - MONODISCO - 71/4”					
44104	Placa Presión (3 Levas)		180	12,00	Motor
R 55 - R 60 - 780 R - MONODISCO - 13”					
44350	Placa Presión (3 Levas)	396190	330	28,00	Motor
400 - BIDISCO - 10” X 10”					
44351	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	598351	250	65,50	
44352	Placa Intermedia (3 Levas)	596247	250	24,00	Motor
44353	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	596248	250	25,00	T.Fuerza
411 - 450 R - BIDISCO - 9” X 9”					
44358	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	563591	230	62,30	
44359	Placa Intermedia (3 Orejas)	563586	230	21,40	Motor
44360	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	563596	230	21,40	T.Fuerza
400 E - BIDISCO - 10” X 10”					
14054	Carcaza de Chapa (3 Levas)	9023859	250	4,00	
44355	Placa Lado Carcaza (6 Orejas)	9023857	250	20,00	T.Fuerza
44356	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas) - Gruesa	8313646	250	50,50	
44357	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	8313647	250	20,00	Motor
400 E - 11” X 11” PALA RETROEXCAVADORA					
14021	Carcaza de Chapa (3 Levas)	8313692	280	3,20	
44202	Placa Lado Carcaza (3 Levas)	8313685	280	20,00	Motor
44396	Placa Intermedia (3 Orejas)	8313695	280	16,00	
500 - 650 SOMECA - 700 - 700 E - BIDISCO - 11” X 10”					
14054	Carcaza de Chapa (3 Levas)	9023859	250	4,00	
44355	Placa Lado Carcaza (6 Orejas)	9023857	250	17,50	T.Fuerza
44363	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas) - Fina	9023895	250-280	17,00	
44364	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	9023853	280	20,00	Motor
700 (VIEJO) - BIDISCO - 12” X 11”					
44397	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	9004225	280	68,00	
44398	Placa Intermedia (3 Orejas)	9004148	280	18,30	T.Fuerza
44399	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas c/3 Regist.)	9004187	310	25,50	Motor
780 B 1º SERIE - BIDISCO - 11” X 11”					
- - - -	Carcaza de Fundición - (No se Fabrica)	8308344	280		
44366	Placa Presión (3 Levas)	8308341	280	21,00	Motor
44367	Placa Intermedia (3 Orejas)	8308345	280	16,00	

44225

44311

44313

14054

44363

44364


44370


44371

44373

44377

44378

44379

44380

44381

44382

44383

44384

44385

44386

44387

44388

44400

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
FIAT (CONTINUACIÓN)					
780 B 2º SERIE - BIDISCO - 11” X 11”					
44311	Carcaza de Fundición Bidisco (4 Levas)	1049149	280	42,50	
44370	Placa Intermedia (3 Orejas)	8306997	280	16,00	
44225	Placa Lado Carcaza (4 Levas)	8307002	280	20,00	Motor
44371	Volante (3 entradas)	8306999	280	76,50	
780 - BIDISCO - 11” X 10”					
14054	Carcaza de Chapa (3 Levas)	9023859	250	4,00	
44373	Placa Lado Carcaza 6 Orejas (Asiento Bajo)	FE 036	250	17,50	T.Fuerza
44363	Placa Intermedia Bidisco (3 Levas) - Fina	9023895	250/280	17,00	
44364	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	9023853	250	20,00	Motor
780 - 780 DT (TIPO LUK) - (TIPO OMG) - BIDISCO - 11” X 11”					
44382	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	9919424	280	90,00	
44383	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)	9919436	280	23,90	Motor
44384	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	9919439	280	23,30	T.Fuerza
800 - 900 - 1100 - BIDISCO - 14” X 14”					
44313	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	1049677	350	45,00	
44377	Placa Lado Carcaza 6 Levas (3 Orejas)	1049676	350	25,50	Motor
44378	Placa Intermedia (3 Orejas)	1049679	350	20,00	T.Fuerza
980 - 980 DT - 1180 (TIPO LUK) - BIDISCO - 12” X 12”					
44379	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	9957567	310	95,00	
44380	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)	9957568	310	23,80	Motor
44381	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	9957569	310	23,00	T.Fuerza
980 - 980 DT - 1180 (TIPO FERODO) - BIDISCO - 12” X 12”					
44385	Carcaza de Fundición (a Diaf. c/ 3 Levas) - Agritec	9959911	310	16,00	
44386	Placa Lado Carcaza (3 Orejas)	9958866	310	26,00	Motor
44387	Placa Intermedia (Volante Tipo “H”)	9956602	310	39,30	
44388	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	9932818	310	24,90	T.Fuerza
1300 - 1380 - 1580 - MONODISCO - 14”					
- - - -	Carcaza de Chapa (No se fabrica)		350		
44400	Placa Presión (a Diafragma)	9959337	350	41,00	Motor

44402

44404

44405

44551

44552

44553

44554

44555

44556

44557

44558

44559

44560

44561

44562

44565

44573

44574

44575

44576

44577

44578

44579

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
FIAT (CONTINUACIÓN)					
180.90 DT - 160.90 DT - 110.90 DT - BIDISCO - 12” X 12”					
44404	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		310	96,00	
44402	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		310	29,60	Motor
44405	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		310	19,70	Motor
JOHN DEERE					
308 - 309 - MONODISCO - 10 3/4”					
44551	Carcaza de Fundición (3 Levas)	J 52271	270	17,00	
44552	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	T 22194	270	19,00	Motor
1420 - 2330 - 2530 – 2730 - BIDISCO - 10 3/4”X 9”					
44551	Carcaza de Fundición (3 Levas)	J 52271	270	17,00	
44552	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	T 22194	270	19,00	Motor
44573	Placa Intermedia	T 22195	230	19,00	T.Fuerza
2420 - 3420 - 3530 - 4420 - 4530 - BIDISCO - 11” X 12” Y 13 3/4”					
44553	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	R 45221	280	20,00	
44554	Placa lado Carcaza (6 Orejas)	R 45223	280	14,50	T.Fuerza
44555	Placa Intermedia Lado Volante	R 45219	348	15,00	
44556	Placa Presión Lado Volante	R 45217	348	22,00	Motor
2140 - 2850 - 3140 – 3350 - 3540 - 3550 - MONODISCO - 12”					
44557	Carcaza de Fundición (3 Levas)	J 56260	310	79,00	
44558	Placa Presión (3 Levas)	J 56261	310	23,50	Motor
445 - BIDISCO - 10 3/4”X 9”					
44559	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	J 11083	270	49,00	
44560	Placa lado Carcaza (3 Orejas)	M 3867 T	230	10,00	T.Fuerza
44561	Placa Intermedia 6 Orejas	J 11084	230	11,20	
44562	Placa Presión Lado Volante 3 Levas	J 11082	270	29,50	Motor
445 - JD 200 - MONODISCO - 10 3/4”					
- - - -	Carcaza de Chapa (3 Levas) - (No se Fabrica)	AJ 51428	270	-	
44565	Placa Presión (3 Levas)	J 51891	270	42,00	Motor
2140 - 3140 - 3540 - 2850 - 3335 - 3550 - MONODISCO 12”					
44574	Carcaza de Fundición		310	42,00	
44575	Placa Presión (a Diafragma)		310	53,20	Motor
5200 - 5300 - 5400 - BIDISCO - 11” X 11”					
44576	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	R 109446	280	90,00	
44577	Placa Lado Carcaza (3 Orejas)	R 109442	280	31,00	Motor
44578	Placa Intermedia (3 Orejas)	R 109444	280	18,70	T.Fuerza
44579	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	RE 45879	280	18,00	

44420

44421

44422

44423

44437

44438

44439

44560

44563

44564

44567


44568

44569

44570

44571

44572

44580

44581

44582

44583

44584

44585

44586

44588

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
JOHN DEERE (CONTINUACIÓN)					
5605 - 5705 - BIDISCO - 11” X 11”					
44583	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		280	88,50	
44584	Placa Lado Carcaza (3 Orejas)	R 139939	280	28,90	Motor
44585	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	R 177564	280	38,80	T.Fuerza
975					
***44563**	Placa Presión (3 Levas)	3520388	310	18,00	
44564	Volante c/ Chavetero		420	16,50	
5010 - BIDISCO - 11” X 11”					
***44580**	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	AR 42329	280	22,00	
***44581**	RPlaca Presión (3 Levas)	R 36668	280	18,00	Motor
44569	RPlaca Intermedia (3 Orejas) (Ventilada)	R 36673	280	32,00	
5423 - 5425 11” CON COPLE					
44586	Cracaza de Fundición (3 Levas)		280		
44588	Placa de Presión (3 Orejas)		280	23,00	
5020 - BIDISCO - 12” X 12”					
***44582**	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	AR 58198	310		
44567	Placa Presión (3 Levas)	R 40333	310	20,00	Motor
44568	Placa Intermedia (3 Orejas) (Ventilada)	R 40332	310	32,00	
VARIOS MODELOS JOHN DEERE					
44570	Pala J.Deere 2040 (a Diafragma)		280	18,00	Motor
44571	Pala J.Deere (3 Levas c/ 15 Resortes)		350	25,00	Motor
44572	Pala (a Diafragma c/ 4 Levas)		380	26,00	Motor
MASSEY FERGUSON					
35 - 65 - 135 - 165 - 175 - 178 - BIDISCO - 10 3/4”X 9”					
44437	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)		270	49,00	
44560	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)		230	10,00	T.Fuerza
44438	Placa Intermedia Lado Volante (6 Orejas)		230	11,20	
44439	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)		270	29,50	Motor
VARIOS MODELOS - BIDISCO - 12” X 10”					
44420	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	887896	310	52,80	
44421	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)	887903	250	13,30	T.Fuerza
44422	Placa Intermedia Lado Volante (6 Orejas)	887902	310	13,20	
44423	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	887907	310	29,80	Motor


14032

14040

44241

44402

44404

44405

44420

44421

44422

44423

44424

44425

44426

44427

44429

44430


44431

44432

44433

44434

44435


44436

44477

44608

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
MASSEY FERGUSON (CONTINUACIÓN)					
1195 - 1215 - BIDISCO - 13” X 10”					
44424	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	1488508	330	52,80	
44421	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)	887903	250	13,30	T.Fuerza
44426	Placa Intermedia Lado Volante (6 Orejas)		330	13,20	
44427	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)		330	29,80	Motor
5140 - 5160 - 5190 - BIDISCO - 12” X 12”					
44420	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	887896	310	52,80	
44431	Placa Intermedia (4 Orejas)	1491030	310	20,00	
44422	Placa Intermedia lado Carcaza (6 Orejas)	887902	310	13,20	
44423	Placa Presión (3 Levas)	887907	310	29,80	Motor
1615/50 - 1485 S-1499 SX - 292 - 297 - 299 - BIDISCO - 13” X 10”					
44421	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)	3176863	250	13,30	T.Fuerza
44425	Carcaza de Fundición Bidisco (3 Levas)	3176859	330	52,80	
44429	Placa Intermedia 6 Orejas (Falso Volante)	3603607	330	50,30	
44430	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	3603608	330	26,00	Motor
1670 - 1690 - BIDISCO - 13” X 13”					
44432	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	95,00	
44433	Placa Intermedia Lado Carcaza (3 Orejas)	10386600	330	22,60	Motor
44434	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	10386500	330	23,00	Motor
292 - 297 - 299 - LÍNEA BRASILERA - MONODISCO - 13”					
44425	Carcaza de Fundición (3 Levas)	3176859	330	52,80	
44429	Placa Intermedia 6 Orejas (Falso Volante)	3603607	330	50,30	
44430	Placa Presión Lado Volante (3 Levas)	3603608	330	26,00	Motor
610 - 620 - 630 - 640 - MONODISCO - Ø 340 MM					
44436	Carcaza de Fundición		340	77,00	
44477	Placa de Presión (a Diafragma con Fleje)		340	68,50	Motor
VARIOS MODELOS 290 - 296					
44435	Placa de Presión (a Diafragma)		330	35,00	Motor
NEW HOLLAND					
5600 - 6600 - MONODISCO - 13”					
14032	Carcaza (a Diafragma “Bajo”)		330	4,00	
44241	Placa Presión (a Diafragma)		330	29,50	Motor
6610 - 7610 - 7630 F II - MONODISCO - 13”					
14040	Carcaza (a Diafragma “Alto”)		330	4,00	
44608	Placa Presión (a Diafragma)		330	29,20	Motor
180.90 - 180.90 DT - 160.90 DT - 110.90 DT - 12” X 12”					
44404	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		310	96,00	
44402	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		310	29,60	Motor
44405	Placa Presión (Lado Volante 3 Orejas)		310	19,70	Motor

44228

44239

44315

44327

44401

44402

44403

44404

44405

44484

44485

44486

44500

44501

44502

44503

44505


44506

44507

44517


44518


44519

44650

44651

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
NEW HOLLAND (CONTINUACIÓN)					
115.90 - BIDISCO - 12” X 12”					
44404	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		310	96,00	
44402	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		310	29,60	Motor
44405	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		310	19,70	T.Fuerza
TL 75 - 85 - 95 - BIDISCO - 12” X 12”					
44401	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		310	95,50	
44402	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		310	29,00	Motor
44403	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		310	15,00	T.Fuerza
PAUNY					
160 P - 160 V - BIDISCO - 11” X 11”					
44500	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		280	90,00	
44501	Placa de Presión Lado Volante 3 orejas		280	23,00	T.Fuerza
44503	Placa Intermedia a Diafragma 3 orejas c/Rosca		280	21,60	Motor
500 C - 540 C - 580 C - MONODISCO - 15”					
44327	Carcaza de Fundición (6 Levas)		380	91,00	
44228	Placa Presión (6 Levas)		380	27,00	Motor
230 A - 250 A - 280 A -230 CC - 250 CC - BIDISCO - 15” X 13”					
44517	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		380	91,00	
44518	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		380	21,00	Motor
44519	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza
UNIVERSAL					
530- 640 - 750 - BIDISCO - 11” X 11”					
44500	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		280	90,00	
44501	Placa de Presión Lado Volante 3 orejas		280	23,00	T.Fuerza
44502	Placa Intermedia a Diafragma 3 orejas c/Rosca		280	25,00	Motor
1010- BIDISCO - 13” X 13”					
44505	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	90,00	
44506	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		330	24,20	Motor
44507	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T. Fuerza
VALMET					
685 - 785 - BIDISCO - 11 3/4”X 11”					
44484	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)	0247310	295	89,50	
44485	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)	0246610	295	26,00	Motor
44486	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)	0246620	280	20,00	T.Fuerza
118 ID - 118 - 128 - MONODISCO - 13”					
44315	Carcaza (a Diafragma) - (Tipo Sachs)		330	64,00	
44239	Placa Presión (a Diafragma)		330	34,50	Motor
880 - 885 - 985 - 1180 - MONODISCO - 13”					
44650	Carcaza de Fundición		330	58,00	Luk
44651	Placa Presión (a Diafragma)		330	51,70	Motor

44203

44220

44221

44301

44304

44476

44477

44484

44485

44486

44500

44501

44502

44505


44506


44507


44650

44651

44652

44653


44654

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
VALMET (CONTINUACIÓN)					
1280 - 1580 - 1780 (TIPO LUK) - MONODISCO - Ø 340 MM					
44476	Carcaza de Fundición		340	77,00	
44477	Placa Presión (a Diafragma con Fleje)		340	68,5	Motor
1380 - 1580 - 1680 - 1780 - 1880 - BIDISCO - 14” X 14”					
44652	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		350	102,70	
44653	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		350	28,50	Motor
44654	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		350	20,50	T.Fuerza
VALTRA					
685 C - 785 C - BF 65 - BF 75 - BL 77 - BL 88 - 700 - 800 - 900 (LINEA LIVIANA) BIDISCO - 11” X 11 3/4”					
44484	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		295	89,50	
44485	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		295	26,00	Motor
44486	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		280	20,00	T.Fuerza
BM 100 - BM 110 - BM 120 (LINEA MEDIANA) MONODISCO - 13”					
44650	Carcaza de Fundición (Tipo Luk)		330	58,00	
44651	Placa Presión (a Diafragma)		330	51,70	Motor
BH 140 - BH 160 - BH 180 (LINEA PESADA) BIDISCO - 14”					
44652	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		350	102,70	
44653	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		350	28,50	Motor
44654	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		350	20,50	T.Fuerza
ZANELLO					
UP 10 - V 206 - BIDISCO - 11” X 11”					
44500	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		280	90,00	
44501	Placa de Presión Lado Volante 3 orejas		280	23,00	T.Fuerza
44502	Placa Intermedia a Diafragma 3 orejas c/Rosca		280	25,00	Motor
450 (MOTOR 1517) - MONODISCO - 12”					
44301	Carcaza de Fundición (4 Levas)		310	80,00	
44203	Placa Presión (4 Levas Forjadas)		310	20,00	Motor
UP 100 - V 210 - BIDISCO - 13” X 13”					
44505	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	90,00	
44506	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		330	24,20	Motor
44507	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza
V 417 - 650 - 850 - (MOTOR DEUTZ) - MONODISCO - ARTICULADO					
44304	Carcaza de Fundición (4 Levas de Chapa)		350	22,00	
44220	Placa Presión (a Diafragma 4 Orejas)		350	20,00	Motor
C 425 - 650 - 850 - (MOT.CATERPILLAR) - BIDISCO - ARTICULADO					
44304	Carcaza de Fundición (4 Levas de Chapa)		350	22,00	
44220	Placa Presión a Diafragma (4 Orejas)		350	20,00	Motor
44221	Placa Intermedia Lado Volante (4 Orejas)		350	22,50	

44227


44228

44229

44244

44305

44313

44327


44507

44513

44514


44515

44516

44517

44518

44519


44520

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
ZANELLO (CONTINUACIÓN)					
460 - 480 - (MOTOR ZANELLO) - MONODISCO - 14”					
44313	Carcaza de Fundición (6 Levas Forjadas)		350	45,00	
44227	Placa Presión (6 Levas Forjadas)		350	27,00	Motor
220 - BIDISCO - 13” X 13”					
44513	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	90,00	
44514	Placa Intermedia 3 Orejas (a Diafragma)		330	22,50	Motor
44507	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza
230 C - 250 C - (MOTOR CUMMINS) - BIDISCO - 13” X 13”					
44516	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		330	90,00	
44514	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		330	22,50	Motor
44507	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza
460 C - (MOTOR CUMMINS) - MONODISCO - 14”					
44316	Carcaza (a Diafragma)		350	76,00	
44244	Placa Presión (a Diafragma)		350	38,50	Motor
500 C - 540 C - 580 C - (MOT.CUMMINS) - MONODISCO -15”					
44327	Carcaza de Fundición (6 Levas Forjadas)		380	91,00	
44228	Placa Presión (6 Levas Forjadas)		380	27,00	Motor
700 C - 900 C - MONODISCO -ARTICULADO - 16 1/2”					
44305	Carcaza de Fundición (6 Levas Forjadas)		420	92,00	
44229	Placa Presión (6 Levas Forjadas)		420	29,00	Motor
230 DT - 250 DT - 250 CC - BIDISCO - 15” X 13”					
44517	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		380	91,00	
44518	Placa Intermedia (3 Orejas a Diafragma)		380	21,00	Motor
44519	Placa Presión Lado Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza
700 C - 900 C - BIDISCO					
44305	Carcaza de Fundición Bidisco (6 Levas)		420	92,00	
44229	Placa Presión (6 Levas Forjadas)		420	29,00	
44520	Placa Intermedia (4 Orejas)		420	19,00	
VARIOS MODELOS ZANELLO					
44515	Zanello 220 - Placa Presión L/Volante (3 Orejas)		330	23,00	T.Fuerza

44202

44203

44208

44215

44227

44236

44237

44239

44241

44315

44322

FUNDICIONES PARA TRACTORES Y COSECHADORAS VARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
COSECHADORAS Y TRACTORES VARIOS					
ARAUS 510 - BERNARDIN M 20 - VASALLI 316 - 900 - 910 -11”					
44202	Placa Presión (3 Levas de Chapa)		280	20,00	
44215	Placa Presión (3 Levas Forjadas)		280	23,00	
44236	Placa Presión (a Diafragma)		280	29,20	
BERNARDIN M 21 - DON ROQUE 125 - VASALLI 1200 - 12”					
44203	Placa Presión (4 Levas Forjadas)		310	20,00	
44237	Placa Presión (a Diafragma)		310	33,00	
44239	Placa Presión (a Diafragma) (Reforma D.Roque)		330	34,50	
BERNARDIN M 23 - DON ROQUE 150 - VASALLI 1500 - 13”					
44208	Placa Presión (4 Levas de Chapa)		330	19,00	
44241	Placa Presión (a Diafragma)		330	29,20	
44227	Placa Presión (6 Levas Forjadas) (D.Roque 150)		350	27,00	
MAXION - 11” Y 13”					
44236	1170/75 - 9070/75 - MX 90 (p/ Crza. Chapa)		280	29,20	
44241	9075 T - 9090 - MF6855 -MX90T (p/ Crza. Chapa)		330	29,20	
NEW HOLLAND - 11” Y 13”					
44236	TC 55 - 1530 - 4040/50 (p/ Crza. Chapa)		280	29,20	
44239	Placa Presión TC 57 (p/ Crza. Fundición)		330	34,50	
44322	Carcaza TC 57 (a Diafragma)		330	64,00	
JOHN DEERE 13”					
44239	Placa Presión 975 - 175 - 1175 (Crza. fundición)		330	34,50	
44315	Carcaza 975 - 175 - 1175 (a Diafragma)		330	64,00	
FUMIGADORES					
44241	Placa Metalfor - Pla - Otros (Crza. Chapa)		330	29,20	

44600

44601

44602

44603

44604

44605

44606

44607


44609

44631

44632

44633

44634

44635

44803


44804

44805

44806

44808

44810

44814

FUNDICIONES PARA TRACTORES Y COSECHADORAS VARIOS

TRACTORES VARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44600	Tractor Case 830 (3 Levas)		310	23,00	
44601	Tractor Zetor (a Diafragma 3 Orejas)		310	25,00	
44602	Tractor Zetor (3 Levas 9 Resortes)		250	19,00	
44603	Carcaza Tractor Ruso (6 Levas c/ 12 Resortes)		310	18,00	
44604	Intermedia Tractor Ruso (12 Agujeros)		310	17,00	
44605	Intermedia Tractor Ruso Ciega (12 Asientos)		310	17,00	
44606	Tractor Belaruz (3 Levas)		280	21,00	
44607	Tractor Belaruz T 40 (3 Levas)		340	22,00	
44609	Intermedia Tractor Ruso (9 Resortes) (Ciega)		310	18,00	

TOMA DE FUERZA - MOTORES ESTACIONARIOS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44631	Plato Fijo Monodisco		290	75,00	
44632	Plato Fijo Bidisco		290	79,00	
44633	Placa Deslizante sin Tuerca		290	11,00	
44634	Tuerca p/Placa		190	25,20	
44635	Intermedia p/Plato Bidisco		290	11,00	

VOLANTES PARA TRACTORES Y COSECHADORAS

CÓDIGO	APLICACIÓN	CÓD ORIGINAL	Ø (PUL) (MM)	ESPESOR (MM)	TIPO
44810	John Deere 2140 - 2850		330	67,30	
44808	Massey Ferguson (Modelos Varios)		310	96,45	
44814	Massey Ferguson 1175		310	85,00	
44806	Pauny 230 - 250 (Bidisco) - Mot. Cummins		380	85,00	
44803	Vasalli 316 - 900 - 910		280	12,30	
44804	Vasalli 1200		310	16,40	
44805	Zanello - c/ Motor MB 1517 - c/ Escalón		310	52,00	

NOTAS

ADMINISTRACIÓN Y VENTAS

Calle 94 (Alsina) N° 5512, San Martín

Buenos Aires - Argentina

00 54 11 4844 5900

ventas@iarmetal.com

PLANTA INDUSTRIAL

Diagonal 96 (Alsina) N° 5395, San Martín

Buenos Aires - Argentina

CATÁLOGO DESPIECE

WWW.IARMETAL.COM